

南京金龙1#楼增加三楼楼板层加固改造装修工程比价公告

(招标编号：20240206)

项目所在地区：江苏省

一、招标条件

本南京金龙1#楼增加三楼楼板层加固改造装修工程比价公告已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为私有资金88888万元，招标人为南京金龙客车制造有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：南京金龙1#楼增加三楼楼板层加固改造装修工程比价公告

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)南京金龙1#楼增加三楼楼板层加固改造装修工程比价公告；

三、投标人资格要求

(001南京金龙1#楼增加三楼楼板层加固改造装修工程比价公告)的投标人资格能力要求：南京金龙1#楼增加三楼楼板层加固改造装修工程比价公告；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年02月01日 00时00分到2024年02月05日 00时00分

获取方式：邮件

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年02月06日 00时00分

递交方式：溧水新能源大道369#邮寄方式递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年02月06日 09时00分

开标地点：溧水新能源大道369#

七、其他

南京金龙1#楼增加三楼楼板层加固改造装修工程比价公告

八、监督部门

本招标项目的监督部门为溧水行政审批局。

九、联系方式

招 标 人：南京金龙客车制造有限公司

地 址：溧水新能源大道369#

联 系 人：张辉

电 话：19951653258

电子邮件：zhanghui@skywellcorp.com

招标代理机构：

地 址：

联 系 人：

电 话：

电子邮件：

张辉

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）



南京金龙1#楼增加三楼楼板层加固改造装修工程比价公告

社会各优秀单位：

南京金龙客车制造有限公司拟对1#楼增加三楼楼板层加固改造装修工程进行招标，欢迎行业优秀单位报名参加。

一、项目名称：南京金龙1#楼增加三楼楼板层加固改造装修工程

二、项目地址：江苏省南京市溧水厂区内

三、项目概况：南京金龙1#楼增加三楼楼板层加固改造装修工程。南京金龙客车制造有限公司需在本部1#楼增加三楼楼板层，并进行加固改造装修，按混凝土结构施工方案报价（不考虑钢结构）

注：需踏勘现场，根据现场实际情况充分考虑可能发生的费用。

做法参考附件1、1#楼增加楼层板招标要求2、1#行政楼二层加固改造强弱电图

四、项目要求：施工完成后，满足规范要求和使用需要。

五、工期要求：30天，开工具体时间以甲方通知为准

六、付款方式：电汇/承兑，施工单位在规定时间内完成施工任务，通过使用部门的竣工验收后60天内付至合同价款的80%。

七、投标保证金：投标单位在递交标书时需交纳人民币**伍仟元**投标保证金，此款以**投标公司**账户电汇缴纳，不接受个人名义汇款。采用银行电汇方式的投标保证金须打入以下账户：

户名：南京金龙客车制造有限公司

账号：4301 0192 1910 0275 833

大额行号：102301000399

汇入行：中国工商银行股份有限公司南京溧水支行

（1）投标保证金应在**2023年2月5日17:00（报价截止日期前一天）**前保证招标方收到（以电子邮件或微信的形式将电汇回执的复印件提供给基建部，如投标保证金未按时到达招标方指定银行，则视为放弃本次报价）。

（2）中标人的投标保证金在中标人与招标方签订了经济合同后自动转为履约保证金，退还期限（终验收合格），退还人（申请终验收款时同步退还）。未中标人的投标保证金将在确定中标人后15个工作日内无息退还。

八、合同结算方式：/

九、报名单位资格：

1. 投标单位的资质：**特种工程专业承包资质不分等级**；
2. 企业业绩要求：**同等规模及以上加固改造工程不少于两个**；
3. 有意向参加的单位，需将以下材料做成一套正本投标文件(加盖公章密封)、一套副本(加盖公章密封)和一份电子版，报价需用**未来软件做(U盘随报价密封)**，备齐于**2023年2月6日9:00**(开标)前交至南京金龙基建部，逾期无效。

企业经营相关文件：

- 1) 公司营业执照(营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一)；
- 2) 资质证书：**特种工程专业承包资质不分等级**；
- 3) 安全生产许可证；
- 4) 法人代表证明书；
- 5) 法人代表授权委托书；
- 6) 报名单位地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址；
(法人授权委托人作为投标人唯一联系人，且联系方式不得变动，不接受挂靠)
- 7) 附件1法人授权委托书

九、递交地址及联系方式

递交地址：南京市溧水区新能源大道369号

南京金龙客车制造有限公司集团基建部

联系人：徐工 电话：18505231653 邮箱：xuyou@skywellcorp.com

现场联系人：曹工 手机：13851973700

南京金龙客车制造有限公司

2024年1月30日

十、报价说明

南京金龙1#楼增加三楼楼层板报价说明

一、工程概况：

1#楼增加三楼楼层板，三楼用途为办公室，增加玻璃隔墙分开，满足大约40名员工办公。按混凝土结构施工方案报价(不考虑钢结构)，报价时提供施工方案，荷载由报价单位自行设计，充分考虑办公条件及办公设施。

二、报价项目分为：

1、增加楼层板设计方案费报价(不图审)。开标时带PPT方案现场展示讲解。

2、施工费用报价。投标单位自行考虑钢筋、模板、混凝土、植筋、脚手架、施工材料进出现场需拆除的原门窗，竣工后门窗恢复等工程项目的做法(项目特征)及费用。

3、装修及其它零星施工项目：

(1)二楼与三楼的过道玻璃墙及内部隔断(含玻璃地弹门)，钢化玻璃厚度1.2cm。二楼原有一间办公室拆除玻璃隔墙，改为一扇玻璃地弹门。共计7扇双开玻璃地弹门，宽度1.5m，高度2.1m。

玻璃隔断做法：①12mm钢化玻璃隔断(均分<1500)，②奥松板基座固定，耐候胶填充，③1.5厚100*100拉丝不锈钢立挺，④5#镀锌角钢伸至钢梁固定；

钢化玻璃双开地弹门做法：①玻璃品种、厚度：12厚安全玻璃，②含门套、门锁、五金配件等，③玻璃门1.5厚120*100拉丝不锈钢饰面；

(2)增加的三楼楼层板铺设地砖，尺寸600*600，三楼原不锈钢栏杆拆除长度约27.3米。

(3)二楼室内采用600*600*10成品矿棉装饰吸声板吊顶。

矿棉板吊顶做法：①嵌12厚矿棉板(吸潮挠度≤7%)，②铝合金横撑25*22*1.3中距等于板材宽度，③铝合金中龙骨32*22*1.3中距等于板材宽度(边龙骨L35*0.75*11)，④轻钢大龙骨C45*15*1.5(吊点附挂件)中距<1200，⑤结构构件上预设Φ8钢筋环，双向吊点，中距900-1200

(4)二楼与三楼的室内强弱电。(详见1#行政楼二层加固改造强弱电图)

以上1~3分项工程分别报价, 投标时提供公司资质文件, 最终总价按项目合计。开标后总价最低者中标, 中标后的投标单位出具正式版设计蓝图, 签字并盖出图章。

提前踏勘的投标单位自行组织踏勘现场。

增加楼层板工程联系人曹工, 电话13851973700。

装修及零星工程联系人王工, 电话18362067931。

南京金龙客车制造有限公司

2024年1月30日

附件1: 法定代表人授权委托书

法定代表人授权书(格式)

本授权书声明: 注册于_____(国家或地区的名称) 的_____(公司名称) 的在下面签字的_____(法人代表姓名、职务) 代表本公司授权_____(单位名称) 的在下面签字的_____(被授权人的姓名、职务) 为本公司的合法代理人, 就_____(招标项目名称) 的_____(招标编号) 投标, 以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效, 特此声明。

法定代表人(签字或盖章): _____

授权代表人(签字): _____

投标人(公章): _____

附授权代表身份证复印件: