

国家电投集团贵州金元股份有限公司 2024 年度第 20 批（火电）集中招标 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：国家电投集团贵州金元股份有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：详见招标文件。

项目资金来源：项目自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息服务费金额（元）
1.	CPCECFD-GZJY-2024-20-HD-01	01 黔西电厂 2024-2025 年度泵类设备配件集中采购	黔西电厂 2024-2025 年度泵类设备配件集中采购，241 项泵类设备配件的供货、运输、保险及技术服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“供货要求”。	服务期限为合同签订后两年，（或合同结算金额达 90%以上）服务期两年，每批次供货时间为接到招标方通知后 15 天供货到招标方生产现场。	1000
2.	CPCECFD-GZJY-2024-20-HD-02	02 鸭溪电厂 2024-2026 年度文明生产保洁服务	鸭溪电厂全厂及侯班区域的卫生保洁服务及垃圾处理工作（含设备卫生、现场清浆清淤、沟道及雨水井疏通清理等等）。项目所需设备、工器具、服装、劳保用品、清洁材料等由投标人负责。总人数不低于 70 人，其中项目经理 1 人、专职安全员 2 人、男性保洁人员不得少于 35 人。	服务期限：自合同签订后进场之日起 36 个月。	1000
3.	CPCECFD-GZJY-2024-20-HD-03	03 黔北电厂江西湾灰场技改项目专题专项评估报	开展江西湾灰场技改建设的专题专项评估报告编制，主要工作内容包含（但不限于）以下内容：	合同签订后 120 天以内完成评估报告编制和专家评审，并取得政府相关部门评审通过意见。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息服务费金额(元)
		告编制	1.江西湾灰场技改建设环境影响评价,编制环评报告书; 2.编制江西湾灰场技改建设水土保持方案报告书; 3.开展江西湾灰场技改建设安全评价并编制报告书; 4.开展江西湾灰场技改建设地质灾害评估编制报告书; 5.开展江西湾灰场技改建设压覆矿产资源评估编制报告书; 6.开展江西湾灰场技改建设林业调查(含林业使用报告、林业砍伐许可等)编制林调报告书; 7.开展江西湾灰场技改建设社会稳定风险评估编制报告书; 8.开展江西湾灰场技改建设职业病危害评价编制报告书。 9.江西湾灰场技改建设可能涉及的其他专题专项评估报告(以满足项目实施为准)编制。 10.所有报告书根据项目建设实际需要,由投标方组织专家评审,并取得政府相关部门评审通过意见。		
4.	CPCECFD-GZJY-2024-20-HD-04	04 纳雍电厂、泰元公司 2024-2025 年度输煤系统运行服务	纳雍电厂及泰元公司输煤系统运行服务包含输煤系统所有设备运行操作(日常运行管理、系统操作、上存煤调度、采制样配合、落煤管疏通、现场巡检、卸煤沟清理等),纳雍电厂项目常驻现场人员不低于 28 人,泰元公司项目常驻现场人员不低于 28 人(根据现场实际工作需要,招标人有权增减现场工作人员人数)。投标人自行提供输煤系统运行所需操作工器具、劳动保护用品、日常耗材(指纸张、硒鼓等)。详见招标文件第二卷第五章。	纳雍电厂 24 个月、泰元公司 12 个月。	1000
5.	CPCECFD-GZJY-2024-20-HD-05	05 黔西电厂 2024 年度 1、3 号机辅助设备检修	黔西电厂 1、3 号机辅助设备检修,包括泵类设备检修 68 台、阀门类设备检修 246 台、冷却器类设备检修 22 台、容器类设备检修 24 台,共计 360 台。包含含上述所有设备的解体检查、清理清洗、数据测量、修理或更换损坏件、更换所有易损件、配合试转调试等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”。	合同签订且接到书面通知后 55 天内完成所有检修工作。	1000
6.	CPCECFD-GZJY-2024-20-HD-06	06 贵州金元火电项目监理服务合格供应商资格预审	本次框架招标,在通过资格审查及单价的打分排序产生 5 家及以上合格供应商进入贵州金元火电工程监理服务机构库,用于贵州金元火电板块所属各单位 A、B 等级检修、重大技术改造等项目的安全、质量、进度、调试监理服务采购。监理服务机构库使用时通过竞争性谈判二次竞价确定最终中标人。	有效期为两年(2024 年-2025 年)。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息服务费金额(元)
7.	CPCECFD-GZJY-2024-20-HD-07	07 纳雍电厂 2 号炉高温再热器固定装置改造	纳雍电厂 2 号炉高温再热器换热管固定装置技术改造项目, 主要包括 55 屏高温再热器 165 个 U 型弯头 (T91, Φ63*4)、232 根直管(110 根材质 T91, 110 根材质 TP347, 12 根材质 12C1MoVG, Φ63*4, 长约 1000mm) 和 110 件管排管夹 (管夹固定 5 根管子, GQ63-114-76-5 德立卡具, 材质稀土耐热钢) 的设计、供货 (随货提供质量证明、材质证明和相关检测报告资料)、更换、所有安装焊口焊缝的无损检测及安装 (投标方负责提供施工工器具、耗材和劳动保护用品, 如坡口机、焊接设备、热处理设备、施工照明、安全帽、安全带、护目镜、防尘口罩、焊接材料、水溶纸等) 等。具体内容详见招标文件第二卷第五章发包人要求。	本项目总工期为 50 天: 合同签订后 25 天内完成含各类规格受热面管子、U 型弯头、专用管夹供货, 接甲方施工通知后 25 天内完成所有改造施工工作。	1000
8.	CPCECFD-GZJY-2024-20-HD-08	08 泰元公司脱硫 B 湿式球磨机橡胶衬板改造	对脱硫 B 湿式球磨机橡胶衬板设计改造为稀土耐磨合金钢衬板 (含端衬板), 共计 1 套。具体改造内容为, 将 B 湿式球磨机钢球放出, 拆除原使用的橡胶衬板, 对其进行设计改造安装为合金钢衬板 1 套 (含端部衬板及安装附件)。包括合金钢衬板的设计制造、检验、供货、运输、装卸、保管、施工安装、湿式球磨机筒体及端盖磨损修复及打磨防腐处理、钢球回装添加、场地清理、运行调试、培训及售后承诺等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”。	合同签订后 50 天内完成供货, 安装工期为自发包方书面通知之日起 30 天内完成所有改造工作。	1000
9.	CPCECFD-GZJY-2024-20-HD-09	09 黔北电厂灰库分选装置改造	黔北电厂灰库#1~#3 分选装置分离器、分级器及局部管道改造成防脱落互锁的耐磨贴片陶瓷, 具有耐冲击损坏, 耐 500 度高温, 不出现炸裂脱落, 对锁气器叶片加装耐磨贴片陶瓷, 动静密封采用硅橡胶密封。该项目含设计、供货、运输、储存、安装 (含原设备拆除及转运至甲方指定位置)、试运、试验及售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”。	合同签订后 1 个月内完成供货, 安装工期为自发包方书面通知之日起 30 天内完成所有改造工作。	1000
10.	CPCECFD-GZJY-2024-20-HD-10	10 茶园电厂 1、2 号炉燃尽风箱配风优化改造	茶园电厂 1、2 号炉燃尽风箱配风优化改造 (钢管、90°弯头、圆形三波补偿器、电动调节圆风门 (不含电动头, 提供圆风门必须与我厂原有的电动头匹配)、圆管支吊架、电源柜、各类电缆及相关附件等) 项目含供货、运输、储存、安装 (含原设备拆除, 并转运至招标方指定位置、新设备规范合理布置)、试运、试验及售后服务等。具体内容详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”	合同签订后 1 个月内完成供货, 安装工期为自招标方书面通知之日起 20 天内完成 1 台炉改造工作。	1000
11.	CPCECFD-GZJY-2024-20-HD-11	11 黔西电厂 5 号脱硝稀释风暖风器改造	黔西电厂 5 号脱硝稀释风暖风器改造, 包括项目的设计、制造、供货、安装 (包括原稀释风系统设备、管道的拆除)、调试、验收、试运行及工程移交后的售后服务等方面的技术要求。	合同签订后 25 天内设备供货到施工现场, 安装施工时间为接招标方通知后 25 天内完成所有安装工作。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息服务金额(元)
12.	CPCECFD-GZJY-2024-20-HD-12	12 黔西电厂 5 号电袋除尘器三、四袋场输灰系统改造	黔西电厂 5 号电袋除尘器三、四袋场输灰系统增容改造,改造后电袋除尘器三、四袋场输灰系统实现独立输灰,每个袋场输灰处理不小于 101.2t/h, 投标方负责(但不限于):项目的设计、制造、供货、运输、储存、DCS 部分安装及新设备调试(仓泵及管道为指导安装)、验收、试运行及工程移交后的售后服务等方面的技术要求。具体内容详见招标文件第二卷第五章“发包人要求”。	合同签订后 40 天内完成供货;下达开工令 25 天内完成安装。	1000

注: 以上为参考参数和数量, 具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1.	01 黔西电厂 2024-2025 年度泵类设备配件集中采购	<p>(一) 基本资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格。 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单);没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态。 3.投标人近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单)。 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二) 专项资格要求:</p> <p>接受生产商及代理商投标;不接受联合体投标;不允许分包;不得转包。</p> <p>(三) 业绩要求:</p> <p>近三年(2021 年 1 月 1 日至投标截止日),投标人具有 2 个及以上火电厂泵类设备配件的供货业绩。投标人需在投标文件中提供业绩清单、用户联系人和电话,合同关键页复印件(至少含合同首页、供货范围(型号规格、主要技术参数、数量、签字页等))。</p>
2.	02 鸭溪电厂 2024-2026 年度文明生产保洁服务	<p>(一) 基本资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格。 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单);没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态。 3.投标人近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单)。 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。

序号	标段名称	资格要求
		<p>(二) 专项资格要求: 不接受联合体投标, 不允许分包。</p> <p>(三) 业绩要求: 近 5 年内 (自 2019 年 1 月 1 日起至投标截止日止), 应具有 1 个及以上火电企业年度服务业绩且正常履行完毕的业绩。投标人需在投标文件中提供业绩清单、用户联系人和电话, 合同关键页复印件 (至少含合同首页、服务内容、服务期限和盖章签字页等), 资料缺少的业绩视为无效业绩, 评标时不予认定。</p> <p>(三) 项目经理的资格要求: 项目负责人提供国家行业主管部门认证的安全资质证书。</p> <p>(四) 安全质量要求: 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故, 近 12 个月在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故和重大及以上质量事故 (需提供无安全质量事故证明或声明函)。</p>
3.	03 黔北电厂江西湾灰场技改项目专题专项评估报告编制	<p>(一) 基本资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人具有独立订立合同的资格。 2. 投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单); 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态。 3. 投标人近 36 个月内 (自投标截止日起往前推算) 不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。 4. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 5. 投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单 (黑名单)。 6. 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。 7. 投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二) 专项资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本标段不接受联合体投标; 仅部分专题报告允许分包; 不允许转包。投标人若分包, 在合同签订前需提交分包单位的资格文件和双方签订的协议, 分包单位资格需满足国家相关规定和招标文件规定的要求, 并经发标人同意。 2. 投标人及分包人应具有甲级工程咨询单位资信证书。 <p>(三) 业绩要求: 近 5 年内 (自 2019 年 1 月 1 日起至投标截止日止), 投标人应具有任意 2 个与以上专题专项同类型评估报告 (或两个建设项目的同一类型专题专项报告) 编制并通过政府相关部门评审, 需提供合同复印件 (包括合同首页、承包范围、签字页)、评估报告编制完成并通过政府相关部门评审的有效证明文件。</p> <p>(四) 安全质量要求: 投标人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故, 近 12 个月在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故 (需提供无安全、质量事故证明或声明函)。</p>
4.	04 纳雍电厂、泰元公司 2024-2025 年度输煤系统运行服务	<p>(一) 基本资质要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人具有独立订立合同的资格。 2. 投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单); 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态。 3. 投标人近 36 个月内 (自投标截止日起往前推算) 不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。 4. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 5. 投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单 (黑名单)。 6. 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。 7. 投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。

序号	标段名称	资格要求
		<p>(二) 专项资格要求: 1.具有安全生产许可证; 2.不接受联合体投标; 不允许分包, 不允许转包。</p> <p>(三) 业绩要求: 近 5 年内 (自 2019 年 1 月 1 日起至投标截止日止) 具有中国国内输煤系统运行承包项目 (单机 300MW 及以上火电机组) 或类似业绩 1 个及以上。投标人须随投标文件同时提供相关合同复印件 (至少包括: 项目使用单位、联系人、联系电话、合同首页、合同主要范围页、合同签字页复印件等) 等文件, 以证明投标人满足招标业绩要求。以上资料缺失则视为未响应招标文件, 投标无效。</p> <p>(四) 项目经理要求: 火力电厂 3 年以上运行工作经验, 并具备 1 年以上项目管理经验, 有安全员证。</p> <p>(五) 安全质量要求: 施工单位近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故, 近 12 个月在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故 (需提供无安全质量事故证明或声明函)。</p>
5.	05 黔西电厂 2024 年度 1、3 号机辅助设备检修	<p>(一) 基本资格要求: 1.投标人具有独立订立合同的资格。 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单); 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态。 3.投标人近 36 个月内 (自投标截止日起往前推算) 不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单 (黑名单)。 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(二) 专项资格要求: 1.不接受联合体投标; 不允许分包; 不允许转包。 2.施工单位必须具有电力工程施工总承包一级及以上资质, 或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质; 且具有安全生产许可证。</p> <p>(三) 业绩要求: 近五年内 (自 2019 年 1 月 1 日起至投标截止日止), 投标人应具有不低于 3 台单机容量 300MW 及以上火力发电厂检修维护, 且成功运行 1 年以上的业绩。投标人需在投标文件中提供业绩清单、用户联系人和电话, 合同关键页复印件 (至少含合同首页、供货范围 (型号规格、主要技术参数、数量)、签字页等), 项目完工证明材料 (验收证明或业主出具的投运证明文件或结算单据或其他有效证明资料) 等文件。</p> <p>(四) 安全质量要求: 施工单位近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故, 近 12 个月在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故 (需提供无安全质量事故证明或声明函)。</p>
6.	06 贵州金元火电项目监理服务合格供应商资格预审	<p>(一) 基本资格要求 1.投标人具有独立订立合同的资格。 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单); 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态。 3.投标人近 36 个月内 (自投标截止日起往前推算) 不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单 (黑名单)。 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(二) 专项资格要求 投标人应具有国家住建部颁发的电力工程监理甲级资质或工程监理综合资质。</p> <p>(三) 业绩要求 投标人近 5 年（2019 年 1 月 1 日至投标截止时间）承接国内单机容量 300MW 及以上燃煤机组至少 3 个等级检修或技术改造项目的监理业绩，投标人提供相应数量的合同复印件(至少包括合同首页、签字页、工作范围页)、用户联系电话（座机）等相关业绩证明材料，若提供的证明材料不全，视为无效业绩。</p> <p>(四) 其他要求 1.总监理工程师应具有注册监理工程师证书，近 5 年（2019 年 1 月 1 日至投标截止时间）提供国内单机容量 300MW 及以上燃煤机组至少 2 个等级检修或技术改造等担任总监的业绩（需提供合同或任命书等相关业绩证明材料），若提供的证明材料不全，视为无效业绩。 2.应提供总监、汽机、电气、锅炉、金属、脱硫、环保、土建、热控、安全等各专业至少 2 人的监理证书。</p> <p>(五) 安全质量要求 近 18 个月内不存在较大及以上安全责任事故，近 12 个月在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故和重大及以上质量事故（需提供无安全质量事故证明或声明函）。</p>
7.	07 纳雍电厂 2 号炉高温再热器固定装置改造	<p>(一) 基本资格要求： 1.投标人具有独立订立合同的资格。 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单）；没有被处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态。 3.投标人近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）。 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(二) 专项资格要求： 1.不接受联合体投标；不得转包，仅施工安装部分可以分包。若投标人将施工安装部分分包，需在投标文件中写明施工部分分包；在合同谈判时需提交分包商的资格文件和双方签订的协议，资格文件需满足国家相关规定和招标文件规定的要求，并经发包人同意。 2 接受生产厂家直接投标或代理商投标，若代理商投标必须提供生产厂家的授权代理资格证明文件以及售后服务承诺函。 3.制造单位具有国家市场监督管理总局颁发的特种设备锅炉制造（A）级许可证资质。 4.施工单位具有国家市场监督管理总局颁发的特种设备锅炉安装（含修理、改造）（A）级许可证资质，或具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证。</p> <p>(三) 业绩要求： 近 5 年内（自 2019 年 1 月 1 日起至投标截止日止），制造单位具有 2 个及以上火电机组（300MW 及以上）锅炉或锅炉受热面管屏供货业绩，投标人在投标文件中提供的业绩清单、用户联系人和电话，合同关键页复印件（至少含合同首页、签字页、供货范围等）等文件； 施工单位具有 2 个及以上火电机组（300MW 及以上）锅炉受热面检修业绩,投标人在投标文件中提供的业绩清单、用户联系人和电话，合同关键页复印件（至少含合同首页、签字页、施工范围等）等文件。 上述业绩资料缺少的业绩视为无效业绩，评标时不予认定。</p> <p>(四) 项目负责人要求： 现场项目负责人具有国家认可机构颁发的安全管理员证，且具有 1 个 300MW 及以上火电机组锅炉受热面检修或改造管理经验，并提供相关证明业绩材料。</p> <p>(五) 安全质量要求：</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>施工单位近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,近 12 个月在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故(需提供无安全质量事故证明或声明函)。</p>
8.	08 泰元公司脱硫 B 湿式球磨机橡胶衬板改造	<p>(一) 基本资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格。 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单);没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态。 3.投标人近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单)。 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二) 专项资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.不接受联合体投标;仅施工部分允许分包。不允许转包。投标人若施工部分分包,必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求,则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商,如更换施工分包商,则招标人有权终止合同。 2.施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质,或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质;且具有有效的安全生产许可证。 3.接受设备生产厂家(湿式球磨机合金钢衬板)或其代理商投标;代理商投标必须提供生产厂家(湿式球磨机合金钢衬板)的授权代理资格证明文件。 <p>(三) 业绩要求:</p> <p>近五年内(自 2019 年 1 月 1 日起至投标截止日止),应具有中国国内火电机组球磨机稀土耐磨合金钢衬板改造或供货业绩 2 个及以上。投标人需在投标文件中提供业绩清单、用户联系人和电话,合同关键页复印件(至少含合同首页、供货范围(型号规格、主要技术参数、数量)、签字页等)等文件。</p> <p>(四) 安全质量要求:</p> <p>施工单位近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,近 12 个月在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故(需提供无安全质量事故证明或声明函)。</p>
9.	09 黔北电厂灰库分选装置改造	<p>(一) 基本资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格。 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单);没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态。 3.投标人近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单)。 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二) 专项资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.不接受联合体投标;仅施工部分允许分包。不允许转包。投标人若施工部分分包,必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求,则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商,如更换施工分包商,则招标人有权终止合同。 2.施工单位必须具有国家建设主管部门核定的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质;且具有有效的安全生产许可证。

序号	标段名称	资格要求
		<p>3.不接受代理商投标；</p> <p>(三) 业绩要求： 近五年内（自 2019 年 1 月 1 日起至投标截止日止），应具有中国国内火电机组同类设备灰库分选装置 3 个及以上改造，且成功运行 1 年及以上的业绩。投标人需在投标文件中提供业绩清单、用户联系人和电话，合同关键页复印件（至少含合同首页、供货范围（型号规格、主要技术参数、数量）、签字页等文件，资料缺少的业绩和用户证明视为无效业绩，评标时不予认定。</p> <p>(四) 安全质量要求： 施工单位近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近 12 个月在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故（需提供无安全质量事故证明或声明函）。</p>
10.	10 茶园电厂 1、2 号炉燃尽风箱配风优化改造	<p>(一) 基本资格要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格。 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单）；没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态。 3.投标人近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）。 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二) 专项资格要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.不接受联合体投标，不允许分包。不允许转包。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。 2.投标方必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证。 <p>(三) 业绩要求： 近五年内（自 2019 年 1 月 1 日起至投标截止日止），应具有中国国内 300MW 及以上火电机组烟风系统 2 个及以上检修施工，且成功运行 1 年及以上的业绩。投标人需在投标文件中提供业绩清单、用户联系人和电话，合同关键页复印件（至少含合同首页、供货范围（型号规格、主要技术参数、数量）、签字页等），项目完工证明材料（验收证明或业主出具的投运证明文件或结算单据或其他有效证明资料）等文件。</p> <p>(四) 项目经理的资格要求： 项目经理具有中级及以上职称，具有安全生产考核合格证书（B 证）。</p> <p>(五) 安全质量要求： 施工单位近 18 个月内不存在较大及以上安全责任事故，近 12 个月在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故（需提供无安全质量事故证明或声明函）。</p>
11.	11 黔西电厂 5 号脱硝稀释风暖风器改造	<p>(一) 基本资格要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格。 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单）；没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态。 3.投标人近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）。 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。

序号	标段名称	资格要求
		<p>(二) 专项资格要求:</p> <p>1. 投标方须具有环境工程设计乙级及以上资质。投标方选用的暖风器生产厂家必须有效的压力容器特种设备生产许可证; 固定式低、中压力容器 D 级及以上资质。</p> <p>2. 施工单位资质: 具有环境工程专业承包壹级资质, 或电力工程施工总承包壹级及以上资质, 或建筑机电安装工程专业承包壹级及以上资质; 且具有有效的安全生产许可证;</p> <p>3. 不接受联合体投标; 不得转包; 施工部分允许分包。投标人若施工部分分包, 必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求, 则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商, 如更换施工分包商, 则招标人有权终止合同。</p> <p>(三) 业绩要求:</p> <p>近五年 (2019 年 1 月 1 日至投标截止日), 投标方具有单机容量 300MW 及以上火电机组的 2 台及以上脱硝改造或脱硝稀释风暖风器改造并成功投运业绩。投标人需在投标文件中提供业绩清单、用户联系人和电话, 合同关键页复印件 (至少含合同首页、供货范围 (型号规格、主要技术参数、数量)、签字页等), 项目完工证明材料 (验收证明或业主出具的投运证明文件或结算单据或其他有效证明资料) 等文件。</p> <p>(四) 安全质量要求:</p> <p>施工单位近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故, 近 12 个月在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故 (需提供无安全质量事故证明或声明函)。</p>
12.	12 黔西电厂 5 号电袋除尘器三、四袋场输灰系统改造	<p>(一) 基本资格要求:</p> <p>1. 投标人具有独立订立合同的资格。</p> <p>2. 投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单); 没有被列入会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态。</p> <p>3. 投标人近 36 个月内 (自投标截止日起往前推算) 不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。</p> <p>4. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。</p> <p>5. 投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单 (黑名单)。</p> <p>6. 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。</p> <p>7. 投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(二) 专项资格要求:</p> <p>1. 设计: 设计单位必须具有环境工程设计专项甲级资质。</p> <p>施工: 施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质, 或国家建设主管部门核定的环境工程专业承包叁级及以上资质; 且具有有效的安全生产许可证。</p> <p>2. 不接受联合体投标; 施工部分允许分包; 不允许转包。</p> <p>3. 投标人若施工部分分包, 必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求, 则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商, 如更换施工分包商, 则招标人有权终止合同。</p> <p>(三) 业绩要求:</p> <p>近五年内, 投标人具有在国内至少 2 台 600MW 及以上火电机组电除尘输灰系统改造或新建项目, 且至少两年商业正常运行的业绩。投标人需在投标文件中提供业绩清单、用户联系人和电话, 合同关键页复印件 (至少含合同首页、供货范围 (型号规格、主要技术参数、数量)、签字页等) 等文件。</p> <p>(四) 安全质量要求:</p> <p>施工单位近 18 个月内未发生过较大及以上安全生产事故, 近 12 个月在集团公司系统内未发生人身死亡事故 (需提供无安全质量事故证明或声明函)。</p>

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 22 日 17 时 30 分（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标信息服务费，招标信息服务费价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付招标信息服务费用（微信在线/对公转账支付）→下载查看招标文件。

中招互连 app 办理：国家电投电子商务平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载"中招互连"APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括注册和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。

（2）支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

4.5 详细操作流程可通过平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>）→下载中心→下载→《招标业务-供应商操作指导手册》。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）2024年5月7日09时30分（北京时间，开标时间如有变化另行通知），投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的"中招互连"手机APP，在电能e招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的"中招互连"手机APP及账号参与开标解密工作）。（注：本批次开标采用服务器端集中解密，到开标时间后，服务器统一对投标文件进行集体自动解密，届时投标人仅需在电能e招采投标管家客户端中查看确认开标结果，查看确认开标结果方式为电子传签方式，同一时间内只能有一名投标人查看确认，查看确认截止时间无限制，可稍后再试。）

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招 标 人：国家电投集团贵州金元股份有限公司

地 址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号

联 系 人：见招标文件

电 话：见招标文件

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：崔天依

电 话：010-56995209

电子邮件：cuitianyi@spic.com.cn

（签名）

（招标代理机构盖章）

二〇二四年四月十五日