

邵阳县东义矿区建筑石料用灰岩矿项目设计施工总承包(EPC)答疑公告

(招标编号: /)

一、内容:

各潜在投标人:

一、潜在投标人的提问经过汇总归类, 现回复如下:

问题一: 请问本项目外部公路是否特指县道 X043~厂区大门段? (即总图与外部连接道路)

答复如下: 包含县道 X043~厂区大门段及水厂搬迁至矿山上部居民区的 1.8KM 连接通行道路。

问题二: 招标文件“第二章 投标人须知 11.4 (招标文件 P20 页) 本项目招标范围内包含清表费 139.205 万元, 该项费用初期由招标人垫付, 后期从中标人施工费用中扣除。”请明确清表费特指的工程范围。

答复如下: 工艺广场和排土场及矿区小部分用地范围内。

问题三: 请问当可研报告与初步设计内容不一致时以哪个为准? 比如: 可研成品仓数量与初设不一致, 对应胶带输送机数量也不一致。

答复如下: 按招标文件执行。

问题四: 项目概况与招标范围中要求生产线设备选型产能满足 800t/h, 与矿山开采及加工专项协议中“设计规模”指处理设计总规模生产规模 850 吨/小时矛盾。请明确本项目具体指标。

答复如下: 按招标文件执行, 以上均可。

问题五: 招标文件中环保章节(招标文件 P260 页)要求有组织大气污染物排放执行 GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中表 2 的大气污染物特别排放限值, 即排放限值 $<20\text{mg}/\text{m}^3$; 无组织大气污染物排放执行 GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中表 3 的大气污染物无组织排放限值, 即排放限值 $<0.5\text{mg}/\text{m}^3$ 。区域总尘控制标准执行 GBZ2.1-2019《中华人民共和国国家职业卫生标准》表 2 作业场所空气中粉尘的职业接触限值, 即接触限值 $<8\text{mg}/\text{m}^3$ 。与除尘系统章节中要求排放浓度满足《大气污染物综合排放标

准》(GB16297-1996)规定要求,除尘器排放口浓度小于 10 mg/m^3 ,达标排放,两者存在矛盾且《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 规定颗粒物允许排放浓度 $<120 \text{ mg/m}^3$,请明确排放标准。

答复如下:按招标文件执行。

问题六:水源:①采矿场给水:招标文件中第五章第一节设计任务书及技术要求中(招标文件 P243 页)提出,“采矿场生产用水项目前期由加工区生产新水提供,生产新水由加工区打井提供。随着开采的进行,由开采区涌水提供。”而可研文件中生产水水源采用堤坝取水和雨水取水,并建高位水池。请确认生产水水源及是否有 1500 m^3 的高位水池。②生活区给水:招标文件中提出“生产、生活用水在厂区内凿井取水,经水泵房处理输送至各区域。”可研文件为生活用水从市政管网接入。请确认生活区给水供水水源。

答复如下:1.生产、生活用水采用地下水取水保障,不设高位水池;2.地下水取水。

问题七:消防水源:可研文件中消防给水由 1500 m^3 高位水池供给。初设图纸及招标文件均未提及高位水池,请确认是否设置此高位水池。

答复如下:按招标文件要求。

问题八:请明确设计排土场是否存在压矿现象;

答复如下:不存在。

问题九:自控:招标文件中“5、电气设备”表格中的计算机控制系统(此表格中无 DCS 系统,故认为此处应包含 DCS 品牌)(招标文件 P258 页)品牌要求与前面的 DCS (7.6)文字描述不一致,请明确本项目 DCS 系统品牌。

答复如下:按招标文件执行。

问题十:第三章评标办法中“技术能力”(招标文件 P48 页)(招标文件):获得国家级绿色矿山的每项加 2 分,最多 8 分,请明确需提供哪些证明材料,如:矿山开采运营承包合同、自然资源部查询链接及截图、承包期内与业主结算款增值税发票等。

答复如下:需提供矿山开采运营承包合同(合同应包含绿色矿山部分或建设单位盖章证明)、自然资源部查询链接及截图、承包期内与业主结算款增值税发票等能够互相印证的证明材料。



问题十一：投标文件格式中“十资格审查资料（八）主要人员简历表后”（招标文件 P293 页）为（一）营业执照（全部内容）复印件、（二）企业安全生产许可证（全部内容）复印件、（三）企业资质证书（全部内容）复印件及（四）项目经理建造师证书（全部内容）复印件，请问此内容是否应该在本章（一）投标人基本情况表后附。

答复如下：除（四）项目经理建造师证书（全部内容）复印件外，其余三项附在（一）投标人基本情况表后。

问题十二：请问投标文件格式十二投标信息表中“投标担保信息”（招标文件 P299 页）保证金为转账方式提交是否可不填。

答复如下：需要填写。

问题十三：招标公告项目概况与招标范围中描述生产规模投产年生产量 300 万吨，生产线设备选型产能满足 800t/h（招标文件 P11 页），请问是否业绩规模满足年生产量 300 万吨或生产线设备选型产能满足 800t/h 之一即可算有效业绩。

答复如下：以上均可。

问题十四：目前项目处于投标阶段，请明确施工图设计方案具体指哪些内容？

答复如下：详见招标文件 2.9 招标范围：1. 设计范围。

问题十五：本项目为 EPC 模式招标，施工图设计应为合同承包范围内的一部分，目前还未开始施工图设计，无法提供明确施工图设计方案，请明确？

答复如下：施工图设计方案为招标内容的重要组成部分，投标人应提供。

提请意向投标方注意事项：本项目招标价格已包含需由工程施工承包方承担的全部安全费用，承包方需按国家相关规定足额计提和使用安全经费。

二、本答疑公告作为招标文件组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请各投标单位知悉，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如因遗漏（包括但不限于招标文件未下载或下载不完整）所造成的投标失败或损失由投标单位自行负责。



