

竞标公告

项目编号：POWERCHINA-0108003-240164

一、竞标条件

受中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司基础设施公司（以下简称“采购机构”）以公开竞标方式采购中国水利水电第八工程局有限公司云南蒙自项目卫生洁具 1 批，采购材料计划使用项目建设资金用于本次竞标后所签订合同的支付。

二、项目概况、竞标范围

1、项目概况：

项目位于云南省红河州蒙自市。

2、竞标范围：本次竞标采购物资为卫生洁具。

3、采购数量：详见下表

序号	名称	参考型号	单位	数量	备注
1	陶瓷壁挂式小便器	NX17ADP	个	480	
2	陶瓷蹲便器 配套 10L 水箱	D5333 (605*460*255)	个	550	
3	陶瓷坐便器	NL107L(705*395*715)	个	460	
4	不锈钢淋浴器	N3S805CP	个	790	
5	陶瓷成品拖把池 配 DN15 不锈钢长柄水龙头	AM8401 (490*410*620)	个	160	
6	陶瓷洗手盆 配套双控水龙头、三角阀	NTX5540T (555*405*195)	个	400	
7	大理石成品洗漱台 配套双控水龙头、三角阀	710*470	个	60	
8	大理石成品洗漱台 配套双控水龙头、三角阀	810*470	个	180	
9	陶瓷洗脸盆（单盆） 含配套附件	(NT41: 555*405*195、 N11M512CP: 153*Φ45*158)	个	260	
10	铜镀铬洗衣机水龙头	4" 、153*Φ45*158	个	260	

11	304 不锈钢洗衣机地漏	100mm×100mm、银色	个	500	
12	UPVC 地漏	DN100	个	200	
13	304 不锈钢地漏	100mm×100mm	个	1400	
14	304 不锈钢地漏	200mm×200mm	个	50	
15	304 不锈钢洗菜盆 配套双控大弯水龙头、三角阀	600*450mm	个	270	
16	窗台板	人造大理石、宽度 100mm、20mm 厚石材面层（磨边）	m ²	3600	
17	洗漱台	米黄色天然大理石台面、30mm 厚、配台下盆及钢骨架	m ²	100	
18	麻花岗岩台阶	麻面、30mm 厚	m ²	1000	
19	火烧麻石刻槽地板 （厨房地面用）	20 厚磨光石材板	m ²	100	

说明：①以上数量为初步设计估算数量，仅供参考，最终结算量以实际供货为准。

②若因施工图、设计变更等原因，致使投标材料实际供货数量与投标时发生偏差时，投标人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

③投标人根据需求表中参考的规格型号选定相应的样式、品牌进行报价。

4、交货时间：2024 年 8 月 15 日至 2025 年 3 月 31 日（预计），实际供货时间可能与交货时间存在差异，中标人不得因此向招标人提出任何补偿要求。

5、交货地点：云南省红河州蒙自市雨过铺镇。

6、质量要求：卫生洁具及五金配件采用节水型产品，卫生器具选型要求符合《节水型生活用水器具》CJ/T164 2014 及《节水型产品通用技术条件》GB/T18B70-2011 的要求。

小便器为陶瓷制品，壁挂式。公共卫生间采用自闭式冲洗阀蹲式大便器、感应式冲洗同壁挂式小便器、红外感应式龙头洗手盆。卫生器具与水封：当构造内无存水弯的卫生器具、无水封地漏、设备或排水沟的排水口与生活排水管道连接时，必须在排水口以下设存水管；水封装置的水封深度不得小于 50mm，卫生器具排水管段上不得重复设置水封。严禁采用钟罩式结构地漏及采用活动机械活瓣替代水封。室内生活废水排水沟与室外生活污水管道连接处应设水封装置。小便器：小便器为陶瓷制品，壁挂式。感应式冲洗阀供电方式由设计确定；小便器冲洗水进水口设在便器背部，便器内有存水弯，存水弯水封高度不小于 50 毫米。排水口方向向后，用螺栓式挂钩挂壁安装；冲洗

装置与便器组合成一体形式，配有和壁挂式小便器相关的连接管道：应附有不锈钢固定螺栓及铜镀铬螺栓罩、便器排水口连接件。坐便器：一次冲水量 3/4.5 升；虹吸喷射式，存水弯水封高度不低于 50mm，坑距 305mm 或 400mm；吸水率低于 0.2%（产品完全玻化、防臭性好）排污管内壁 100%涂釉；坐便器圈应为加重硬塑料制品，颜色与便器协调；水箱配件及进水角阀（陶瓷阀芯），角阀、搬手、按钮为铜镀铬制品；安装水箱与角阀连接短管（软管），为铜镀铬制品；附安装螺栓及与地面联接处的密封圈，整体与便器协调。

符合中国水电八局 31133 工程设计规范以及图纸的要求，符合国家有关环保法律法规的最新规定和 GB/T19001-2023、GB/T24001-2016、GB/T28001-2019、GB/T50430-2023 等管理体系标准，不能对环境造成污染和对人员健康造成危害。

7、品牌要求：采购数量表中序号 1-14 材料品牌须为安华、法恩莎、箭牌、九牧中的任意一种。

三、投标人资格要求

投标人必须满足以下全部资格要求：

1、投标人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的独立法人，产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

2、投标人为代理商的，必须是在中国境内注册的独立法人，必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、报价人应具有同类产品的供货业绩，提供 2021 年 1 月 1 日至今的供货合同不少于 3 个。

4、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、本次投标不接受联合体投标。

6、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

7、生产厂家及其授权的代理商不得同时参加竞标，否则代理商投标资格作否决处理。

四、竞标文件的获取

凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2024 年 8 月 5 日

10:00 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取竞标文件【请于获取竞标文件的同时或之前在该平台向中国水利水电第八工程局有限公司基础设施公司申报合格供应商资格，未能成为合格供应商者将无法进行投标文件递交和开标】，集采平台的注册和使用均免费。

有意参加投标者需在线上传下列资料进行报名，经审核通过后方可下载标书：

投标文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本竞标项目投标文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 8 月 8 日 10 时 00 分（北京时间），投标人应在截止时间前通过集采平台递交电子投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式 1）直接下载“中招互连”APP 自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式 2）请登陆 <https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

（2）各投标人须登陆集采平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子投标文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

（3）本次采购项目采用平台“集中解密”方式，各投标人在确保投标成功后，无须远程签到、远程解密。

2、投标截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买竞标文件的投标人。

3、递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第八工程局有限公司基础设施公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成投标文件无法递交

和开标的，由投标人承担其全部后果。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评标办法

采用经评审的最低投标价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当投标人数量等于或少于 5 家时，对所有投标人递交的投标文件进行评审。

2、当投标人数量多于 5 家时，首先按评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的投标文件进行评审；若有“否决竞标”的，按照评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的投标人数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家投标人递交的投标文件，按照经修正后的评标价进行评审。

4、未进入评审环节的其它投标文件，不再进行推荐。

九、提出异议的渠道和方式

13574814254

十、监督机构

中国水利水电第八工程局有限公司基础设施公司纪委办公室

监督电话： 0731-82822433

中国水利水电第八工程局有限公司基础设施公司