

竞价采购公告

各报价单位：

因 POWERCHINA-0114001-240336 中国电建水电十四局机电安装公司金沙江上游拉哇水电站机电设备安装工程无缝碳钢管、不锈钢无缝钢管及管件采购项目需要，我单位拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 10 月 29 日 11 时 30 分前将报价文件提交至中国电建集中采购平台。

一、拟采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 材质 | 规格型号 (mm) | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|--------|----------------------------|-----------------------------|----|-----|----|
| 1 | 无缝碳钢管 | Q235B | Φ 325x8 | 米 | 18 | |
| 2 | 无缝碳钢管 | | Φ 356x9 | 米 | 18 | |
| 3 | 无缝碳钢管 | | Φ 406x9 | 米 | 18 | |
| 4 | 无缝碳钢管 | | Φ 457x10 | 米 | 18 | |
| 5 | 无缝碳钢管 | | Φ 508x10 | 米 | 18 | |
| 6 | 无缝碳钢管 | | Φ 560x11 | 米 | 18 | |
| 7 | 无缝碳钢管 | | Φ 610x11 | 米 | 18 | |
| 8 | 无缝碳钢管 | | Φ 711x12 | 米 | 12 | |
| 9 | 沥青漆 | | 5L | 桶 | 10 | |
| 10 | 麻绳 | | Φ 50 | 米 | 200 | |
| 11 | 90° 弯头 | 06Cr17Ni12 Mo2 (316) | 90E(L)DN32 Φ 42x4 | 个 | 4 | |
| 12 | 90° 弯头 | 06Cr17Ni12 Mo2 (316) | 90E (L) DN125 Φ 140x5 | 个 | 2 | |
| 13 | 90° 弯头 | 06Cr17Ni12 Mo2 (316) | 90E (L) DN150 | 个 | 2 | |

| | | | | | | |
|----|---------|---------------------|-----------------------------|----------------|-----|---|
| | | | Φ168x6 | | | |
| 14 | 90° 弯头 | 06Cr17Ni12Mo2 (316) | 90E (L) DN200 Φ219x6 | 个 | 8 | |
| 15 | 90° 弯头 | 06Cr17Ni12Mo2 (316) | 90E (L) DN250 Φ273x7 | 个 | 10 | |
| 16 | 90° 弯头 | 06Cr17Ni12Mo2 (316) | 90E (L) DN450 Φ480x11 | 个 | 8 | |
| 17 | 90° 弯头 | 06Cr19Ni10 (304) | 90E(L)DN50 Φ60x4 | 个 | 8 | |
| 18 | 不锈钢无缝钢管 | 06Cr17Ni12Mo2 (316) | DN450 Φ 457x10 | 米 | 12 | |
| 19 | 不锈钢无缝钢管 | 06Cr17Ni12Mo2 (316) | DN600 Φ 630x12 | 米 | 12 | |
| 20 | 不锈钢无缝钢管 | 06Cr17Ni12Mo2 (316) | DN500 Φ 508x11 | 米 | 25 | |
| 21 | 不锈钢无缝钢管 | 06Cr17Ni12Mo2 (316) | DN250 Φ 273x8 | 米 | 112 | |
| 22 | 不锈钢无缝钢管 | 06Cr17Ni12Mo2 (316) | DN200 Φ 219x6 | 米 | 65 | |
| 23 | 大小头 | 06Cr17Ni12Mo2 (316) | Φ426x6/Φ 219x6 | 个 | 3 | |
| 24 | 钢板 | 06Cr17Ni12Mo2 (316) | Φ385x32 内孔Φ245 | 块 | 6 | |
| 25 | 大小头 | 06Cr17Ni12Mo2 (316) | Φ480x11/ Φ457x10 | 个 | 36 | 定制，两个平面距离小于100mm |
| 26 | 不锈钢钢板 | 06Cr19Ni10 (304) | 厚 3mm | m ² | 190 | 1430*1000mm 的 4 块； 1750*1000mm 的 4 块； 1750*500mm 的 8 块； 1000*2500mm ； 320*2500mm |
| 27 | 不锈钢无缝钢管 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN100 Φ 114.3x5 | 米 | 110 | |
| 28 | 不锈钢无缝钢管 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN65 Φ 76.1x4.5 | 米 | 47 | |

| | | | | | | |
|----|------------|---------------------|-------------------------------|---|----|--|
| 29 | 不锈钢无缝钢管 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN150 Φ168.3x6 | 米 | 5 | |
| 30 | 不锈钢异径三通 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN100/DN65 Φ114.3x5/Φ76.1x4.5 | 个 | 20 | |
| 31 | 不锈钢等径三通 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN100 Φ114.3x5 | 个 | 2 | |
| 32 | 不锈钢 90° 弯头 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN65 Φ76.1x4.5, 90E (S) | 个 | 49 | |
| 33 | 不锈钢 90° 弯头 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN100 Φ114.3x5, 90E (S) | 个 | 7 | |
| 34 | 不锈钢法兰 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN100, PN1.6Mpa | 对 | 55 | |
| 35 | 不锈钢法兰 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN65, PN1.6Mpa | 对 | 25 | |
| 36 | 管路支吊架 | | DN100 管用 | 套 | 19 | |
| 37 | 管路支吊架 | | DN65 管用 | 套 | 2 | |
| 38 | 不锈钢大小头 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN100/DN65 Φ114.3x5/Φ76.1x4.5 | 个 | 3 | |
| 39 | 不锈钢无缝钢管 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN25, Φ33.7x3.5 | 米 | 2 | |
| 40 | 不锈钢 90° 弯头 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN25, Φ33.7x3.5, 90E (S) | 个 | 1 | |
| 41 | 不锈钢无缝钢管 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN350 Φ356x9 | 米 | 69 | |
| 42 | 不锈钢无缝钢管 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN150 Φ168.3x6 | 米 | 32 | |
| 43 | 不锈钢无缝钢管 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN100 Φ114.3x5 | 米 | 40 | |
| 44 | 不锈钢无缝钢管 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN80 Φ88.9x4.5 | 米 | 18 | |
| 45 | 90° 弯头 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN350 Φ356x9 | 个 | 6 | |
| 46 | 90° 弯头 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN150 Φ168.3x6 | 个 | 6 | |
| 47 | 90° 弯头 | 022Cr17Ni2Mo2 (316) | DN100 Φ114.3x5 | 个 | 7 | |

| | | | | | | |
|----|-------------|-------------------------|--------------------------------------|---|----|--|
| 48 | 90° 弯头 | 022Cr17Ni2 Mo2 (316) | DN80 Φ 88.9x4.5 | 个 | 2 | |
| 49 | 等径三通 | 022Cr17Ni2 Mo2 (316) | DN150 Φ 168.3x6 | 个 | 1 | |
| 50 | 大小头 | 022Cr17Ni2 Mo2 (316) | DN150/DN100 Φ168.3x6/ Φ114.3x5 | 个 | 1 | |
| 51 | 不锈钢法兰 | 022Cr17Ni2 Mo2 (316) | DN150 Φ 168.3x6 | 对 | 4 | |
| 52 | 不锈钢法兰 | 022Cr17Ni2 Mo2 (316) | DN100 Φ 114.3x5 | 对 | 3 | |
| 53 | 不锈钢无缝钢 管 | 022Cr17Ni2 Mo2 (316) | 356*9 | 米 | 50 | |
| 54 | 不锈钢无缝钢 管 | 022Cr17Ni2 Mo2 (316) | 610*11 | 米 | 90 | |
| 55 | 不锈钢无缝钢 管 | 022Cr17Ni2 Mo2 (316) | 457*10 | 米 | 12 | |
| 56 | 不锈钢无缝钢 管 | 022Cr17Ni2 Mo2 (316) | 140*5 | 米 | 80 | |
| 57 | 不锈钢无缝钢 管 | 022Cr17Ni2 Mo2 (316) | 168.3*6 | 米 | 90 | |
| 合计 | | | | | | |

二、采购要求

1、本次竞价采购为整体采购，采用两轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订后 10 日内交货。

3、交货地点：四川省甘孜州巴塘县拉哇乡加多登营地水电十四局机电安装项目部。收货联系人：浦玉玲 18387743099

4、付款方式：所有货物及相对应的材质证明书、合格证等全部到完，经买方验收合格后，开具全额增值税专用发票（13%增值税专用发票），买方在两个月内以支票/汇款/银行转账/汇票/电建融信/建行 E 信通/中企云链/招行付款代理/平安银行付融通/其他供应链债务凭证等方式支付合同全额货款。本合同汇

票、供应链债务凭证到期日为：签发汇票、供应链债务凭证日后6个月以内。采用汇票、供应链支付产生的贴息费用由供应商承担。

5、质量标准或要求：

(1) 投标人须承诺一旦中标并与询价人签订合同后，按实际到货数量结算。

(2) 材料进场时必须随车携带送货清单、材质证明书、检测报告、合格证、生产厂家资质文件等相关资料（均需提供3份并加盖鲜章），若未携带资料或资料不全或到货质量达不到现场使用要求，买方有权利要求退货或重新更换货。

(3) 请严格按询价文件中的规格、数量、技术要求报价，所报产品须满足国家标准和询价文件中的主要技术参数及标准配置，如有不符项请在技术规格偏离表中详细注明；

6、质保期：1年。

7、响应人的资质要求：

1) 投标人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

(2) 投标人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，其代理的生产厂商须满足上条的要求。

(3) 业绩：

投标人应具有类似供货业绩。

(4) 商业信誉：

具有良好的商业信誉，响应人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，响应人无不良记录。

(5) 询价人不接受联营体或联合体的投标；投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标。

(6) 财务状况：

资产负债结构合理，具备一定的盈利能力；企业的现金流量正常，资金周转不存在困难。

8、响应文件至少须提交投标人投标文件封面、报价表、供货业绩表及对应

合同、商务偏离表及技术偏离表（不能为空，需填写清楚有无偏离，响应与否），
响应文件份数正本一份、副本 0 份。

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、联系方式

采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

地 址：云南省昆明市官渡区凉亭中路水电十四局科研大厦 B 幢 16—17 层

邮 编：

联系人：熊萌/杨军

电 话：13347310125/18087806249

电子邮箱：1756893356@qq.com

使 用 人：中国水利水电第十四工程局有限公司金沙江上游拉哇电站机电安
装项目部

地 址：四川省甘孜州巴塘县拉哇乡加多登营地水电十四局机电安装项目
部

联 系 人：浦玉玲

电 话：18387743099

四、监督机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司纪委办公室

监督电话：0871-63603424

中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

（电子签章）

2024-10-25