

中国电信股份有限公司台州分公司2024-2025年非集采线路辅材采购项目--招标公告

本招标项目为中国电信股份有限公司台州分公司2024-2025年非集采线路辅材采购项目（招标编号：HX-202300035-012），招标人为中国电信股份有限公司台州分公司，招标代理机构为华信咨询设计研究院有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。

1. 招标范围

1.1 招标内容：本项目为集中招标项目。

本次集中招标框架协议有效期为：框架协议签订之日起2年，若框架协议有效期满，但采购金额未达到本次项目框架金额，经招标人与中标人双方协商延长本框架协议有效期（最长6个月）。若框架协议有效期内，实际执行订单合计金额达到框架上限合同规模金额，则框架协议自动结束。

本项目为中国电信股份有限公司台州分公司2024-2025年非集采线路辅材采购项目，拟采购物资种类共138种，具体产品名称、数量及技术要求详见附件。

1.2 招标内容

本次招标的规模、货物名称、数量及主要技术参数、交货期及交货地点具体如下：

序号	【涉及的主要评估产品品类】	规格型号	数量	交货地点	框架协议有效期
1	评估产品编码：CP10064 评估产品名称：其他塑料管材	详见报价明细表	详见报价明细表	台州市	2年
2	评估产品编码：CP10063 评估产品名称：五类塑料管	详见报价明细表	详见报价明细表	台州市	2年
3	评估产品编码：CP00938 评估产品名称：人手井材料	详见报价明细表	详见报价明细表	台州市	2年
4	评估产品编码：CP00935 评估产品名称：布线箱、柜	详见报价明细表	详见报价明细表	台州市	2年

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（<https://caigou.chinatelecom.com.cn>）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.3 本采购项目估算为：600万元（不含税）。

1.4★供货期：采购订单下发之日起7天内货到招标人指定地点（紧急情况下，以具体订单上的交货时间为准）。

1.5 本项目不划分标包，拟确定1名中标人，中标份额100%。

1.6 本项目拟签订框架协议，本项目与中标人的签约总金额为项目预算金额*100%。

1.7★本项目【设置最高投标限价】，各产品的不含税最高投标单价限价见《附件3：报价明细表》，投标人任一产品的不含税投标单价高于其对应的最高投标单价限价的，投标将被否决。

2. 投标人资格要求

2.1 投标人基本资格要求：

(1) 投标人应为中华人民共和国境内法律和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

(2) 本次招标不接受联合体投标。

(3) 本次招标接受代理商投标。

(4) 与投标人有投标产品代工制造关系的制造商不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

(5) 投标人应承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。

(6) 投标人自2021年1月1日至招标公告发出时间之前在中华人民共和国境内市场上同类产品须至少覆盖三大分类业绩（指与本次采购清单同类的辅材产品，提供的业绩证明材料中包括该分类下的任一产品的，则视为覆盖该分类）且所有分类累计的销售额不少于100万元（含）人民币。

注1：投标人提供相关合同关键页，关键页必须囊括合同内容、合同金额、合同签章页等。如为框架合同，则须同时提供框架合同关键页、结算凭证（结算单据）或结算发票，框架合同金额以结算凭证（结算单据）或结算发票金额累计计算。以合同签订日期计入评审。其中合同关键页应至少包括首页、采购货物清单页、签字盖章页。

注2：提供的证明材料中涉及货物清单及价格内容的不得作隐藏处理，如货物清单中涉及多种产品的，应区分本项目同类采购产品和其他产品价格，评审金额仅统计本项目同类采购产品的金额，未区分本项目同类采购产品和其他产品的不纳入评审金额中。

注3：如提供的是单项合同，则以合同签订时间为准；如为框架合同，则以框架合同对应的采购订单或结算文件或其他有效证明文件上的时间为准。

(7) 投标产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区的产品。

(8) 投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

2.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 被依法暂停或取消投标资格的；

(3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(4) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(5) 在最近三年内[投标截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

(6) 在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

(7) 在最近五年内 [投标截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

(8) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

(9) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

(10) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

(11) 为本招标项目的代建人；

(12) 为本招标项目的招标代理机构；

(13) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(14) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(15) 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

(16) 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；

2.3其他重要条款：

★供货期：采购订单下发之日起7天内货到招标人指定地点（紧急情况下，以具体订单上的交货时间为准）。

★付款条件：

(1) 订单签署且卖方按照本合同约定全部交付合同货物，且收到卖方提供的相关单据后30日内，采购方向卖方支付当期采购订单总价的80%的交货付款。

(2) 尾款支付

订单货物到货验收之日起6个月后，收到卖方提供的相关单据后30日内，采购方向卖方支付当期采购订单总价的20%的尾款付款。

★保修期：链式抱箍保修期要求为36个月，保修期自签署安装工程验收合格单第二日起算。除链式抱箍外，其余产品的免费保修期均为24个月，从货物验收合格之日起开始计算。

★货物更换或返修时限：7天。

★履约保证金：卖方在本合同签订后30日内向买方一次性缴纳50000元的履约保证金，待乙方完成所有订单货物交付并验收合格且无其他质量等遗留问题后30个工作日内无息退还。

2.4法律法规、招标文件限定的其他情形。

3. 资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：2024年2月28日08时30分至2024年3月4日17时30分（北京时间，下同）。

4.2 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

4.2.1 登录“中国电信阳光采购网（<https://caigou.chinatelecom.com.cn>）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。

4.3 招标文件费用：不收取。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2024年3月19日09时30分。

5.2 电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（<https://caigou.chinatelecom.com.cn>）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。

5.3 本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

5.4 请投标人在开标后30分钟内进入中国电信电子采购系统开标大厅，对开标会议内容进行确认：投标人确认开标内容后，在【签章】处加盖单位电子签章，同时以中国电信电子采购系统平台唱标界面显示的第一个投标人的代表作为监督人（如果第一个投标人代表未参加唱开标会，依次顺延），监督人公司在开标记录表中的监督人处加盖电子章。开标后30分钟内，投标人未在开标记录表上签章的，视为同意开标结果并对开标过程无异议。

6. 样品的递交

6.1 本项目要求投标人提供投标样品用于现场评审。

6.2 样品递交的时间、地点：于投标文件递交截止时间前递交至浙江省台州市椒江区市府大道668号中国电信台州分公司A区三楼312会议室。（如样品采用快递方式的，以邮寄样品到达样品递交地点为准，请投标人务必联系代理机构进行确认。另如在投标文件递交截止时间当天到达的，由投标人自行派人送至样品递交地点。）

6.3 样品规格及要求（提供样品并提供产品说明书）：

序号	产品名称	数量及参数
1	链式抱箍平台	1对，上下标配抱箍,6节链
2	数据线缆配XC头（FTTR）	一卷配40头

注：中标单位的样品留样，不退回。

6.4 检测相关费用：0元。

7. 投标人注册

7.1 中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（<https://caigou.chinatelecom.com.cn>）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见【中国电信阳光采购网】“操作指引-CA办理”。

7.3 技术支撑联系方式

服务热线：010-56107929 /010-56107880

服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

8. 发布公告的媒介

本招标公告同时且仅在中国电信阳光采购网（<https://caigou.chinatelecom.com.cn>）、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（<https://txzbqy.miit.gov.cn/>）上发布，其他媒介转载无效。

9. 联系及异议接收方式

9.1 联系方式

招标人：中国电信股份有限公司台州分公司 招标代理机构：华信咨询设计研究院有限公司

地址：浙江省台州市椒江区市府大道668号 地址：浙江省杭州市滨江区春波路999号

邮编：318000

邮编：310014

联系人：蔡工

项目负责人：许燕玲、谢少萍、朱雨含

电话：13305760851

联系人：茅翔宇15168616230

电子邮件：____/_____

电子邮件：_maoxiangyu1995@163.com

9.2异议接收方式

登录中国阳光采购网 (<https://caigou.chinatelecom.com.cn>) 后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

招标代理机构：华信咨询设计研究院有限公司

2024年2月27日

分类	序号	产品名称	规格	参数要求	单位	预估数量	单项最高投标限价（不含税）
辅材	1	胶带 自粘胶带 J-10		J-10	卷	2000	2.60
辅材	2	内置胶泥硅胶冷缩套管KC97Φ40*140mm		40*140mm	套	100	26.94
辅材	3	ODF-2分16光分路器托盘		2分16	个	500	242.00
辅材	4	机架式100对电话跳线架		100对	架	500	120.00
辅材	5	单芯束状热熔管		单芯	根	7000	0.13
辅材	6	12芯带热熔管		12芯	根	2000	1.18
辅材	7	堵漏王		1000克	个	5000	13.48
辅材	8	12口网络配线架		12口	架	100	135.89
辅材	9	24口网络配线架		24口	架	100	329.56
管材	10	JDG管-25×1.0mm		25×1.0mm	米	2000	5.65
管材	11	JDG管-40×1.2mm		40×1.2mm	米	1000	7.85
管材	12	JDG管接-25×1.0mm		25×1.0mm	个	1200	0.74
管材	13	JDG管接-Φ40×1.2mm		40×1.2mm	个	1200	1.53
管材	14	PVC管-套管-Φ110mm		Φ110mm	米	500	18.22
管材	15	金属软管-Φ25mm		Φ25mm	米	1000	4.18
管材	16	金属软管-Φ40mm		Φ40mm	米	1000	7.85
管材	17	PVC管-塑料软管-Φ25mm		Φ25mm	米	2000	1.72

管材	18	PVC管-综合布线套管-16×1.2mm		305中型	米	30000	0.97
管材	19	PVC管-综合布线套管-20×1.3mm		305中型	米	30000	1.43
管材	20	PVC管-综合布线套管-25×1.5mm		305中型	米	30000	1.80
管材	21	PVC管-综合布线套管-32×1.7mm		305中型	米	30000	2.60
管材	22	PVC管-综合布线套管-40×2.2mm		305中型	米	28000	3.19
管材	23	PVC管-综合布线套管-50×2.2mm		305中型	米	25000	4.27
管材	24	PVC管--75布线套管		75	米	200	9.46
管材	25	PVC管--110布线套管		110	米	5000	18.03
管材	26	PVC综合布线套管直接头-Φ16mm		16MM	个	5000	0.10
管材	27	PVC综合布线套管直接头-Φ20mm		20MM	个	5000	0.17
管材	28	PVC综合布线套管直接头-Φ25mm		25MM	个	5000	0.22
管材	29	PVC综合布线套管直接头-Φ40mm		40MM	个	5000	0.39
管材	30	PVC综合布线套管直接头-Φ50mm		50MM	个	5000	0.55
管材	31	PVC管--110直接头		110	个	100	2.20
管材	32	PVC综合布线套管弯头-Φ16mm		16MM	个	100	0.17
管材	33	PVC综合布线套管弯头-Φ20mm		20MM	个	100	0.30
管材	34	PVC综合布线套管弯头-Φ50mm		50MM	个	100	1.21
管材	35	PVC管--75弯头		75	个	100	2.02
管材	36	PVC管--110弯头		110	个	100	3.77
管材	37	扣槽-PVC-24×14mm		24×14mm	米	1000	2.41
管材	38	扣槽-PVC-60×40mm		60×40mm	米	1000	6.69
管材	39	扣槽-PVC-80×40mm		80×40mm	米	1000	8.74
管材	40	扣槽-PVC-100×50mm		100×50mm	米	1000	13.79
管材	41	实壁线槽弯角-100×50mm		100×50mm	个	1000	3.95
管材	42	实壁线槽三通-100×50mm		100×50mm	个	1000	3.16
管材	43	PVC线槽30*15		30*15	米	4000	3.43
管材	44	PVC综合布线套管直接头-Φ32mm		Φ32mm	个	200	0.29
管材	45	PVC综合布线套管直接头-Φ75mm		Φ75mm	个	200	1.38

管材	46	PVC综合布线套管弯头-Φ25mm		Φ25mm	个	2000	0.36
管材	47	PVC综合布线套管弯头-Φ32mm		Φ32mm	个	300	0.55
管材	48	PVC综合布线套管弯头-Φ40mm		Φ40mm	个	800	0.98
管材	49	PVC管三通-Φ16mm		Φ16mm	个	500	0.33
管材	50	PVC管三通-Φ20mm		Φ20mm	个	500	0.46
管材	51	PVC管三通-Φ25mm		Φ25mm	个	200	0.74
管材	52	PVC管三通-Φ32mm		Φ32mm	个	300	1.04
管材	53	PVC管三通-Φ40mm		Φ40mm	个	200	1.27
管材	54	PVC管三通-Φ50mm		Φ50mm	个	200	2.77
管材	55	PVC管三通-Φ110mm		Φ110mm	个	200	12.63
管材	56	PVC管管卡-Φ16mm		Φ16mm	个	400	0.14
管材	57	PVC管管卡-Φ20mm		Φ20mm	个	300	0.18
管材	58	PVC管管卡-Φ25mm		Φ25mm	个	300	0.24
管材	59	PVC管管卡-Φ32mm		Φ32mm	个	400	0.36
管材	60	PVC管管卡-Φ40mm		Φ40mm	个	300	0.61
管材	61	PVC管管卡-Φ50mm		Φ50mm	个	300	2.25
管材	62	PVC管-塑料软管 -Φ32mm		Φ32mm	米	500	4.23
管材	63	PVC管-塑料软管 -Φ40mm		Φ40mm	米	500	7.93
管材	64	扣槽-PVC-100×80mm		100×80mm	米	500	15.32
管材	65	金属软管-Φ16mm	金属软管-Φ16mm		米	5000	2.57
管材	66	金属软管-Φ20mm	金属软管-Φ20mm		米	5000	3.06
管材	67	金属软管-Φ32mm	金属软管-Φ32mm		米	1000	8.17
管材	68	金属软管-Φ50mm	金属软管-Φ50mm		米	2300	18.00
其他	69	绝缘升降梯-4米	绝缘升降梯-4米		架	50	744.68
其他	70	绝缘升降梯-5米	绝缘升降梯-5米		架	50	930.86
其他	71	绝缘升降梯-6米	绝缘升降梯-6米		架	50	1113.78
其他	72	绝缘升降梯-7米	绝缘升降梯-7米		架	80	1400.00
其他	73	CDMA-BTS辅材-非标紧固件-不锈钢铝涂层	链式抱箍平台-上下标配抱箍, 6 节链		对	250	1364.88
其他	74	CDMA-BTS辅材-非标紧固件-不锈钢铝涂层	链式抱箍平台-上下标配链节, 单节链		对	500	148.90

其他	75	CDMA-BTS辅材-非标紧固件-不锈钢锌铝涂层	链式抱箍平台-上下支臂-A, $\phi 60$		对	300	558.36
其他	76	CDMA-BTS辅材-非标紧固件-不锈钢锌铝涂层	链式抱箍平台-上下支臂-B, $\phi 60$		对	300	620.40
其他	77	CDMA-BTS辅材-非标紧固件-不锈钢锌铝涂层	链式抱箍平台-1.2米抱杆, $\phi 60*4$		支	500	124.08
其他	78	CDMA-BTS辅材-非标紧固件-不锈钢锌铝涂层	链式抱箍平台-2.5米抱杆, $\phi 60*4$		支	500	248.16
其他	79	CDMA-BTS辅材-非标紧固件-不锈钢锌铝涂层	链式抱箍平台-上下摇摆直挂背板, 175/210		对	300	558.36
其他	80	CDMA-BTS辅材-非标紧固件-不锈钢锌铝涂层	5G微站-墙挂式-摇摆安装座, 130mm		只	300	434.28
其他	81	接地组件-铜铁转换头	尺寸: 20*4*0.3CM, 室分用		个	50	76.46
其他	82	单门控制器			个	50	410.02
其他	83	双门控制器			个	50	525.67
其他	84	理线架			个	50	241.81
其他	85	支架			个	504	9.45
手孔	86	电缆托板-尼龙-200mm电缆托板 乙式			个	20000	2.74
手孔	87	光电缆托架穿钉-M16-16 \times 200mm 鱼尾穿钉		GB5786-86	个	20000	3.60
手孔	88	人孔电缆塑料支架-690 \times 60 \times 9mm 电缆托架 67CM		人孔塑料支架	个	20000	6.87
手孔	89	人手井材料-积水罐		185	个	100	17.58
手孔	90	0号B125(普通型)	300*400*40、125KN (12.5吨)	YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重12.5吨	套	299	94.91
手孔	91	0号B125(普通型)	400*500*65、125KN (12.5吨)	YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重12.5吨	套	200	155.15
手孔	92	1号 B125(普通型)	500*920*65、125KN (12.5吨)	YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重12.5吨	套	300	201.70
手孔	93	2号 B125(普通型)	1000*920*65、125KN (12.5吨)	YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重12.5吨	套	700	403.39
手孔	94	3号 B125(普通型)	1500*920*65、125KN (12.5吨)	YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重12.5吨	套	200	588.50
手孔	95	人孔B125(普通型)	$\Phi 770*65$ 、125KN (12.5吨)	YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重12.5吨	套	300	299.60
手孔	96	0号 C250(加强型)	400*500*70、250KN (25吨)	YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重25吨	套	200	160.50
				YB/T151-1999《混凝土			

手孔	97	1号 C250(加强型)	500*920*70、250KN (25吨)	土用钢纤维》承重 12.5吨	套	200	294.25
手孔	98	2号 C250(加强型)	1000*920*70、250KN (25吨)	YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重25吨	套	200	535.00
手孔	99	3号 C250(加强型)	1500*920*70、250KN (25吨)	YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重25吨	套	200	797.15
手孔	100	人孔 C250(加强型)	Φ770*70、250KN (25吨)	YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重25吨	套	100	406.60
手孔	101	1号 D400(特种加强型)	500*920*70、400KN (40吨)	YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重40吨	套	100	716.90
手孔	102	2号 D400(特种加强型)	1000*920*70、400KN (40吨)	YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重40吨	套	100	1284.00
手孔	103	3号 D400(特种加强型)	1500*920*70、400KN (40吨)	YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重40吨	套	100	1915.30
手孔	104	人孔 D400(特种加强型)	Φ770*70、400KN (40吨)	YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重40吨	套	100	674.10
手孔	105	人孔铁盖		YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重40吨	套	100	1391.00
手孔	106	手井盖框-方型-加强型混凝土钢纤维-1026×2010×130mm 加强型水泥手孔 4号		YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》承重25吨	套	80	952.30
铁件	107	线路铁件-拉力环-Φ340×16mm		Φ340×16mm	个	100	12.00
铁件	108	镀锌铁线-3.0mm-B(厚)级		外观热镀锌	公斤	2000	8.14
铁件	109	镀锌铁线-4.01mm-B(厚)级		外观热镀锌	公斤	1000	8.34
铁件	110	膨胀螺丝 8*70		8*70	个	600	0.61
铁件	111	线路铁件-扎线-铁芯-Φ1.2mm		1.2mm	米	500	0.35
铁件	112	线路铁件-吊挂件	RRU分体式背板,118*128		只	500	322.61
铁件	113	铜鼻子-DT-16mm ²	铜鼻子-DT-16mm ²		个	5000	3.47
铁件	114	铜鼻子-DT-10mm ²	铜鼻子-DT-10mm ²		个	5000	2.17
铁件	115	铜鼻子-DT-25mm ²	铜鼻子-DT-25mm ²		个	5000	3.47
铁件	116	铜鼻子-DT-35mm ²	铜鼻子-DT-35mm ²		个	5000	4.85
铁件	117	铜鼻子-DT-50mm ²	铜鼻子-DT-50mm ²		个	5100	7.50
铁件	118	铜鼻子-DT-95mm ²	铜鼻子-DT-95mm ²		个	2000	9.11

铁件	119	铜鼻子-DT-120mm ²	铜鼻子-DT-120mm ²		个	1800	12.44
铁件	120	尼龙扎带-3×150mm	尼龙扎带-3×150mm		根	10000	0.05
铁件	121	尼龙扎带-4×200mm	尼龙扎带-4×200mm		根	10000	0.06
铁件	122	尼龙扎带-5×300mm	尼龙扎带-5×300mm		根	5013	0.11
线缆	123	50对大对数室外屏蔽电缆 50*2*0.4		50*2*0.4	皮长公里	101	18.00
线缆	124	超五类鸭嘴语音跳线 3米/条		3米	个	10	16.70
线缆	125	数据缆配XC头 (FTTR)	一卷配40个头		件	200	1274.40
线缆	126	成端工具包	HTK01		件	50	1200.00
线缆	127	XC头 (FTTR)	单头		个	1000	17.60
线缆	128	连接线			根	500	63.08
箱体	129	电表箱-室内用单门 单相		室内用单门 单相	只	302	110.65
箱体	130	落地式综合箱 (SZHD1800×700×500) 满配 (不锈钢)		SZHD1800×700×500	个	20	1466.44
箱体	131	落地式综合箱 (SZHD800×600×300) 满配 (不锈钢)		SZHD800×600×300	个	20	648.42
箱体	132	单相电表箱	不锈钢电表箱40*50CM		个	504	327.42
箱体	133	天翼看家不锈钢箱		不锈钢, 全套配有空开、插座、抱箍等	个	500	200.00
箱体	134	24芯一体化终端盒-机柜式 (SC)	SC头, YD/T 925-2009 《光缆终端盒》		个	100	220.00
箱体	135	室内门板 (布线箱)	规格: 800*600*20冷板壁挂, 壁厚1.20mm和锁具或类似厂家一般室内用的较多。		个	90	300.00
箱体	136	光缆分光分纤盒12芯-室内	室分小号接线盒		个	1000	73.00
箱体	137	48芯普通型终端盒			个	1010	142.45
箱体	138	塑料箱	30*40带锁		个	3000	55.00