

项目编号：POWERCHINA-0108003-240167

中国电建水电八局望城分公司
大泽湖项目支座采购项目

竞标公告



中国水利水电第八工程局有限公司

二〇二四年八月

中国·长沙

竞标公告

项目编号：POWERCHINA-0108003-240167

一、竞标条件

受中国水利水电第八工程局有限公司望城分公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司基础设施公司（以下简称“采购机构”）以公开竞标方式采购中国水利水电第八工程局有限公司望城分公司大泽湖项目支座材料，采购材料计划使用项目建设资金及银行贷款用于本次竞标后所签订合同的支付。

二、项目概况、竞标范围

1、项目概况：

长沙市望城区大泽湖项目环湖路段位于湖南省长沙市望城区大泽湖街道，北起于潇湘大道景观道，南至潇湘大道景观道，沿大泽湖一周环绕行程“U”字型，全长 3729m，标准段规划红线宽 20m，采用双向 2 车道布置，沥青混凝土路面，道路等级为城市支路，设计速度采用 30km/h。

交通条件：场外道路望城区场内施工道路以利用现有道路为主，工程施工区域内地势平坦，场内交通道路方便。

2、竞标范围：本工程所需的支座材料。

3、采购数量

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	球形钢支座	CZQZ-11000-DX	个	1	
2	球形钢支座	CZQZ-12000-SX	个	1	
3	球形钢支座	CZQZ-5000-SX	个	3	
4	球形钢支座	CZQZ-5000-DX	个	3	
5	球形钢支座	CZQZ-6000-DX	个	1	
6	球形钢支座	CZQZ-6000-SX	个	1	
7	球形钢支座	CZQZ-7000-SX	个	6	
8	球形钢支座	CZQZ-7000-DX	个	2	

9	球形钢支座	CZQZ-9000-GD	个	2	
10	球形钢支座	CZQZ-9000-SX	个	1	
11	球形钢支座	CZQZ-9000-DX	个	2	
12	球形钢支座	CZQZ-10000-DX	个	2	
13	球形钢支座	CZQZ-12000-DX	个	1	
14	球形钢支座	CZQZ-30000-DX	个	2	
15	球形钢支座	CZQZ-30000-SX	个	6	
16	球形钢支座	CZQZ-10000-SX	个	2	
	合计			36	

备注：以上数量为初步估算数量，仅供参考，最终结算量以实际供货为准。货物实际供货数量、时间与竞标数量、时间发生偏差时，投标人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据，具体供应数量及时间根据项目施工实际需求确定。

4、交货时间：接到中标通知书后即可开始供货，具体时间以项目部通知为准。

5、交货地点：大泽湖项目环湖路施工现场指定位置。

6、质量要求：

6.1 卖方产品应符合现行国家标准、地方标准、支座的进场质量验收按现行国家标准《城镇桥梁球型钢支座》CJ/T-374-2011的有关规定及本合同验收标准相关内容以及符合设计规范和图纸相关的要求，如有调整，以最新标准为准。

6.2 投标人在投标时应提供一个规格的球钢支座的实验报告，支座的性能为：单向活动支座纵向位移 $\pm 100\text{mm}$ ，横向位移为 $\pm 3\text{mm}$ ，支座产品转角不小于 0.02rad ；双向活动支座纵向位移为 $\pm 100\text{mm}$ ，横向位移为 $\pm 30\text{mm}$ ，支座产品转角不小于 0.02rad 。支座约束方向所能承受的水平力均为支座竖向设计荷载的15%；支座材料性能应满足规范《城镇桥梁球型钢支座》(CJ/T 374-2011) 4.2节相关技术要求。其中：

1) 钢件：支座用钢件应满足《优质碳素结构钢》(GB/T 699-2015)及《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)的有关规定。支座用铸钢件应满足《一般工程用铸造碳钢件》(GB/T 11352-2009)的有关规定。支座铸钢件应按《铸钢件超声检测第1部分：一般用途铸钢件》(GB/T 7233.1-2009)的规定逐个进行超声波检测，缺陷限值采用《铸钢件超声检测第1部分：一般用途铸钢件》(GB/T 7233.1-2009)表1所列的质量等级中的2级。存在缺陷经补焊后的铸钢件，仍应满足《铸钢件超声检测第1部分：一般用途铸钢件》

(GB/T 7233.1-2009) 的规定。

2) 不锈钢板应满足《不锈钢冷轧钢板和钢带》(GB/T 3280-2015) 的规定, 滑板所使用的不锈钢板的表面加工类型规定为《不锈钢冷轧钢板和钢带》(GB/T 3280-2015) 表 36 中的 8# 表面, 即应采用镜面不锈钢板。材质通常可选 06Cr17Ni12Mo2、06Cr19Ni13Mo3、或 12Cr18Ni9。

3) 球冠衬板应采用结构致密的钢材加工。所用材质不应有表面孔隙、收缩裂纹和疤痕。镀铬前球冠衬板基层的表面粗糙度, 应不超过 1.6 μm 。镀铬层应满足《金属覆盖层工程用铬电镀层》(GB/T 11379-2008) 的常规镀层的规定。凸球面上镀层厚度不小于 100 μm , 镀铬后表面最终粗糙度 Ra 不应超过 1.6 μm 。当球冠衬板球面贴包的镜面不锈钢板时应满足第 2) 的规定, 贴包后的镜面不锈钢板表面不应有凹凸不平整的现象, 不锈钢板应与球冠衬板密贴, 不应有脱空现象, 并确保球面轮廓度的公差和精度。球面贴包的镜面不锈钢板不应拼接。

4) 球形钢支座的减摩板采用改性超高分子量聚乙烯制作。改性超高分子量聚乙烯所用主要原材料超高分子量聚乙烯 (UHMWPE) 的分子量不应低于 900 万。减摩板应采用新鲜纯料模压而成, 不得使用再生料、回头料模压加工的板材, 最小厚度 5mm。

6.3 卖方产品应符合国家有关环保法律法规的规定和《GB/T19001-2016》、《GB/T24001-2016》、《GB/T28001-2020》、《GB/T50430-2007》、《GB/T14902-2021》等管理体系标准, 如有调整, 以最新标准为准, 不能对环境造成污染和对人员健康造成危害。

三、投标人资格要求

投标人必须满足以下全部资格要求:

1、投标人为生产厂家的, 必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人, 有相应的经营范围, 具有独立承担民事责任的能力。产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告、原材料质量证明文件。

2、投标人为代理商的, 必须是在中国境内注册的企业法人, 必须具有生产厂家出具的授权代理书, 且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、投标人应具有 2021 年 1 月 1 日至今同类产品的供货业绩不少于 2 个 (附合同扫描件或中标通知书)。

4、投标人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、本次竞标不接受联合体投标。

6、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、竞标文件的获取

1、凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2024年8月19日10:00前(北京时间)在中国电建设备物资集中采购平台(<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”)获取竞标文件。

2、有意参加投标者需在线上传下列资料进行报名，经审核通过后方可下载标书：

投标文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本竞标项目投标文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年8月23日10时00分（北京时间），投标人应在截止时间前通过集采平台递交电子投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式1）直接下载“中招互连”APP自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式2）请登陆<https://ec.powerchina.cn/caHandle.html>联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

（2）各投标人须登陆集采平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

（3）本次采购项目采用平台“集中解密”方式，各投标人在确保投标成功后，无须远程签到、远程解密。

2、投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时以书面形式通知所有已下载竞标文件的投标人。

3、递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第八工程局有限公司或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方可进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成投标文件无法递交和开标的，由投标人承担其全部后果。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评标办法

采用经评审的最低投标价法

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当投标人数量等于或少于5家时，对所有投标人递交的投标文件进行评审。

2、当投标人数量多于5家时，首先按评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家的投标文件进行评审；若有“否决投标”的，按照评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的投标人数量满足5家。

3、对进入评审环节的5家投标人递交的投标文件，按照经修正后的评标价进行评审。

4、未进入评审环节的其它投标文件，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次竞标公告同时在中国电建招标与采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 和集采平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 和上发布。

八、联系方式

采购人：中国水利水电第八工程局有限公司望城分公司

地址：湖南省长沙市天心区常青路8号

邮编：410004

联系人：朱女士 15874113297 易先生 18673582094

九、提出异议的渠道和方式

电 话：15874113297

十、纪检监督机构

中国水利水电第八工程局有限公司基础设施公司纪委办公室

监督电话：0731-82822433

中国水利水电第八工程局有限公司基础设施公司

2024年8月12日