

石埠水厂一期配套出厂主干管工程检测工程检测招标公告

(招标编号: E4501002816021685001)

项目所在地区: 广西壮族自治区, 南宁市, 市辖区

一、招标条件

本石埠水厂一期配套出厂主干管工程检测已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金 92737.85 万元, 招标人为广西绿城水务股份有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模 拟建输水能力 70 万 m^3/d 球墨铸铁管给水管, 起点石埠水厂, 终点连接金桥加压站。设计管线路由为石埠水厂—石洲路—江北大道延长线—005 县道—石埠路(邕隆路)—罗文大道—高新大道—安吉大道—秀厢大道—昆仑大道—金桥路—金桥加压站。管道管径分别为 DN2000 \times 2、DN2200、DN1800、DN1400 \times 2、DN1000。管线全长约 29.2km。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001)石埠水厂一期配套出厂主干管工程检测;

三、投标人资格要求

(001 石埠水厂一期配套出厂主干管工程检测)的投标人资格能力要求: 1. 本次招标要求投标人: (1) 取得省级及以上行政审批部门颁发的相应建设工程质量检测资质证书, 本次招标要求资质证书具有: 见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、建筑物附属设备安装工程检测等资质范围(招标人根据项目所需检测情况设置资质范围); (2) 具备省级及以上质量技术监督部门或市场监督管理部门或其他政府主管机构颁发的检验检测机构资质认定证书, 资质认定证书附表内容须满足招标范围的要求;

(3) 符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》(桂建管(2013)17号)和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》(桂建管(2014)25号)的要求, 已录入“桂建云”并处于有效状态。2. 业绩要求: 无要求。3. 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标, 并允许中标其中所有标段(由招标人事先确定)。4. 投标人信息以“桂建云”为准 5. 本次招标不接受联合体投标。 6. 对跨区域承揽项目投标人的要求: 对跨区域【指公司注册地址不在项目所在地(跨市、县)】的项目(包含见证取样工作时)投标人的要求: 6.1 在项目所在地设立有异地试验室的, 按规定参与投标; 6.2 在项目所在地

没有设立异地试验室的，可与本地满足条件的试验室所属的检测机构组成联合体投标，也可独立参与投标，但需在投标文件中承诺，一旦中标，见证取样检测内容必须分包给当地满足条件的试验室进行检测，中标人承担由此带来的全部风险。7. 其他要求 ①基坑监测允许中标单位进行分包，不要求投标人必须具备相关资质。本项目基坑安全等级为一级，分包单位须具有工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测））甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质或工程勘察综合类甲级资质，其检验检测机构资质认定证书附表内容须包含基坑监测； ②本项目边坡安全等级为三级，投标人须具有工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测））乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质，其检验检测机构资质认定证书附表内容须包含边坡监测。；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2023年04月20日00时00分到2023年05月16日09时30分

获取方式：请于2023年4月20日至投标文件递交的截止时间止（不少于20日），由潜在投标人登录全国公共资源交易平台（广西·南宁）免费下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年05月16日09时30分

递交方式：投标文件应通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）

<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/>提交电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023年05月16日09时30分

开标地点：南宁市公共资源交易中心

七、其他

1. 招标条件

本招标项目石埠水厂一期配套出厂主干管工程检测已由南宁市行政审批局（项目审批、核准或备案机关名称）以南审批投【2022】81号（批文名称、文号、项目代码）批准建设。招标人（项目业主）为广西绿城水务股份有限公司，建设资金来自（资金来源）自筹，项目出资比例为：

国有资金 0.0万元 0.0% 私有资金 0.0万元 0.0%

外国政府及组织投资 0.0万元 0.0% 境外私人投资 0.0万元 0.0%

财政资金 0.0万元 0.0%

其他 92737.85万元 100.0%



项目已具备招标条件，现对该项目的工程检测服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

项目名称：石埠水厂一期配套出厂主干管工程检测

项目招标编号：E4501002816021685001001

建设地点：南宁市西乡塘区及兴宁区，规划石洲路、005县道、石埠路、罗文大道、高新大道、安吉大道、秀厢大道、南梧路、金桥路。

建设规模 拟建输水能力 70 万 m³/d 球墨铸铁管给水管，起点石埠水厂，终点连接金桥加压站。设计管线路由为石埠水厂—石洲路—江北大道延长线—005 县道—石埠路（邕隆路）—罗文大道—高新大道—安吉大道—秀厢大道—昆仑大道—金桥路—金桥加压站。管道管径分别为 DN2000×2、DN2200、DN1800、DN1400×2、DN1000。管线全长约 29.2km。

项目概算投资额（或建筑安装工程费）：92737.85 万元

检测服务暂估费（如有）：1391.06 万元

检测服务期：1095 日历天

服务质量要求：按国家、省、市现行规范、标准和委托单位的检测内容、完成时间进行检测，严格按《建设工程质量检测管理办法》规定执行，对招标人委托的检测项目进行客观公正检测，做到检测数据完整、准确、真实、清楚。

标段划分（如有）：标段(包)编号：E4501002816021685001001，标段(包)名称：石埠水厂一期配套出厂主干管工程检测

招标范围：本招标项目检测服务包括以下内容：见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、建筑物附属设备安装工程检测、基坑监测、边坡监测，请投标人参考图纸并结合实际开展检测工作，确保项目质量验收合格、满足工程安全施工要求。



3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人：

(1) 取得省级及以上行政审批部门颁发的相应建设工程质量检测资质证书，本次招标要求资质证书具有：见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、建筑物附属设备安装工程检测等资质范围（招标人根据项目所需检测情况设置资质范围）；

(2) 具备省级及以上质量技术监督部门或市场监督管理部门或其他政府主管机构颁发

的检验检测机构资质认定证书，资质认定证书附表内容须满足招标范围的要求；

(3) 符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》(桂建管〔2013〕17号)和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》(桂建管〔2014〕25号)的要求，已录入“桂建云”并处于有效状态。

3.2 业绩要求：无要求。

3.3 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标其中所有标段(由招标人事先确定)。

3.4 投标人信息以“桂建云”为准

3.5 本次招标不接受联合体投标。

3.6 对跨区域承揽项目投标人的要求：

对跨区域【指公司注册地址不在项目所在地(跨市、县)】的项目(包含见证取样工作时)投标人的要求：

3.6.1 在项目所在地设立有异地试验室的，按规定参与投标；

3.6.2 在项目所在地没有设立异地试验室的，可与本地满足条件的试验室所属的检测机构组成联合体投标，也可独立参与投标，但需在投标文件中承诺，一旦中标，见证取样检测内容必须分包给当地满足条件的试验室进行检测，中标人承担由此带来的全部风险。

3.7 其他要求：①基坑监测允许中标单位进行分包，不要求投标人必须具备相关资质。本项目基坑安全等级为一级，分包单位须具有工程勘察专业类(岩土工程(物探测试检测监测))甲级资质或工程勘察专业类(岩土工程)甲级资质或工程勘察综合类甲级资质，其检验检测机构资质认定证书附表内容须包含基坑监测；②本项目边坡安全等级为三级，投标人须具有工程勘察专业类(岩土工程(物探测试检测监测))乙级及以上资质或工程勘察专业类(岩土工程)乙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质，其检验检测机构资质认定证书附表内容须包含边坡监测。

4. 招标文件获取

请于2023年4月20日至投标文件递交的截止时间止(不少于20日)，由潜在投标人登录全国公共资源交易平台(广西·南宁)免费下载招标文件。

5. 投标文件的提交及不见面开标说明

5.1 投标文件应通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)
<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/>提交，截止时间(投标截止时间，下同)为2023年5月16号上午9时30分。

5.2 投标人须在投标截止前将加密的投标文件（含弹出的输入框中需填写的专职投标员身份证信息）通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）

<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/>成功上传。投标截止公布投标人名单后，由招标代理机构点击进入投标人签到、投标文件解密环节，签到、解密时间为 60 分钟。在签到、解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统

（<http://117.141.152.153:9080/BidOpening/>）使用专职投标员个人 CA 锁签到，使用加密投标文件的 CA 锁解密投标文件（如专职投标员到现场参加网上开标的，需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证现场核验；如法定代表人到现场参加网上开标的，需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证及本企业专职投标员的身份证复印件现场核验），并通过广西壮族自治区网上开标子系统自动验证有效，否则，视为投标人撤销其投标文件。

（注：投标单位在制作电子投标文件过程中，须在弹出的输入框中填写专职投标员身份证信息并仔细确认）。

5.3 广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）登录方式：各投标人使用 IE 浏览器（IE11 版本）打开登录页面（登录地址：<http://117.141.152.153:9080/BidOpening/>），使用 CA 锁或“桂交易移动 CA”登录。使用“桂交易移动 CA”投标的操作流程，详见“桂交易移动 CA”APP 下载

5.4 以“桂交易移动 CA”制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动 CA”证书解密。以 CA 锁制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件 CA 证书解密。

6. 发布媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（<http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/>）、全国公共资源交易平台（广西·南宁）网站（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/>）发布。

7. 交易服务单位

南宁市公共资源交易中心。

8. 监督部门及电话

南宁市住房和城乡建设局（监督电话：0771-5535031）。

9. 注意事项

潜在投标人必须录入“桂建云”系统，“桂建云”系统登录地址：
<http://gxjzsc.caihcloud.com/>。由于“桂建云”与全国建筑市场监管公共服务平台（以下



简称全国平台)相关信息同步存在时间差(企业每次登录“桂建云”时自动同步全国平台数据),投标人应自行预留足够的时间,至少提前24小时将所需投标材料下行至“桂建云”,若因投标人原因未能同步的,后果自行负责。

到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员,需按中心官方网站最新发布的疫情防控要求进场。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为南宁市住房和城乡建设局。

九、联系方式

招标人:广西绿城水务股份有限公司

地址:南宁市青秀区桂雅路13号

联系人:陈诗媚

电话:0771-4816951

电子邮件:/

招标代理机构:广西科文招标有限公司

地址:广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方五层

联系人:胡安娜

电话:0771-2023394

电子邮件:kwzb@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):  (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)