

国家电投集团贵州金元股份有限公司 2024 年度第 44 批（火电）集中招标 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：国家电投集团贵州金元股份有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目业主：详见招标文件。

项目资金来源：项目自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息 服务费金额 (元)
1.	CPCECFD- GZJY-2024 -44-HD-01	01 贵州金元各电 厂保底通信网建 设改造项目	贵州电网保底通信网建设黔北电厂、金沙电 厂、黔西电厂、纳雍电厂、泰元公司侧光传 输设备改造招标文件改造(包括 ETSI 机柜、 总装机箱、处理板、支路板、2M 光板、通 信电缆及相关附件等)。项目含设计、供货、 运输、储存、安装(含原设备拆除及转运至 招标方指定位置,现场接线等)、试运、试 验、原省 B 网业务切割接入及售后服务等。 具体内容详见招标文件第二卷第五章“发 包人要求”。 本项目采用统招分签方式进行。	合同签订后 30 天内完成供货, 各厂站改造工程工期为自发包 方书面通知之日起 20 天内完成 单个厂站的改造工作。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期/交货期	招标信息服务金额(元)
2.	CPCECFD-GZJY-2024-44-HD-02	02 泰元公司 1-2 号炉脱硝 CEMS 在线仪表升级改造	泰元公司 1-2 号炉脱硝 CEMS 在线仪表升级改造, 包括但不限于对 1-2 号炉脱硝 CEMS 系统全套(取样探头、取样管、反吹装置、整套机柜、上位机等)设备供货、运输、指导安装、试验、工程验收、培训和技术服务。	工期为合同签订后 90 自然日内完成供货, 接招标人通知 48 小时内技术人员到达现场开展技术服务工作。	1000
3.	CPCECFD-GZJY-2024-44-HD-03	03 新建 220kV 茶园电厂至仁怀南变电站输电线路间隔设备安装和调试	1.负责完成本项目土建、设备安装施工和调试及除 220kV 断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、线路保护装置以外的本工程所需的全部设备安装辅助材料的采购供货; 2.负责完成本项目涉及保护、通信、计量等所有设备、表计的校验; 3.负责完成本项目单体调试、系统调试(含涉网联调); 4.配合取得贵州电网公司的验收合格证及入网许可证明并投入运行; 5.负责本项目所有设备材料(含甲供材料)的卸车、保管、转运。	合同签订后 20 天内完成本工程所需设备的采购和供货工作, 接到招标方通知立即到厂开展施工, 30 天内完成本工程设备安装、调试、试验等所有工作。	1000

注: 以上为参考参数和数量, 具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1.	01 贵州金元各电厂保底通信网建设改造项目	<p>(一) 基本资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有被处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二) 专项资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.资质要求: 投标人须提供保底网设备工信部颁布的《电信设备进网许可证》。 2.业绩要求: 提供所投标产品(或光传输网、调度数据网等信息传输设备)近 5 年内(含, 自投标截止日起往前推算 60 个月, 以合同签订时间为准)在电力系统 220kV 及以上厂站或主站不少于 2 个新建或改造项目的业绩证明, 需提供合同关键页复印件(包括合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)、签字页)。 3.本标段不接受联合体投标。允许施工分包, 若投标人施工分包, 在合同谈判时需提交分包单位的资

序号	标段名称	资格要求
		格文件和双方签订的协议，分包单位资格需满足国家相关规定和招标文件规定的要求，并经发包人同意。
2.	02 泰元公司 1-2 号炉脱硝 CEMS 在线仪表升级改造	<p>(一) 基本资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二) 专项资格要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.资质要求: 投标人具有设计、制造与招标设备相同或相近的能力(制造厂家),或代理商投标,代理商须提供原厂商授权书及售后服务承诺函。 2.业绩要求: 投标产品近 5 年内(含,自投标截止日起往前推算,以合同签订时间为准),应具有火电机组同类设备(/类似设备)供货业绩 2 个及以上(需提供合同关键页复印件(包括合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)、签字页))。 3.本标段不接受联合体投标。
3.	03 新建 220kV 茶园电厂至仁怀南变电站输电线路间隔设备安装和调试	<p>(一) 基本资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.投标人具有独立订立合同的资格; 2.投标人经营状况良好、具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态; 3.投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形; 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 5.投标人未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单); 6.投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 7.投标人没有处于贵州金元股份有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。 <p>(二) 专项资格要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.资质条件: 投标人应具备国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包二级及以上资质或输变电工程专业承包二级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证。 2.安全要求:投标人近 18 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故,近 12 个月(含,自投标截止日起往前推算)在国家电力投资集团有限公司系统未发生人身死亡事故(需提供无安全质量事故证明或声明函)。 3.业绩要求: 投标人应具有近 5 年内(含,自投标截止日起往前推算,以合同签订时间为准),完成至少 2 个 220kV 及以上电压等级输变电线路间隔的安装业绩,需提供合同关键页复印件(至少含合同首页、安装范围(安装设备名称、数量)、签字页等)。 4.项目负责人要求: 投标人拟派的项目负责人具有有效的安全生产考核合格证,近 5 年内(含,投标截止日往前推算 60 个月,以合同签订时间为准)担任过与招标同规模及以上工程施工的业绩(需提供证明材料),本单位在职职工,提供近 6 个月(含,自投标截止日起往前推算)为其缴纳社保的证明。 5.现场安装负责人、技术负责人等关键岗位人员须持有高压电工证。 6.其他要求:

序号	标段名称	资格要求
		6.1 本标段不接受联合体投标。 6.2 本标段只允许调试部分分包，若投标人调试部分分包，在合同谈判时需提交分包单位的资格文件和双方签订的协议，分包单位资格需满足国家相关规定和招标文件规定的要求，并经发包人同意。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 9 日 17 时 30 分（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标信息服务费，招标信息服务费价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付招标信息服务费用（微信在线/对公转账支付）→下载查看招标文件。

数智签 APP 办理：国家电投电子商务平台使用数智签 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载"数智签"APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照

要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括注册和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

4.5 详细操作流程可通过平台官方网站（<https://ebid.espice.com.cn>）→下载中心→下载→《招标业务-供应商操作指导手册》。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）2024 年 9 月 24 日 09 时 30 分（北京时间，开标时间如有变化另行通知），投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的"中招互连"手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的"中招互连"手机 APP 及账号参与开标解密工作）。（注：本批次开标采用服务器端集中解密，到开标时间后，服务器统一对投标文件进行集体自动解密，届时投标人仅需在电能 e 招采投标管家客户端中查看确认开标结

果，查看确认开标结果方式为电子传签方式，同一时间内只能有一名投标人查看确认，查看确认截止时间无限制，可稍后再试。)

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招 标 人：国家电投集团贵州金元股份有限公司

地 址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号

联 系 人：见招标文件

电 话：见招标文件

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：崔天依

电 话：010-56995209/13371670181

电子邮件：cuitianyi@spic.com.cn

(签名)

(招标代理机构盖章)

二〇二四年九月二日