

现对我公司所属新合肥西站西广场及地下配套停车场工程项目定型化劳务采购进行公开询价，请各单位按要求进行报价。同等条件下选择最低价中标。本报价表经报价单位签字盖章后生效。本次询价控制价为894635.13（不含税）。投标人务必按要求填写本询价函相关内容并签字盖章后上传作为报价附件（不可改动本询价函格式）。超过控制价者报价无效。

一	二	三	四	五	六	七	八	九
序号	子目名称	规格型号	单位	工程数量	不含税单价(元)	含税单价(元)	含税合价(元)	备注
1	室内电梯井安全门、排风井安全门	甲方提供旧定型化设施，乙方负责除锈、刷漆、搬运、修整、焊接安装、辅材，并确保其使用功能及安全功能且满足公司标准化手册要求	套	20				
2	室内电梯井安全门、排风井安全门	拆除（材料下楼、堆放指定位置、码放整齐）	套	20				
3	人货电梯口安全门	甲方提供旧定型化设施，乙方负责除锈、刷漆、搬运、修整、焊接安装、辅材，并确保其使用功能及安全功能且满足公司标准化手册要求	套	12				
4	人货电梯口安全门	拆除（材料下楼、堆放指定位置、码放整齐）	套	12				
5	下沉庭院定型化防护	电梯安全门周边定型化网片防护，高度大于2m，甲方提供旧定型化设施，乙方负责除锈、刷漆、搬运、修整、焊接安装、辅材	米	465				
6	下沉庭院定型化防护	拆除（材料下楼、堆放指定位置、码放整齐）	米	465				
7	基坑边定向化防护	定型化网片防护，甲方提供旧定型化设施，乙方负责除锈、刷漆、搬运、修整、焊接安装、辅材，并确保其使用功能及安全功能且满足公司标准化手册要求	米	1476.846				
8	基坑边定向化防护	拆除（材料搬运、堆放指定位置、码放整齐）	米	1476.846				
		定型化网片防						

9	古树保护区定向化防护	护,甲方提供旧定型化设施,乙方负责除锈、刷漆、搬运、修整、焊接安装、辅材,并确保其使用功能及安全功能且满足公司标准化手册要求	米	1295.52				
10	古树保护区定向化防护	拆除(材料搬运、堆放指定位置、码放整齐)	米	1295.52				
11	立面网片维修翻新	网片(1.8m*1.5m)维修、翻新、整形调直、补焊点、补焊杆件、打磨、喷漆、码垛	米	3500				
12	钢筋网片防护(洞口焊网片)	集水井、通风井等洞口网片防护,钢筋不小于c16甲方提供材料,乙方负责刷漆、搬运、焊接安装、辅材且满足公司标准化手册要求	平方	184.45				
13	钢筋网片防护(洞口焊网片)	拆除(材料下楼、堆放指定位置、码放整齐)	平方	184.45				
14	双层通道棚、加工棚(含钢板安装)	甲方提供旧定型化设施,乙方负责除锈、刷漆、搬运、修整、焊接安装、辅材,并确保其使用功能及安全功能且满足公司标准化手册要求	平方	400				
15	双层通道棚、加工棚(含钢板拆除)	拆除(材料下楼、堆放指定位置、码放整齐)	平方	400				
16	单层通道棚	甲方提供旧定型化设施,乙方负责除锈、刷漆、搬运、修整、焊接安装、辅材,并确保其使用功能及安全功能且满足公司标准化手册要求	平方	300				
17	单层通道棚	拆除(材料下楼、堆放指定位置、码放整齐)	平方	300				
	楼梯栏	甲方提供旧定型化设施,乙方负责除锈、刷漆、搬运、修整、焊接安装、						

18	安全杆防护	辅材，含拉接钢管安装，并确保其使用功能及安全功能且满足公司标准化手册要求	米	816				
19	楼梯栏杆防护	拆除（材料下楼、堆放指定位置、码放整齐）	米	816				
20	临时围挡防护	移动式围墙及加工区围挡防护，甲方提供旧定型化设施，乙方负责除锈、刷漆、搬运、修整、焊接安装、辅材，并确保其使用功能及安全功能且满足公司标准化手册要求	米	2279.1				
21	临时围挡防护	拆除（材料下楼、堆放指定位置、码放整齐）	米	2279.1				
22	移动安全防护	甲方提供旧定型化设施，乙方负责除锈、刷漆、搬运、修整、焊接安装、辅材，并确保其使用功能及安全功能且满足公司标准化手册要求	米	200				
23	安全宣讲台、公司精品工程简介	甲方提供旧定型化设施，乙方负责除锈、刷漆、搬运、修整、焊接安装、辅材，含拉接钢管安装，并确保其使用功能及安全功能且满足公司标准化手册要求	m2	466.5				
24	安全宣讲台、公司精品工程简介	拆除（材料下楼、堆放指定位置、码放整齐）	m2	466.5				
25	材料公示牌	甲方提供方管，乙方负责除锈、刷漆、搬运、焊制安装、辅材并确保其使用功能且满足公司标准化手册要求	个	50				
26	钢爬梯	基坑处上人爬梯甲方提供旧定型化设施，乙方负责除锈、刷漆、搬运、修整、焊接安装、辅材，含拉接钢管安装，并确保其使用功能及安全功能且满足公司标准化手册要	个	12				

		求) 基坑高度在12米左右						
27	钢爬梯拆除	拆除 (材料下楼、堆放指定位置、码放整齐) 基坑高度在12米左右	个	12				
28	工人自行车棚	甲方提供旧材料, 乙方负责除锈、刷漆、搬运、焊制安装、辅材并确保其使用功能且满足公司标准化手册要求	平方	200				
29	工人自行车棚	拆除 (堆放指定位置、码放整齐)	平方	200				
30	茶水棚	甲方提供旧材料, 乙方负责除锈、刷漆、搬运、焊制安装、辅材并确保其使用功能且满足公司标准化手册要求	平方	96				
31	茶水棚	拆除 (堆放指定位置、码放整齐)	平方	96				
32	沉淀池盖板	乙方负责提供材料 (钢板厚度5mm、除锈、刷漆、搬运、焊制安装、辅材并确保其使用功能且满足公司标准化手册要求)	平方	75				
33	沉淀池盖板	拆除 (材料下楼、堆放指定位置、码放整齐)	平方	75				
34	冲洗平台20号工字钢	乙方提供材料、制作、刷漆、搬运、焊制安装、拆除堆放指定位置、码放整齐、辅材并确保其使用功能且满足公司标准化手册要求	m	480				
35	冲洗平台20号工字钢	拆除 (堆放指定位置、码放整齐)	m	480				
36	大门安装	甲方提供旧大门, 乙方负责除锈、刷漆、搬运、焊制安装、辅材并确保其使	个	4				

		用功能且满足公司标准化手册要求						
37	大门拆除	拆除(堆放指定位置、码放整齐)	个	4				
38	配电箱防护棚	制作、安装、拆除码堆指定地点、油漆;含辅材及设备	个	40				
39	后浇带盖板	制作、安装、拆除码堆指定地点、油漆;含辅材及设备	米	935.5				
40	大体积混凝土筏板槽钢支撑焊接	包含12型号槽钢主材、制作、安装;含辅材及设备	米	300				
41	计时工		工日	100				
不含税总价(元)				小写:				
				大写:				
含税总价(元)				小写:				
				大写:				
可抵扣的增值税率 <u>3</u> %								

1. 工程量清单说明

本次招标的内容为新合肥西站西广场及地下配套停车场工程定型化劳务包括所有设计图纸及招标清单所列施工内容。工程量为预估量，实际工程量以已完成部分结算为准，不以工程量增减调整单价。最终结算量以实际结合图纸及设计变更，按施工现场实际已完成经验收合格的工程量为准，其中乙方多施工、错施工等部位，均视为乙方优惠内容，不计入工程量，由此引发的后果由乙方自行承担。

2. 投标报价说明

(1) 综合单价(不含税)报价法(工程量按实结算)，不含税单价包括劳务公司管理费、个税及地方附加税、印花税。

(2)、投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。报价为上述工作内容的一次包死价。如今后在招标内容上有所变更，则视作为工程设计变更，将根据投标人中标时所确定的单价按实际变更的工程量作相应调整，如变更项目在原招标时未作报价或类似的报价，则由双方另行议定。

(3) 投标人应了解现场情况，充分理解图纸和招标文件，正确估计市场行情，一旦中标后一律不予调价。

(4) 投标报价应包括：现场施工相关的协调费用，材料设备在验收移交之前的看管、场地条件影响、交

叉施工影响降效、损坏的修复、赔偿以及管理不当造成的损失等，均应包含在投标总价之内。中标后、不论其报价如何，中标者一律按图纸规范及甲方下达的施工任务进行施工。

(5) 投标报价是指投标人按照本招标文件规定的条件，履行本合同规定的全部责任和义务所发生的全部费用，包括人材机（甲供材料除外）、管理费、措施费、保险、利润、风险、税金（附营改增发票）、零星辅材（包括但不限于电焊机、焊条、维修辅材施工、定型化油漆毛刷及滚筒等一切相关辅材）、二次搬运、翻新、安装、维护、上下车、管理费、税金、利润；政策性文件规定的各项费用及为完成该项工作所需投入的其他一切费用等。

(6) 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成投标人须知前附表和合同条款上所列招标工程范围的全部工作。

(7) 投标人投入人材机的数量必须满足工程施工进度的需要；施工中发现进度质量不符合要求，甲方有权要求乙方退场，已完成的工程量按80%给予结算；若质量不符合要求，所造成的一切后果，由中标人自行承担。若三次未满足招标人要求，招标人有权终止合同，按照现场施工完成量80%进行结算；

(8) 报价为上述工作内容的一次包死价。如今后在招标内容上有所变更，则视作为工程设计变更，将根据投标人中标时所确定的单价按实际变更的工程量作相应调整，如变更项目在原招标时未作报价或类似的报价，则由双方另行议定。

(9) 每个分部分项工程项目特征详见设计图纸、清单和设计要求的相关规范、图集。

(10) 报价清单中单价包含劳务班组自带的小型工具（电焊机、切割机、切割气体等一切施工相关机具）、用具，安全劳动防护用品（安全帽、手套、安全带等），班组施工所需辅材及劳务班组的交通费、延长工时费、停水、停电误工费等全部由劳务班组自理。甲方仅提供塔吊、人货电梯等大型的机械设备的垂直运输。场内水平运输及二次搬运等由班组自行处理。

(10) 投标人承担所有本项目所有建筑定型化工程维修、维护工作及返修费用。不得以甲供材料、施工时间、工程部位、维修工程量的多少为由拒绝或索要增加费用；

(11) 每个分部分项工程项目特征详见设计图纸、清单以及安徽三建标准化管理手册。

(12) 单价包含与当地关系协调、市容等涉及分包工程的相关部门办理相关证件等发生的费用。

(13) 投标人必须配合招标人的施工作业面要求，若出现因招标人的施工作业面限制不能提供投标人饱和的连续作业造成的施工机械停置、人员窝工等属投标人自行考虑的风险，不得向招标人索赔任何费用。

(14) 在施工期间，因天气、地方施工环境等原因造成的设备、人员的停工，其损失属于投标人自行承担的风险，不得向招标人索赔任何费用。

(15) 投标人必须符合招标单位的年度、季度、月底以及周施工进度计划，其投标单价中包含施工抢工费；且满足发包方与业主签订的总包合同的总工期及质量要求。并按照项目部要求的人数，投标人报价综合考虑。在现场基础施工及抢工期间需保证人员充足，不得影响现场施工，若人员不足，项目组织人员施工按产生费用的双倍进行处罚。

(16) 由于施工场地狭小，招标单位无法建立施工生活区，招标单位不提供食住宿，工人住宿由班组自理包含在综合单价内。

(17) 承包方式为清包工，包质量、包移交、包服务、包括定位及施工放线、预埋以及各种机具设备和辅材等，仅主材由项目部提供。投标人自行考虑二次搬运、辅材、措施费等所有与本工程相关的一切工作内容，投标方不得以任何理由要求增加单价或另补加工日。投标人中途退场、停工，所完成工程量按70%予以结算；（请仔细看图纸和询价文件）

(18) 该项目为合肥市重点工程建设管理局工程项目，投标人必须按照询价文件规格公司标准化手册以及重点局标准化为安装施工。

(19) 投标人须承担产品价格变动风险:一经中标，中标价不予调整，市场价格变动风险由中标人承担。如恶意低价中标后弃标，将按照招标管理办法处罚，拉到建工集团集采平台黑名单，五年不允许参与投标。

3. 其他说明

(1) 投标人负责外围关系、地方关系协调，若处理不好，则视为违约，取消合同；

(2) 本工程依据工程总进度计划及月、周进度计划，按月如实结算工程量。每周工程量需上报招标人复核，若未及时上报，招标人将视为优惠，后期不予结算。

(3) 施工过程中分包方须按照发包方的总体进度计划和月进度计划要求合理安排劳务人员进场施工，且满足发包方与业主签订的总包合同的总工期及质量要求。

(4) 因中标人原因导致工期延误，中标人承担业主、监理单位所下达的罚款金，并承担招标人制定的工期罚款准则。

(5) 投标人自行负担临时设施、临时用电、夜间抢工照明、养护水源等一切辅助工程，并不再另计费用；

(6) 投标人施工便道自行考虑，需克服施工便道不利等条件的影响；施工现场自行勘察，招标人不组织勘察现场。

(7) 投标人应信誉良好，在施工过程中服从招标人在质量、安全、进度、文明施工等方面统一管理；

(8) 除招标工作内容以外，不得干扰招标人其他工程施工，如招标人需要，应服从招标人指示；

(5)、施工中发现质量不符合要求，甲方有权要求中标人退场，已完成的工程量按70%给予结算；若质量不符合要求，一切所造成的后果，予以自负。

(6)、各分项工程的人工单价中已包含成品保护及工完场清工作内容，投标方不得推诿并以此为由要求增加单价或另补加工日。

(7)、乙方班组各分项工程验收均需确保验收通过且不得影响下一道工序施工，如有影响则按2000元/次处罚，所有工程量以实际发生为最终结算量。

(8) 招标人将视工程进展情况和施工单位履约能力进行考评，不能满足施工要求或不配合甲方工作指令的，甲方有单方面解除合同，自行组织施工的权力，同时将该单位和委托代理人将被列入公司黑名单，限制在我公司得投标资格。

(9) 如发生一起农民工到劳动局投诉的，该单位和委托代理人将被列入公司黑名单，限制在我公司得投标资格。

(10)、中标班组必须与每个工作人员签订安全责任书，且签订不拖欠农民工工资承诺书，农民工并主动配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，保证安全文明施工达到省级安全文明示范工地标准。乙方必须遵守甲方的安全文明施工管理及各项安全技术操作规程，同时乙方须配备相应的安全措施用品，确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、死等事故，单次事故费用在30000元内的均由乙方自行负责和承担费用，单次超过30000元的甲方承担30%，乙方承担40%，劳务班组承担30%。乙方必须无条件服从甲方的安全生产制度、安全操作规程、安全技术交底等，因乙方不服从甲方管理造成的事故及责任后果，均由乙方承担主要责任。

4、产品价格变动风险承担：一经中标，中标价不予调整。市场价格变动风险由投标人承担。

5、**报价截止时间**：2023年8月11日下午14时前，在安徽建工集团电子化招采平台报名并报价，**本项目投标保证金1万。保证金缴纳账户**：[户名：安徽三建工程有限公司；开户行：中信银行合肥蒙城路支行；子账号：3112330039070005084]。

6、质量要求：严格按照图纸、清单要求以及企业标准施工，满足现行国家标准。

8、工期要求：工期为200日历天，且无条件相应项目抢工要求，且不予任何经济补偿。若未能上述要求完成，将处于2000元/天的经济处罚。

9、验收标准：对照技术参数和技术标准以及施工图纸，若不能达到要求则明令退场或者扣减相应费用，施工工序完成乙方需通知甲方，由甲方组织验收，对于验收不合格进行返工处理，直至验收通过，**由此因产品质量不合格不能及时按期完成施工，导致我司进度延期，一次给予1万元罚款。**

10、支付方式：合同签订后，结算以现场交付验收合格的规格和数量为准，结算单价以中标单价为准。中标人在收款前需向甲方开具符合国家税法规定的与结算金额相等的增值税专用发票(3%)并承担所有税费。

11、结算方式：按月结算，按节点支付。

(1)、分包方需在每月20日向项目部上报每月实际完成验收合格的工程量，项目部以当月分包方实际完成经验收的工程量和合同单价结算劳务费，项目部相关人员签字后进入系统为当月结算劳务费；按月结算工程量，待甲方工程款到账后15天内付至结算量的70%，本工程完工并验收合格后付至最终结算款的85%，春节前支付至已结算工程量的90%，工程决算审计完成后三个月内付至95%，剩余金额作为质保金，质保期按照总合同约定，缺陷责任期满后无质量问题，两个月内付清余款（无息）。

(2)、付款类型：采用银行转账支付；

投标人资格要求：

1、法人资格要求：身份证正反面扫描件

2、资质、证书类要求：投标人需通过安徽三建工程有限公司劳务班组资格审核（在库内），并提供投标对应工种的准入证、班组身份证。

3、类似业绩要求：标人近3年（自2020年1月1日至今）至少具备2项50万元及以上的业绩（以合同签订时间和金额为准，附相关合同扫描件），具有与本项目相应的履约能力。

4、其它要求：施工现场情况复杂，投标单位必须签订现场知晓承诺书，加盖公章。

施工中发现质量不符合要求，甲方有权要求中标人退场，已完成的工程量按75%给予结算；若质量不符合要求，一切所造成的后果，予以自负。