

广东政府采购智慧云平台电子卖场

定点议价采购公告

广东食品药品职业学院采用定点采购议价方式实施本次采购。

一、项目信息

(一) 项目名称: 广东食品药品职业学院办公家具(定制化服务)定点采购

(二) 项目编号: DDYJ-2024-1364164

(三) 预算金额: 65,000.00

(四) 采购需求:

编号	服务描述	需求描述	数量	控制单价(元)	计量单位
1	款式: 查看图片 长: 900 宽: 400 高: 2100 类型: 金属质柜类 品种: 处级及以下文件柜	尺寸: W900*D400*H2100mm 材质: 1、柜体整体采用≥1.2mm优质冷扎钢板,经折弯、冲压、高频焊接成形,所有钢材焊接口打磨光滑,钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和,表面调整、磷化等工序后静电喷环氧型树脂粉末涂料,玻璃选用3C认证钢化玻璃,玻璃厚度达到0.8mm,符合环保检验标准,冷轧钢板性能检测要求(须提供第三方检测机构出具的抽样检测报告复印件加盖公章,同时提供该检测报告在机构官网和全国认证认可信息公共服务平台网站上查询截图); 2、柜体上方设置三层层板,柜体下方设置二层层板,可调节高低,柜体焊接无脱焊、虚焊、焊穿、铆处牢固,冲压无裂缝,整体外观无焊痕、无咬边、端正无锤印,静电喷粉无流挂、无皱皮、无色差、无漏喷,厚度均匀,结构牢固、稳定,独立时不摇晃; 3、采用轿车级磷化处理300度的高温喷涂处理,使用漆洁合力提高,表面自动静电喷涂,无颗粒感,美观大方,经过酸洗,碱洗,磷化表面处理,防锈蚀能力强,执行GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验法》	20	960	个

		<p>标准，检测内容须包含：金属件外观要求、结构安全、金属喷漆（塑）图层理化性能、金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续20小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，涂层对基本的保护等级≥ 10级），提供相应检测报告。； 4、柜体设置一体成型标签槽，执行GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验法》</p> <p>标准，检测内容须包含：金属件外观要求、结构安全、金属喷漆（塑）图层理化性能、金属表面耐腐蚀（乙酸盐雾连续20小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥ 10级，涂层对基本的保护等级≥ 10级）。 5、锁具：采用环保PP（聚丙烯）塑料模具注塑成型凹式底座，304不锈钢冲压成型明耳挂锁。配拉手采用优质铝合金隐形拉手，配置全钢锁具，柜体底座配优质移动轮滑。</p>		
		<p>尺寸： W900*D400*H2100mm</p> <p>材质： 1、柜体整体采用≥ 1.2mm优质冷扎钢板，经折弯、冲压、高频焊接成形，所有钢材焊接口打磨光滑，钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷环氧型树脂粉末涂料，符合环保检验标准，冷轧钢板性能检测要求（须提供第三方检测机构出具的抽样检测报告复印件加盖公章，同时提供该检测报告在机构官网和全国认证认可信息公共服务平台网站上查询截图）； 2、柜体上方设置三层层板，柜体下方设置二层层板，可调节高低，柜体焊接无脱焊、虚焊、焊穿、铆处牢固，冲压无裂缝，整体外观无焊痕、无咬边、端正无锤印，静电喷粉无流挂、无皱皮、无色差、无漏喷，厚度均匀，结构牢固、稳定，独立时不摇晃； 3、采用轿车级磷化处理300度的高温喷涂处理，使用漆洁合力提高，表面自动静电喷涂，无颗粒感，美观大方，经过酸洗，碱洗，磷化表面处理，防锈</p>		

2	<p>款式:查看图片 长: 900 宽: 400 高: 2100 类型: 金属质柜类 品种: 处级及以下文件柜</p>	<p>蚀能力强, 执行 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验法》标准, 检测内容须包含: 金属件外观要求、结构安全、金属喷漆(塑)图层的理化性能、金属表面耐腐蚀(乙酸盐雾连续20小时, 涂层本身的耐腐蚀等级≥ 10级, 涂层对基本的保护等级≥ 10级), 提供相应检测报告。; 4、柜体设置一体成型标签槽, 执行GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验法》标准, 检测内容须包含: 金属件外观要求、结构安全、金属喷漆(塑)图层的理化性能、金属表面耐腐蚀(乙酸盐雾连续20小时, 涂层本身的耐腐蚀等级≥ 10级, 涂层对基本的保护等级≥ 10级)。5、锁具: 采用环保PP(聚丙烯)塑料模具注塑成型凹式底座, 304不锈钢冲压成型明耳挂锁。配拉手采用优质铝合金隐形拉手, 配置全钢锁具, 柜体底座配优质移动轮滑。</p>	40	950 个
		<p>尺寸: W900*D420*H1900mm 材质: 1、柜体整体采用≥ 1.2mm优质冷扎钢板, 经折弯、冲压、高频焊接成形, 所有钢材焊接口打磨光滑, 钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和, 表面调整、磷化等工序后静电喷环氧型树脂粉末涂料, 符合环保检验标准, 冷轧钢板性能检测要求(须提供第三方检测机构出具的抽样检测报告复印件加盖公章, 同时提供该检测报告在机构官网和全国认证认可信息公共服务平台网站上查询截图); 2、柜体上方设置三层层板, 柜体下方设置二层层板, 可调节高低, 柜体焊接无脱焊、虚焊、焊穿、铆处牢固, 冲压无裂缝, 整体外观无焊痕、无咬边、端正无锤印, 静电喷粉无流挂、无</p>		

3	款式: 查看图片 长: 900 宽: 420 高: 1900 类型: 文件保密柜 品种: 保密柜	皱皮、无色差、无漏喷,厚度均匀,结构牢固、稳定,独立时不摇晃; 3、采用轿车级磷化处理300度的高温喷涂处理,使用漆洁合力提高,表面自动静电喷涂,无颗粒感,美观大方,经过酸洗,碱洗,磷化表面处理,防锈蚀能力强,执行GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验法》标准,检测内容须包含:金属件外观要求、结构安全、金属喷漆(塑)图层的理化性能、金属表面耐腐蚀(乙酸盐雾连续20小时,涂层本身的耐腐蚀等级≥10级,涂层对基本的保护等级≥10级),提供相应检测报告。; 4、柜体设置一体成型标签槽,执行GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验法》标准,检测内容须包含:金属件外观要求、结构安全、金属喷漆(塑)图层的理化性能、金属表面耐腐蚀(乙酸盐雾连续20小时,涂层本身的耐腐蚀等级≥10级,涂层对基本的保护等级≥10级)。 5、锁具:采用环保PP(聚丙烯)塑料模具注塑成型凹式底座,304不锈钢冲压成型明耳挂锁。配拉手采用优质铝合金隐形拉手,配置全钢锁具,密码锁具方式具备数字密码,指纹密码开锁功能,柜体底座配优质移动轮滑。	3	2,600 个
---	---	---	---	---------

(五) 议价发起时间: 2024年12月05日

(六) 本项目采用的是按项目的报价方式。

二、需求信息

合同份数: 6

产品免费质保期: 5年

争议处理方式: 向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决

发票类型: 增值税普通发票

三、供应商报价须知

(一) 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并对如下条件的真实性负责：1) 具有独立承担民事责任的能力；2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6) 法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。

(三) 供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。

(四) 供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。

四、定点议价规则

(一) 报价规则。

(1) 供应商的报价应是总价。

(2) 供应商的报价不得高于最高限价。

(二) 成交规则、终止规则。

(1) 成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。

(2) 终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。

五、项目联系方式

联系方式：林老师 28854920

采购单位：广东食品药品职业学院

2024年12月05日

