

中国电力国际发展有限公司

2024 年第 12 批集中采购（4）

采购公告

中国电力国际发展有限公司对下述标段进行公开询价采购。

1. 采购条件

采购人：中国电力国际发展有限公司

代理机构：中电国瑞供应链管理有限公司

项目资金来源：已落实

项目已具备采购条件，现进行公开询价。

2. 采购范围

序号	采购编号	标段名称	采购范围、主要技术指标	采购信息服务费（元）
1.	DNYZC-2024-07-01-402-08	XJ12-08 中电绿能贵阳环保全厂构筑物安全性鉴定服务	一、采购范围及主要技术指标 1. 采购范围：根据中华人民共和国住房和城乡建设部和国家市场监督管理总局联合发布的《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344 -2019 和中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号《建设工程质量检测管理办法》对本项目总建筑面积约74000平方米实施全厂构筑物安全性鉴定，并编制符合相关部门要求的全厂构筑物安全性鉴定报告书递交甲方。 二、工期要求： 本合同服务期限签订合同5个工作日内入厂进行服务，鉴定周期不超过15个工作日，鉴定完成后10个工作日内完成鉴定报告，并在10个工作日内取得贵阳市住建局审查批复。	300
2.	DNYZC-2024-07-01-402-09	XJ12-09 平圩发电#2炉、平圩二电#4炉送风机A、B转子返厂检修项目	一、采购范围及主要技术指标 1. 采购范围：平圩发电#2炉送风机A、B（上海鼓风机厂生产，型号：FAF28-13.3-1，共两台风机）转子返厂检修工作和平圩二电#4炉送风机A、B（上海鼓风机厂生产，型号：FAF26.6-14-1，共两台风机）转子返厂检修工作。具体工作量清单见采购文件。 2. 主要指标：修后风机可满足长周期稳定运行，振动、温度等指标符合要求，具体见采购文件。	300

序号	采购编号	标段名称	采购范围、主要技术指标	采购信息服务费(元)
			<p>二、工期要求:</p> <p>采购方#2 机组暂定于 2024 年 10 月 10 日计划停机检修, 所有工作在计划检修窗口内完成, 总工期不得超过 18 天; #4 机组暂定于 2024 年 9 月 10 日计划停机检修, 所有工作在计划检修窗口内完成, 总工期不得超过 18 天。</p>	
3.	DNYZC-2024-07-01-402-10	XJ12-10 神头发电 HP-1043 磨煤机磨辊套堆焊	<p>一、采购范围及主要技术指标</p> <p>1. 采购范围: 神头发电 HP-1043 磨煤机磨辊套堆焊项目</p> <p>2. 主要技术指标</p> <p>1. 磨辊套堆焊、检验应执行《磨煤机耐磨件堆焊技术导则》(DL/T903-2004), 及《磨煤机耐磨件技术条件》。</p> <p>2. 堆焊要求堆焊厂家采用较高等级高硬度高铬合金焊丝, 自动保护焊进行堆焊。堆焊后的磨辊堆焊层测试硬度 HRC ≥62。</p> <p>3. 堆焊后磨辊套使用寿命按使用之日起计算必须达到 10000H (在我公司实际运行工况下), 在使用寿命内辊套的耐磨堆焊层磨损量不应超过 1/2, 否则由投标方负责免费进行更换及修理。</p> <p>4. 堆焊前应全面清除磨辊表面的油污及杂质, 并对焊件的材质成分、表面硬度、结构尺寸、磨损型线等进行测量记录。</p> <p>5. 采用自动堆焊工艺, 并编制完善的堆焊工艺措施, 掌握好焊接工艺, 控制好焊接速度, 保证合适的焊道形状, 层间温度不超过 200℃。</p> <p>6. 辊套改造内外材质一致, 技术性能一致。堆焊好的磨辊表面无熔渣、焊瘤和飞溅物等, 并平滑过渡到母材。</p> <p>7. 磨辊堆焊层有均布横向网状裂纹以释放焊接应力, 避免使用中焊层剥落, 提高磨辊使用寿命。磨辊堆焊层表面的鳞片状凹凸不平度 ≤2mm。</p> <p>8. 验收时按照新磨辊套的模板进行验收, 尺寸及外表面形状要完全符合要求; 投标方在堆焊好后进行硬度检测点打磨 (3 个点/只), 由甲方金属检验部门进行硬度检测, 硬度要求大于 HRC62。辊套内径尺寸在堆焊前和堆焊后分别测量, 由投标方自带测量工具 (内径千分尺) 测量, 数据未变化为合格 (公差范围 -0.27~-0.38mm)。否则需要由投标方免费加工至合格公差范围内。</p> <p>二、工期要求:</p> <p>根据甲方检修计划及设备运行磨损状况分批次进行, 时间跨度为 (签订合同之日起一年)。</p>	300
4.	DNYZC-2024-07-01-402-11	XJ12-11 神头发电一、二期调度自动化	<p>一、采购范围及主要技术指标</p> <p>1. 采购范围:</p> <p>1、山西调度数据网 (路由器、交换机、纵向加密装</p>	300

序号	采购编号	标段名称	采购范围、主要技术指标	采购信息服务费(元)
		及其通信系统定期技术服务	置)。 2、华北数据网(路由器、交换机、纵向加密装置)。 3、优化调度及双细则考核系统、调度生产管理系统、自动化GPS、UPS系统、综合数据网、山西网所属传输、PCM、调程、通信电源等。 4、远动、AGC、AVC、信息子站、故障录波。 5、电能量采集、网络化下令系统、OPS系统、网厂交互系统。 6、通道维护、数据监测、故障分析、处理等。 本次项目建设主要是：一、二期调度自动化及通信系统满足省公司双细则相关要求，确保自动化及通信系统安全稳定运行，避免发生考核。 二、工期要求： 合同签订之日起1年。	
5.	DNYZC-2024-07-01-402-12	XJ12-12 中电华创便携式烟气分析仪采购	一、采购范围及主要技术指标 1. 采购范围：中电华创拟采购4台便携式烟气分析仪，用于火电企业锅炉尾部烟道、脱硫、脱硝等固定污染气体成分的测量与分析，测量对象应包含烟气中O ₂ 、CO、NO、NO ₂ 、SO ₂ 、H ₂ S、CO ₂ 等气体组分。 二、工期要求： 计划合同签订之日起100天内完成供货。	300
6.	DNYZC-2024-07-01-402-13	XJ12-13 神头发电引风机减速机备件物资采购	一、采购范围及主要技术指标 1. 采购范围： (1) 低速轴径向轴瓦采购一套。 (2) 径向轴瓦采购一套 (3) 迷宫密封环采购一套。 (4) #1 温度探头(热电阻)采购一套。 (5) 液压管3根 (6) 软管束1件。 二、工期要求 合同签订之日起5个月内。	300
7.	DNYZC-2024-07-01-402-14	XJ12-14 平圩二期输煤系统滚柱筛换型改造一设备采购	一、采购范围及主要技术指标 1. 采购范围：本采购项目包含平圩二电两台额定出力不小于1500 t/h、筛轴下方附带清扫器的滚轴筛及相关备品备件的供货。 二、工期要求 供货期合同签订后60天内供货。	300
8.	DNYZC-2024-07-01-402-15	XJ12-15 福溪发电(2024-2026)年度推土机	一、采购范围及主要技术指标 1. 采购范围： (1) 4台SD22C推土机大修：推土机为山推工程机械股份有限公司生产的SD22C型推土机，发动机型号：	300

序号	采购编号	标段名称	采购范围、主要技术指标	采购信息服务费（元）
		大修服务项目	NT855-C280/WD12G240E26。 (2) 本次大修为整车全部解体大修，更换磨损、老化部件，测量调整各部间隙，整车喷漆。大修后达本技术规范中整车大修性能指标要求。 二、工期要求： 服务周期：计划 2024 年 7 月-2026 年 7 月。合同签订后，单台 35 日（历）天内交付采购方（大修后的推土机以采购方通知拖离开之日起计算）。	
9.	DNYZC-2024-07-01-402-16	XJ12-16 福溪发电#5、#6 汽车衡升级改造项目	一、采购范围及主要技术指标 1. 采购范围：四川中电福溪电力开发有限公司#5、#6 汽车衡升级改造项目，提出了包括供货范围、设计、安装、调试等的技术要求。 二、工期要求： 经采购方通知具备开工条件后单台施工工期 25 日（历）天。	300
10.	DNYZC-2024-07-01-402-17	XJ12-17 福溪发电#1 机组灵活性改造前期摸底试验及可行性研究报告编制服务项目	一、采购范围及主要技术指标 1. 采购范围： 1、本项目服务范围包括#1 机组灵活性改造前期摸底试验及可行性研究报告编制服务，具体见采购文件。 2、有关技术要求（符合四川省能源局关于印发《四川省燃煤发电机组灵活性改造及新增调峰容量认定管理办法》的通知）。 二、工期要求： 1、2024 年 09 月完成机组灵活性改造摸底试验。 2、2024 年 11 月完成机组灵活性改造可行性研究报告编制及项目验收。	300

注：以上为参考参数和数量，具体参数、数量及招标范围以采购文件为准。

3. 应答人资格

序号	采购编号	标段名称	专项资格要求	基本资格要求
1.	DNYZC-2024-07-01-402-08	XJ12-08 中电绿能贵阳环保全厂构建筑物安全性鉴定服务	<p>【专项资质要求】</p> <p>1. 资质要求：应答人应具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围包含地基基础工程检测、主体结构检测）和质量技术监督部门颁发的 CMA 计量认证证书。</p> <p>2. 业绩要求：应答人近 5 年（自报价截止日起往前推算，以合同签订时间为准）内应完成至少 2 个全厂构建筑物安全性鉴定工作相关业绩合同，应答人需提供相关业绩证明文件（合同封面及首页、服务范围 and 工期内容页、合同签字盖章页和表征主要技术参数、服务证明等），以证明应答人满足采购业绩要求。</p>	<p>【基本资质要求】---服务类 6 条</p> <p>1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段报价；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段报价。</p> <p>2. 应具有履行与招标标的相同或相近服务项目的能力和相应资质要求；具有完成服务项目需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。</p> <p>3. 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；报价资格未被暂停或取消。（请应答人自行查询相关网站，并将查询情况截图附报价文件内。）</p> <p>5. 应答人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。</p> <p>6. 不接受联合体报价。</p>
2.	DNYZC-2024-07-01-402-09	XJ12-09 平圩发电#2 炉、平圩二电#4 炉送风机 A、B 转子返厂检修项目	<p>【专项资质要求】</p> <p>1. 业绩要求：应答人近 5 年内（自报价截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应完成至少 2 个燃煤发电企业同品牌风机检修项目的合同业绩。应答人须随应答文件同时提供相关合同的复印件（复印件含合同封面及首</p>	<p>【基本资质要求】---服务类 6 条</p> <p>1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段报价；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段报价。</p> <p>2. 应具有履行与招标标的相同或相近服务项目的能力和相应资质要求；具有完成服务项目需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验</p>

序号	采购编号	标段名称	专项资格要求	基本资格要求
			页、服务范围页、主要参数页和工期内容页，合同签字盖章页和表征主要技术参数等），以证明应答人满足采购业绩要求。	等。 3. 在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；报价资格未被暂停或取消。（请应答人自行查询相关网站，并将查询情况截图附报价文件内。） 5. 应答人近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近12个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。 6. 不接受联合体报价。
3.	DNYZC-2024-07-01-402-10	XJ12-10 神头发电 HP-1043 磨煤机磨辊套堆焊	【专项资质要求】 1 业绩要求：应答人近5年内（自报价截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应完成至少2个磨煤机磨辊套堆焊的合同业绩。应答人须随应答文件同时提供相关合同的复印件（复印件含合同封面及首页、服务范围页、主要参数页和工期内容页，合同签字盖章页和表征主要技术参数等），以证明应答人满足采购业绩要求。	【基本资质要求】---服务类6条 1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段报价；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段报价。 2. 应具有履行与招标标的相同或相近服务项目的能力和相应资质要求；具有完成服务项目需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。 3. 在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；报价资格未被暂停或取消。（请应答人自行查询相关网站，并将查询情况截图附报价文件

序号	采购编号	标段名称	专项资格要求	基本资格要求
				内。)。 5. 应答人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。 6. 不接受联合体报价。
4.	DNYZC-2024-07-01-402-11	XJ12-11 神头发电一、二期调度自动化及其通信系统定期技术服务	【专项资质要求】 1 资质要求：应答人应具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。 2. 业绩要求：应答人近 5 年内（自报价截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应具有至少 2 个发电企业调度自动化及其通信系统技术服务的合同业绩。应答人须随应答文件同时提供相关合同的复印件（复印件含合同封面及首页、服务范围页、主要参数页和工期内容页，合同签字盖章页和表征主要技术参数等），以证明应答人满足采购业绩要求。	【基本资质要求】——服务类 6 条 1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段报价；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段报价。 2. 应具有履行与招标标的相同或相近服务项目的能力和相应资质要求；具有完成服务项目需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。 3. 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；报价资格未被暂停或取消。（请应答人自行查询相关网站，并将查询情况截图附报价文件内。） 5. 应答人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。 6. 不接受联合体报价。
5.	DNYZC-2024-07-01-402-12	XJ12-12 中电华创便携式烟气分析仪采购	【专项资质要求】 1. 资质要求：本采购接受代理商（经销商）报价，需提供有效的生产厂家授权证明文件。 2. 业绩要求：应答人近 5 年（自报价截	【基本资质要求】——设备材料类 5 条 1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。

序号	采购编号	标段名称	专项资格要求	基本资格要求
			<p>止日起往前推算，以合同签订时间为准）内应完成至少2个烟气分析仪供货的合同业绩，应答人需随应答文件提供相关业绩证明文件，以合同复印件为准（合同封面及首页、合同签字盖章页和表征主要技术参数及供货范围页、供货时间等），以证明应答人满足采购业绩要求。</p>	<p>2. 应具有设计、制造或供应等与招标标的相同或相近的货物能力和相应资质要求；具有履行合同需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。所提供的货物在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。</p> <p>3. 在近3年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。）</p> <p>5. 不接受联合体投标。</p>
6.	DNYZC-2024-07-01-402-13	XJ12-13 神头发电引风机减速机备件物资采购	<p>【专项资质要求】</p> <p>1. 资质要求：本采购接受代理商（经销商）报价，需提供有效的生产厂家授权证明文件。</p> <p>2. 业绩要求：应答人近5年（自报价截止日起往前推算，以合同签订时间为准）内应完成至少2个类似引风机减速机备件供货的合同业绩，应答人需随应答文件提供相关业绩证明文件，以合同复印件为准（合同封面及首页、供货范围页和工期内容页，合同签字盖章页和表征主要技术参数等），以证明应答人满足采购业绩要求。</p>	<p>【基本资质要求】——设备材料类5条</p> <p>1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>2. 应具有设计、制造或供应等与招标标的相同或相近的货物能力和相应资质要求；具有履行合同需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。所提供的货物在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。</p> <p>3. 在近3年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会</p>

序号	采购编号	标段名称	专项资格要求	基本资格要求
				导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。(请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。) 5. 不接受联合体投标。
7.	DNYZC-2024-07-01-402-14	XJ12-14 平圩二期输煤系统滚柱筛换型改造—设备采购	【专项资质要求】 1. 业绩要求：应答人近 5 年内（自报价截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应完成至少 2 个燃煤发电企业输煤系统滚轴筛设备供货的合同业绩。应答人需随应答文件提供相关业绩证明文件，以合同复印件为准（合同封面及首页、供货范围页和工期内容页，合同签订盖章页和表征主要技术参数等），以证明应答人满足采购业绩要求。	【基本资质要求】——设备材料类 6 条 1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 2. 应具有设计、制造或供应等与招标标的相同或相近的货物能力和相应资质要求；具有履行合同需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。所提供的货物在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。 3. 在近 3 年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。(请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。) 5. 国产设备、材料国内生产厂家能直接销售的，不接受代理商的投标和报价（在专项资格条件中另有约定的除外）。进口设备、材料国外制造商在国内有销售、办事代表机构能直接销售的，原则上不接受代理商的投标和报价。 若接受代理商的投标和报价的在专项资格条件中明示，同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人，如制造商和代理商同时投标，则代理商投标无效；如多个代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均做无效处理。通用物资、生活用品、 劳保用

序号	采购编号	标段名称	专项资格要求	基本资格要求
				品以及系统集成产品配套供应商除外； 6. 不接受联合体投标。
8.	DNYZC-2024-07-01-402-15	XJ12-15 福溪发电 (2024-2026) 年度推土机大修服务项目	【专项资质要求】 1. 业绩要求：应答人近 5 年内（自报价截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应具有至少 2 个同类推土机大修服务的合同业绩。应答人须随应答文件同时提供相关合同的复印件（复印件含合同封面及首页、服务范围页、主要参数页和工期内容页，合同签字盖章页和表征主要技术参数等），以证明应答人满足采购业绩要求。	【基本资质要求】——服务类 6 条 1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段报价；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段报价。 2. 应具有履行与招标标的相同或相近服务项目的能力和相应资质要求；具有完成服务项目需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。 3. 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；报价资格未被暂停或取消。（请应答人自行查询相关网站，并将查询情况截图附报价文件内。） 5. 应答人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。 6. 不接受联合体报价。
9.	DNYZC-2024-07-01-402-16	XJ12-16 福溪发电#5、#6 汽车衡升级改造 项目	【专项资质要求】 1. 业绩要求：应答人近 5 年内（自报价截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应具有至少 2 个汽车衡的新建或改造的合同业绩。应答人须随应答文件同时提供相关合同的复印件（复印件含合同封面及首页、服务范	【基本资质要求】——服务类 6 条 1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段报价；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段报价。 2. 应具有履行与招标标的相同或相近服务项目的能力和相应资质要求；具有完成服务项目需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验

序号	采购编号	标段名称	专项资格要求	基本资格要求
			围页、主要参数页和工期内容页，合同签字盖章页和表征主要技术参数等），以证明应答人满足采购业绩要求。	等。 3. 在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；报价资格未被暂停或取消。（请应答人自行查询相关网站，并将查询情况截图附报价文件内。） 5. 应答人近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近12个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。 6. 不接受联合体报价。
10.	DNYZC-2024-07-01-402-17	XJ12-17 福溪发电#1 机组灵活性改造前期摸底试验及可行性研究报告编制服务项目	【专项资质要求】 1. 资质要求：应答人应在全国投资项目在线审批监管平台完成工程咨询单位备案，备案专业包含火电。 2. 业绩要求：应答人近5年内（自报价截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应完成至少1个600MW及以上等级火力发电机组灵活性改造摸底试验及可研编制服务的合同业绩。应答人须随应答文件同时提供相关合同的复印件（复印件含合同封面及首页、服务范围页、主要参数页和工期内容页，合同签字盖章页和表征主要技术参数等），以证明应答人满足采购业绩要求。	【基本资质要求】---服务类6条 1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段报价；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段报价。 2. 应具有履行与招标标的相同或相近服务项目的能力和相应资质要求；具有完成服务项目需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。 3. 在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；报价资格未被暂停或取消。（请应答人自行查询相关网站，并将查询情况截图附报价文件

序号	采购编号	标段名称	专项资格要求	基本资格要求
				内。) 5. 应答人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。 6. 不接受联合体报价。

4. 采购文件的获取

4.1 采购文件发售方式

本项目实行在线售卖采购文件。凡有意参加应答者，请于购买采购文件时间内进入电能易购招标采购平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买采购文件，不接受现场购买。

4.2 采购文件发售时间

2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 15 日 23 时 59 分（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 采购信息服务费

采购信息服务费 300 元

4.4 采购文件购买和获取

（1）购买采购文件

国家电投电子商务平台 A 类网员、B 类网员有效期内均可不限次参加非招采购业务。

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付招标信息服务费用（微信在线/对公转账支付）→下载查看采购文件。

扫码签章 APP 办理：国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，应答人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载“数智签 APP”。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互连 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的应答人仍然可以继续使用“中招互连 APP”）。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括注册、系统和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取采购文件

购买采购文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出采购文件，或进入“投标→投标响应”点击下载获取采购文件。

4.5 详细操作流程可通过平台官方网站 (<https://ebid.espic.com.cn>) → 下载中心 → 下载 → 《招标业务-供应商操作指导手册》。

5. 采购文件澄清

有关本项目采购文件的澄清问题，请登录投标管家并进入采购项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 应答文件的递交

6.1 应答文件递交的截止时间详见平台的设定时间（如有变化会在系统中通知），应答人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）递交电子应答文件。

招标代理机构将组织各应答人在国家电投电子商务平台开标大厅在线开标。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的应答文件。

6.3 未按照本公告要求购买采购文件的潜在应答人的应答将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台 (www.cebpubservice.com)、中国电力设备信息网 (www.cpeinet.com.cn) 和电能易购招标采购平台

(<https://ebid.espic.com.cn>) 上公开发布。

8. 联系方式

采 购 人：中国电力国际发展有限公司

联 系 人：贺红坡

代理机构：中电国瑞供应链管理有限公司

地 址：北京市海淀区北四环西路 56 号

联 系 人：田迪

邮 箱：zdgrzb@163.com

电子招投标系统技术支持：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1

(签名) (招标代理机构盖章)

2024 年 7 月 12 日