

赤峰中色白音诺尔矿业有限公司警戒隔离带等 11 项询比公告

询比编号：ZSBKCGGYB20230824-211

询比名称：赤峰中色白音诺尔矿业有限公司警戒隔离带等 11 项采购

报价截止时间：2023 年 08 月 29 日 08 时 00 分

采购人：赤峰中色白音诺尔矿业有限公司

联系人：李旭光

联系方式：04767782306

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

ZSBKCGGYB20230824-211

序号	*品名	*规格	*型号	材质	制造商	*采购数量	*计量单位	*备注
1	警戒隔离带	宽度:4cm 厚:12 丝红白相间带 “注意安全”字样 100m/卷				5000	m	
2	正压式消防空气呼吸器	气瓶容积: 6.8L, 面罩型号: 818K, 面屏材	RHZKF6. 8/30	铝合金、玻璃纤维、硅胶		2	套	

		质：聚碳酸酯，医用贴脸硅胶，食品级口罩罩硅胶						
3	成人救护圈	2.5kg 救生圈+ 直径 8mm 长 30 米优质救生绳	2.5KG 成人型	高密度聚乙烯		10	个	
4	手动救援三脚架	外形尺寸:173*39*36cm、额定载荷:≤180KG 收拢长度:1.35M (完全收缩)、撑开长度:2.15M (完全展开)	SJY-10	铝合金、Q235		2	套	绞盘机械效率 5:1, 阻断力: 22KN, 钢丝绳长度: 30m, 安全系数: 10.
5	手提式防爆探照灯		RJW7102 A/LT			20	个	
6	安全带	双绳大钩安全	宽 40mm,	高强涤纶		40	根	五点式

		带， (含缓 冲包、 2m 双大 钩)， 执行标 准： GB6095- 2009	厚 3mm					
7	高空防 坠绳	煤安检 测检验 证书、 特种劳 动防护 用品安 全标志 证书。 长度 50 米，带 双勾。 莱普特 蜘蛛人 专用	直径 16mm	涤纶材 质		500	m	
8	起重救 援三脚 架	外形尺 寸:173* 39*36cm 、额定 载 荷:≤18 0KG 收 拢长 度:1.34 M (完全 收 缩)、 撑开长 度:2.14				1	台	系 数:10、 卷扬机 钢缆长 度: 30M、卷 扬机齿 轮比 例: 8:1、卷 扬机钢 缆阻断 力: 卷 扬机带

		M（完全展开）、曲柄长度:32CM、手动柄力:≤500N、绞盘机械效率5:1						刹车装置
9	可折叠担架	铝合金，管壁厚3mm,面料600D加厚牛津布，承重:160K	200*53*18CM			5	个	
10	防毒面具		G-800D			5	套	自吸式过滤式防毒面具、面屏：PC聚碳酸酯 口鼻罩：硅胶/弹性体 TPE、头网/头带：高弹尼龙 贴脸面罩：硅

								胶/弹性 体 TPE、框 架：ABS 工程塑 料、续 燃时间 OS、接 口规格 螺纹接 口 RD40 和双卡 口两 种、吸 气阻力 38Pa、 呼气阀 阻力 59Pa、 视野总 视野： 88%双目 视野： 64%下方 视野： 36°、 镜片透 光率、 ≥90%密 合型面 罩泄漏 ≤0.02% 、单面 罩尺 寸： 25*15*1 8cm
--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	隔绝式 压缩氧 气自救 器	防护时 间：45 分钟； 定量供 氧： 1.2L/mi n；自动 供氧： 60L/min ；手动供 氧： 60L/min 氧气储 量：80L 吸气温 度：小 于 50℃； 通气阻 力：小 于 200Pa； 排气压 力： 150- 300Pa； 氢氧化 钙量： 530g；带 合格证	ZYX45			100	个	带矿用 产品安 全标志 证书
----	------------------------	---	-------	--	--	-----	---	-------------------------

采购文件获取方式： 凡有意参加报价者，请于 2023 年 08 月 25 日 15 时 34 分至 2023 年 08 月 29 日 08 时 00 分(北京时间，下同)，登录中国有色集团电子招标采购平台下载电子采购文件。

其他内容：

赤峰中色白音诺尔矿业有限公司

(电子签章)

2023-08-25