

第一章 招标公告

中铁二局集团有限公司阳信电力通道项目

招标采购公告

(招标编号：ZTEJ-2023445)

1. 招标条件

1.1 中铁二局集团有限公司所属项目物资招标采购资金已落实。本次招标采购物资的款项实行按月集中支付。本次采购项目施工单位已确定，因工程施工需要，现对项目物资进行公开招标采购。

1.2 招标依据

1.2.1 《中华人民共和国招标投标实施条例》（中华人民共和国国务院令613号）；

1.2.2 《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展改革委等七部委第12号令）；

1.2.3 其它相关法律、法规、规章。

2. 项目概况与招标内容

2.1 项目概况：见附件一。

2.2 招标内容：物资品种、包件划分、计划交货期等见附件二、五、六。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求申请人具备以下要求，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

(1) 本次投标人必须在中国中铁采购电子商务平台(<https://www.crecgec.com/>)注册；

(2) 本次招标要求投标人具体资格要求、具备业绩，详见(附件二)。

4. 招标文件的获取

4.1 本次招标文件仅采用电子版方式发售。潜在投标人须在中国中铁采购电子商务平台 (<https://www.crecgec.com/>) 进行供应商注册（注册客服热线400-6010-100）。

4.2 招标文件售卖时间：2023年12月07日10:00起至2023年12月12日10:00时00分。潜在投标人请于本时间内完成平台响应相关的所有工作，报名时需在鲁班网上响应，并将投标申请表（附件三）、客商申请所需信息（附件四）扫描件发至招标人联系电子邮箱。电子招标文件无标书费，投标人报名成功后自行在网上下载。如未按时完成，后果自负。

5. 投标文件的递交

5.1 本次招标采用在中国中铁采购电子商务平台 (<https://www.crecgec.com/>) 线上开标方式。本次物资招标一包一投，投标人按包件分别编制投标文件。

5.2 投标保证金缴纳凭证请于开标前发送至招标人邮箱。

5.3 本次采购实行全线上开标。供应商须于2023年12月18日10:00前，在中国中铁采购电子商务平台 (<https://www.crecgec.com/>) 对应包件上传投标文件、订货明细表等。（上传投标文件等需进行安全检测会导致文件上传失败；网站如遇数据量过载，可能发生延迟或无法上传情况）。投标人设置线上投标报价自动解锁，开标完成后请投标人线上签字确认。

5.4 投标文件正本扫描件（PDF文档）1份，投标电子版可复制其内容和信息无需签字盖章（Word文档）1份，订货明细表1份（EXCEL文档），电子版应与投标文件正本内容一致并上传中国中铁采购电子商务平台。

5.5 未按时上传电子版招标文件或未在电商平台报价的视为主动放弃投标（即使已送达纸质投标文件且开标完成）。招标人不接受未购买招标文件的投标人投标。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国中铁采购电子商务平台(<https://www.crecgec.com/>)、中国采购与招标网 (www.chinabidding.com.cn) 上发布。上述安排如有变化，招标人将通过发布公告的媒介发布通知。

7. 联系方式

招标人：中铁二局集团有限公司

地址：四川省成都市金牛区金科东路50号

联系人：唐爽 18723019744

项目联系人：项目联系人见附件一

邮箱：5768633311@163.com

账户名：中铁二局集团物资有限公司

账号：51050188513600000603

开户行：中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行

联行号：105651001121

2023年12月06日

附件一

物资招标项目概况

序号	项目全称	项目概况（详细）	项目通讯地址	所属单位
----	------	----------	--------	------

1	中铁二局阳信高速公路路面1标项目经理部二分部	项目位于广东省阳江市阳春市永宁镇，项目承担K0+000-K48+096范围内的路面及全线K0+000-K141+767.542范围内立交、房建工程，阳春至信宜高速公路起于阳春市陂面镇，顺接中阳高速公路，上跨罗阳高速后，经阳春市的圭岗镇、永宁镇、三甲镇、双滘镇，在云开山脉南侧通过，进入茂名高州市，向西北方向经大坡镇、古丁镇、深镇镇后进入信宜市水口镇，继续向西北方向沿西江东岸，终于信宜市北界镇西镇村粤桂省界，顺接广西规划的横9线玉林（粤桂界）至南宁高速公路。	广东省阳江市阳春市永宁镇中铁二局阳信高速公路路面1标项目经理部二分部 联系人：康宗俊 联系电话：15328090241	中铁二局集团有限公司
2	中铁二局集团有限公司天府新区电力隧道工程项目	本项目包含天府高铁站片区电力通道项目和科学城北路(科慧路-科城路)综合管廊项目，包含保水南四街电力隧道(长约567.17米)、科慧路(桐子路-科学城北路)电力隧道(长约1690.37米)，科学城北路(科慧路-科城路)综合管廊项目全长约750米。本项目建设内容主要包含主体工程、电气工程、排水工程、通风工程、消防工程、弱电工程等。	天府新区创意路超算中心斜对面中铁二局项目部姚倬：15823008691	中铁二局集团有限公司

附件二

物资品种、包件划分、招标文件售价、投标保证金、投标人资格要求（一）

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	项目名称	包件售价（元）	投标保证金（万元）	不含税最高限价（元）
1	地材	DC-01	吨	200000	中铁二局阳信高速公路路面1标项目经理部二分部	-	2	20718729.61
2	锚杆	ZKMG-01	米	108340	中铁二局集团有限公司天府新区电力隧道工程项目	-	1	2124368.67

1. 营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂或代理商，具备增值税一般纳税人或小规模纳税人资格，具有合法、有效的营业执照。
2. 生产能力要求：生产厂生产工艺、装备必须符合国家产业发展政策的相关规定。
3. 供货业绩要求：具有至少1份近三年（以合同签订时间为准）内铁路、公路、房建、市政等工程建设项目供货业绩（须附供货合同复印件，包括但不限于投标物资的供货业绩）。
4. 履约信用要求：
 - (1) 具有良好的社会信誉，一年内没有在其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态的投标人；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在任何合同中严重违约；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；具有履行合同的能力和有良好的履约记录。不接受在中国中铁或中铁二局、建设单位处罚期的投标单位；不接受被列为失信被执行人。
 - (2) 投标人不得存在的其他情形：“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人；“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入执行人。
 - (3) 不接受纳税信用等级为C、D级的企业。
5. 质量保证能力要求：同类投标产品具有有效产品检验合格报告至少一份（包括但不限于检测机构、生产厂家出具的检测报告）。
6. 财务能力要求：DC-01供应商注册资金不低于1000万元, MG-01供应商注册资金不低于100万元，。
7. 其他要求：生产厂、代理商具备提供延伸服务的能力，具备跨地域的供应、集散能力。货物需提供一票制增值税专用发票。本次招标不接受联合体投标。本次招标设有最高限价，投标人报价不得超过该限价，否则将被列为重大偏差，投标被否决。

附件三

投标申请表

招标编号：

投标项目名称			
投标人名称			
投标人联系地址			
法定代表人		法人委托人	
投标联系人		联系电话	
传真		电子邮箱 (必填)	
1.购买招标文件方式：电子版			
2.申请投标包件：			

3.其它说明：

投标人（公章）

年 月 日

附件四

客商申请所需信息		
序号	单位名称	
1	客商性质	国企/民企/
2	统一社会信用代码	
3	所在地	XX省/自治区
4	法人姓名	
5	法人身份证号	
6	纳税人类型	增值税一般纳税人/小规模纳税人

附件五

需求明细表1

招标人名称：中铁二局集团有限公司

招标编号：ZTEJ-2023445

包件：DC-01

工程项目	标的名称	规格型号	定货要求	质量标准技术要求	计量单位	采购数量	详细地址	交货条件	交货期
中铁二局	石屑	0-5mm			吨	23000.00	中铁二局阳信高速项目-1#拌合	运送至	2023年
	石灰岩碎石	5-10mm			吨	24000.00			
	石灰岩碎石	10-20mm			吨	28000.00			

阳信高速公路路面1标项目经理部二分部	石灰岩碎石	20-30mm	满足技术规格要求,符合各项质量、技术指标。	详见技术规格书	吨	25000.00	站 中铁二局阳信高速项目-2#拌合站	我方指定地点并卸货,过磅计量	2023年12月至项目完工
	石屑	0-5mm			吨	23000.00			
	石灰岩碎石	5-10mm			吨	24000.00			
	石灰岩碎石	10-20mm			吨	28000.00			
	石灰岩碎石	20-30mm			吨	25000.00			
备注: 1.表中数量为暂定招标数量,最终以实际到货数量为准。 2.交货时间及地点具体以使用单位的书面通知为准。 3.具体规格型号与电商平台不一致的,以招标文件为准。 4.本包件结算、付款方式:合同“买方”在当月扣除该批物资价值5%的质量保证金后,在次月20日前支付该批物资80%的价款,剩余的在完工后12个月内分批次支付。 5.发票要求:一票制增值税专用发票。 6.如遇国家税率政策调整,合同结算单价应按照不含税价格不变,税率按最新税率计算的方法调整,双方应及时签订税率变更补充协议。									

需求明细表2

招标人名称:中铁二局集团有限公司

招标编号: ZTEJ-2023445

包件: ZKMG-01

工程项目	标的名称	规格型号	定货要求	质量标准技术要求	计量单位	采购数量	详细地址	交货条件	交货期
中铁二局集团有限公司天府电力隧道项目经理部	中空注浆锚杆	φ28, L=3.5、L=2.5	满足技术规格要求,符合各项质量、技术指标	详见技术规格书	米	58587	成都市双流区科学城中路东段	运送至我方指定地点并卸货,按实际规格、数量交货,点收计量。	2023年12月至项目完工
	中空锁脚锚杆	φ25, L=2.5			米	22962			
	暗柱锁脚锚杆	φ42, L=4			米	1658			
	药卷锁脚锚杆	φ22, L=3			米	25134			
备注: 1.表中数量为暂定招标数量,最终以实际到货数量为准。 2.交货时间及地点具体以使用单位的书面通知为准。 3.具体规格型号与电商平台不一致的,以招标文件为准。 4.本包件结算、付款方式:每月20日对账结算,每次结算后30天支付75%,剩余尾款在2024年6月前无息支付至100%。 5.发票要求:一票制增值税专用发票。 6.如遇国家税率政策调整,合同结算单价应按照不含税价格不变,税率按最新税率计算的方法调整,双方应及时签订税率变更补充协议。									

附件六

一、砂石料技术规格书

1. 招标物资名称及技术要求。

碎石(粗集料)。

碎石应选用洁净、质地坚硬、耐磨的玄武岩、辉绿岩、石灰岩等,不得使用花岗岩。加工需采用反击破等整形方式并水洗。具体指标满足下表

面层粗骨料质量要求

指标	技术要求	试验方法
压碎值	≤20%	T0316
洛杉矶磨耗损失	≤18%	T0317
表观相对密度(g/cm ³)	≥2.6	T0304
吸水性	≤2.0%	T0304
坚固性	<12%	T0314

针片状颗粒含量	$\leq 15\%$	T0312
其中粒径大于9.5mm 粒径小于9.5mm	$\leq 12\%$ $\leq 18\%$	
水洗法 < 0.075mm颗粒含量	$\leq 0.1\%$	T0310
软石含量	$\leq 1\%$	T0320
矿料粘附性	≥ 4 级	T0616
含2个或多个破碎面的颗粒	≥ 90	T0346
磨光值(PSV)	≥ 42	T0321

2. 合同交货期

详细交货计划和具体供货时间由买方签约时提供。

3. 投标物资详细的运输和供应方案。

(1) 投标人交付的物资应分别按照合同要求交至指定的到货地点。

(2) 投标人应充分考虑和了解施工地点的地理位置和运输条件，采用合适有效的运输和货物交付方式，制定保证工程所需物资按时、按量供应的具体措施。

(3) 投标人须承诺向本项目提供的投标物资来源稳定合法，供应投标物资的制造地、生产线、生产工艺及原材料等始终与投标承诺一致；代理商可代理多个符合招标要求的生产企业的产品投标，并有切实可行的组织、供应、运输方案措施和跨地域组织调配资源能力。

4. 验收标准。

进场时，必须对其数量、品种、级别、质量等进行验收，其质量必须符合现行国家标准的规定。

锚杆 技术规格书

符合国家标准《GB/T 8163-2008》对钢管的相关质量及技术要求。