

团泊路灯安装工程物资竞争性谈判采购项目采购公告

(招标编号：AHDL-WZ-2024-04001)

项目所在地区：天津市

一、招标条件

本

团泊路灯安装工程物资竞争性谈判采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金-，招标人为天津市静海县安慧电力工程安装有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：见需求一览表

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)见需求一览表；

三、投标人资格要求

(001见需求一览表)的投标人资格能力要求：见需求一览表；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年04月18日 09时00分到2024年04月20日 17时00分

获取方式：现场购买

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年04月25日 09时00分

递交方式：天津市河东区六纬路99号津东大厦8楼C座纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年04月25日 09时00分

开标地点：天津市河东区六纬路99号津东大厦8楼C座

七、其他

1. 采购条件

本项目采购人为天津市静海县安慧电力工程安装有限公司（以下简称“项目单位”），项目资金来自企业自有资金，出资比例为100%，资金来源已落实，采

购人为天津市静海县安慧电力工程安装有限公司，并委托天津市信恒工程造价咨询有限公司为采购代理机构。项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。

本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升，有效治理质量突出问题，推动形成优质优价的采购机制。

2. 采购范围

见公告附件：货物需求一览表。

3. 应答人资格要求

3.1

本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织，须具有与本采购项目相应的供货能力。

3.2 本次采购不接受联合体应答。

3.3本次采购是否接受代理商应答见3.6专用资格要求。如接受代理商应答的，代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部令2014年第1号）规定必须进行国际招标的产品。

3.4

接受代理商或者外协外购产品应答时，其应答产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。

3.5 应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求：

（1）应答产品制造商必须具有生产应答产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本采购活动不接受贴牌代工以及任何分包、转包行为的应答。

（2）在与规范相同或较规范更严格的条件下，应答产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足采购文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品，除外购外协的产品外，则应答人须分别满足包内各类别产品的资格要求；对于外购外协的产品，产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。

(3) 取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。

(4) 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。

(5) 根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》的规定，应答人存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为且在处理有效期内的，应答人在首次应答截止之日至成交结果发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》第三十三条重大问题“熔断机制”情形的，其应答将被否决。

(6) 根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单，不得被“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/>）列入失信被执行人。即使应答人在开标当日未被人民法院列为失信被执行人，亦未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单，但在发送成交通知书之日，被列为失信被执行人或被列入失信被执行人名单，采购人亦有权取消其成交资格。

(7) 应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。即使应答人在开标当日未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”，但在发送成交通知书之日，被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”，采购人亦有权取消其成交资格。

(8) 外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本采购技术规范要求。国家、行业已经发布相应产品标准的，应答人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告；国家、行业尚未发布相应产品标准的，应答人须取得国家级权威检验检测机构依据国家电网有限公司企业标准出具的检验检测报告。应答人应具备对外购外协原材料、配套元件和外部委托加工

及进口散装的部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明。原材料组部件管理应当具有可追溯性。

3.6 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专用资格要求如下：

详见采购公告附件。

3.7 各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。

4. 采购文件的获取

4.1 请于发布公告之日起至4月20日，每日上午 9 时至11时，下午14时至17时（北京时间，下同），到天津市河东区六纬路津东大厦C801室 缴纳相关费用后，领取谈判文件电子版U盘一个。

4.2 采购文件每家每包售价300元, 文件售后不退。标书费现金购买。

5. 应答文件的递交

5.1

纸质应答文件及首次报价递交截止时间为2024年4月25日上午9：00，应答人须于2024年4月25日上午8：30-9：00递交至天津市河东区六纬路津东大厦C801室，逾期送达或者不按照采购文件要求密封的应答文件将被拒绝，本次不接受邮寄方式提交应答文件。

5.2 纸质应答文件递交后，当日将进行谈判工作，请应答人合理安排时间及谈判人员。

6. 发布公告的媒介

本次竞争性谈判采购项目采取公开竞争性谈判采购方式，竞争性谈判代理机构在“中国招标投标公共服务平台”（www.cebpubservice.com）上发布竞争性谈判采购公告，采购公告将明确对应答人的资格要求、发售谈判文件的日期和地点等事宜。

7. 采购文件获取联系方式

采购人:天津市静海县安慧电力工程安装有限公司

采购代理机构: 天津市信恒工程造价咨询有限公司

地址: 天津市河东区六纬路津东大厦99号8楼A座

邮编：300000

联系人：贾先生

联系人电话：022-24129220

电子邮件：tjxhzbnew@126.com

开户银行：中国工商银行天津市民族路支行

开户名称：天津市信恒工程造价咨询有限公司

账号：0302030109300311141

收款人名称：天津市信恒工程造价咨询有限公司

报名电话：022-24129220

采购项目联系人：贾先生

电话：022-24129220

电子邮箱：tjxhzbnew@126.com

8. 合规声明

本采购文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新颁布或修订后实施的法律法规规定为准。

9. 权利声明

1. 本次竞谈定为两轮次报价。每轮次报价文件中的应答报价总金额均为含税价。
2. 开标及评审时间，请应答人保持手机畅通，若评审期间联系不到应答人，对应答人成功应答及成交带来风险，由应答人承担。
3. 评审过程中，评审专家要求递交补充材料的，请参照采购文件第六章应答文件封面格式，给补充材料加一封面（并注明XX补充材料），在专家规定的递交截止时间前将补充材料（签字盖章版）发至邮箱tjxhzbnew@126.com，未按规定时间递交或未递交补充材料而产生的一切后果由应答人自己承担。补充材料邮件命名方式：“xxxx-WZ-2024-xxxx--应答人全称--补充材料”。
4. 请应答人仔细阅读谈判文件第二章应答人须知前附表中的“应答文件封装要求”及第六章应答文件格式。按要求装订成册并封装。
5. 技术规范书与需求一览表不一致之处，均以需求一览表为准。

6. 平台系统中“工程类型”与采购公告附件《需求一览表》中的描述不一致的请以采购公告附件《需求一览表》为准。

7. 为遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，应答人须自行办理投标事宜，严禁应答人相互串通投标，委托中介机构、中间人采取不正当手段进行串通投标，以及侵害招标人或其他应答人利益的行为，串通投标行为严重损害国家、招标人和其他应答人的合法权益，上述行为一经查实，将取消相关应答人中标资格，同时依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》（国网（物资/4）249-

2020）第二十七条规定，（二）供应商具有相互串通投标，或招标人与应答人串通投标，或视为应答人相互串通投标情形的，给予列入黑名单3年的处理。

在实际招标采购过程中，一旦发现应答人或应答文件有下列情形，可认定为串通投标：

（一）不同应答人的应答文件由同一单位或者个人编制，不同电子应答文件通过同一台电脑制作、上传。

（二）不同应答人委托同一单位或者个人办理应答事宜，如同一个单位派人或者同一个人代表不同应答人购买招标文件、递交应答文件、踏勘现场、提出异议、澄清答复、领取中标通知书等；通过邮件、快递形式寄出应答文件或收取中标通知书的，如不同应答人寄出、收件地址或人员相同的。

（三）不同应答人的应答文件载明的项目管理成员为同一人，其存在串通应答的可能性极大，应当先行给予认定，除非应答人能够证明其不存在串通投标的行为。

（四）不同应答人的应答文件异常一致或者应答报价呈规律性差异，主要表现为应答文件错误表述、错误计算或者笔误雷同，应答文件内容整段内容一致，应答文件排版格式一致，投标报价呈等差数列或有规律性的百分比等。

(五) 不同应答人的应答文件上所加盖印章、签字相同的，不同应答人的应答文件相互混装，“你中有我，我中有你”。

(六) 不同应答人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，包括虽然经由应答人自己的基本账户转出但所需资金均是来自同一应答人或者个人的账户的。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为天津市静海县安慧电力工程安装有限公司。

九、联系方式

招 标 人：天津市静海县安慧电力工程安装有限公司

地 址：天津市静海区静文路2号

联 系 人：王女士

电 话：022-28633882

电子邮件：363624276@qq.com

招标代理机构：天津市信恒工程造价咨询有限公司

地 址：天津市河东区六纬路99号津东大厦8楼A座

联 系 人：贾先生

电 话：022-24129220

电子邮件：tjxhzbnew@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

团泊路灯安装工程物资竞争性谈判采购项目货物需求一览表

| 分标名称 | 包号 | 货物名称 | 保证金(元) | 包最高限价(元) | 项目名称 | 物资名称 | 物资描述 | 数量 | 计量单位 | 单价栏标价(元) | 合价栏标价(元) | 交货时间 | 需求单位名称 | 备注 |
|-----------|----|------|--------|-----------|---------------------|------|---------------------------|-----|------|----------|----------|-------------|--------------------|----|
| 分标001-辅料类 | 包1 | 灯头 | 无 | 451008.26 | 团泊路灯安装工程物资竞争性谈判采购项目 | 灯头 | 100W | 90 | 套 | 460 | 41400 | 下达订单后5个工作日内 | 天津市静海县安慧电力工程安装有限公司 | |
| | | 灯头 | | | | 灯头 | 250W | 106 | 套 | 555 | 58830 | | | |
| | | 灯头 | | | | 灯头 | 400W | 310 | 套 | 626 | 194060 | | | |
| | | 灯头 | | | | 灯头 | 250W (含灯罩) | 10 | 套 | 740 | 7400 | | | |
| | | 电力电缆 | | | | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*50mm2 | 55 | m | 179 | 9845 | | | |
| | | 低压电缆 | | | | 低压电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4*50mm2 | 237 | m | 180 | 42660 | | | |
| | | 低压电缆 | | | | 低压电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4*25mm2 | 232 | m | 101 | 23445 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|--|--|---------|--------------------------------------|------|---|-----|-------|--|--|--|
| | | 低压电缆 | | | | 低压电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4*10mm ² | 430 | m | 44 | 18920 | | | |
| | | 低压电缆 | | | | 低压电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-2*25mm ² | 195 | m | 53 | 10296 | | | |
| | | 护套线 | | | | 护套线 | 2*2.5mm ² | 1800 | m | 6 | 10800 | | | |
| | | 户内电缆终端头 | | | | 户内电缆终端头 | 10kV 3*50mm ² | 2 | 套 | 665 | 1330 | | | |
| | | 户外电缆终端头 | | | | 户外电缆终端头 | 10kV 3*50mm ² | 2 | 套 | 715 | 1430 | | | |
| | | 户内电缆终端头 | | | | 户内电缆终端头 | 1kV 4*50mm ² | 2 | 套 | 97 | 193 | | | |
| | | 户内电缆终端头 | | | | 户内电缆终端头 | 1kV 4*25mm ² | 2 | 套 | 62 | 125 | | | |
| | | 户内电缆终端头 | | | | 户内电缆终端头 | 1kV 4*10mm ² | 2 | 套 | 29 | 58 | | | |
| | | 警示带 | | | | 警示带 | | 50 | m | 6 | 300 | | | |
| | | 标志桩 | | | | 标志桩 | | 3 | 块 | 95 | 285 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|------------|--|-----|---|-------|-------|--|--|--|
| | | 盖板 Ⅱ | | | | 盖板 Ⅱ | | 100 | 块 | 11 | 1100 | | | |
| | | BV-35mm2 Ⅱ | | | | BV-35mm2 Ⅱ | | 20 | m | 36 | 727 | | | |
| | | 角钢接地极 Ⅱ | | | | 角钢接地极 Ⅱ | | 1 | 根 | 119 | 119 | | | |
| | | 交流避雷器 Ⅱ | | | | 交流避雷器 Ⅱ | | 1 | 组 | 600 | 600 | | | |
| | | 隔离开关 Ⅱ | | | | 隔离开关 Ⅱ | | 1 | 套 | 1485 | 1485 | | | |
| | | 故障指示器 Ⅱ | | | | 故障指示器 Ⅱ | | 1 | 组 | 950 | 950 | | | |
| | | 断路器 Ⅱ | | | | 断路器 Ⅱ | | 1 | 套 | 24650 | 24650 | | | |