

竞谈公告

1.采购条件

本项目由国家发改委关于新建中卫至兰州铁路可行性研究报告的批复发改基础（20162415号）批准建设，项目业主单位为甘肃省铁路投资建设集团有限公司，建设资金来自甘肃省、中国铁路总公司项目资本金及国内银行贷款，建设资金已落实。本次采购人为中铁二十二局集团有限公司哈尔滨分公司中兰客专甘肃段枢纽标项目经理部。根据国家相关文件规定，建设单位、股份公司、集团公司有关物资管理规定，现对已具备谈判采购条件的加工件进行竞争性谈判采购，特邀各潜在谈判人参加。

2.项目概况及采购内容

2.1项目概况：新建中卫至兰州铁路（甘肃段）引入兰州枢纽配套工程ZLKZ-SNSG标段，正线长16.18km。本标段区间土石方总量184734断面方；站场土石方总量2712173断面方；特大桥795.76延长米/1座；大桥2511.94延长米/10座；中桥622.29延长米/9座；小桥51延长米/5座；框架涵532.48延长米/23座；L≤1km的隧道1195.71延长米/2座；预制、架设T梁125孔；正线辅轨30.97公里，站线辅轨30.08公里，通信线路107.94条公里；地区及站场光缆57.29条公里；信号闭塞设备12.38正线公里；高压干线19公里；高压站线18.32公里；生产及办公类房屋28543.94平方米，居住及公共房屋15786.68平方米。

2.2采购内容：详见公告附表1“物资需求一览表”；

3.谈判人资格要求

3.1本次谈判要求谈判人须具备的资格条件见公告附表2。

4.谈判文件的获取

4.1凡有意参加谈判者，于**2023年12月7日至2023年12月12日**，每日上午**09时00分**至下午**17时00分**（北京时间，下同）在铁建云采平台获取。

5.答疑

谈判人仔细阅读文件后，若有需采购人澄清的问题，必须于**2023年12月12日17时00分**前将需澄清问题在铁建云采平台提问。

6.谈判申请文件的递交

6.1谈判申请文件递交截止的时间：**2023年12月18日下午14时00分**；谈判文件递交地点：甘肃省兰州市西固区合水路461号中铁二十二局五楼会议室。

6.2未按谈判文件要求密封、逾期送达的或者未送达指定地点的谈判申请文件，采购人不予受理。

7.发布公告的媒介

本次竞谈公告在铁建云采平台（<http://purportal.crcepc.com>）发布。

8.谈判时间、地点

8.1谈判时间：**2023年12月18日下午14时00分**至谈判结束止。

8.2谈判地点：甘肃省兰州市西固区合水路461号中铁二十二局五楼会议室。

9.联系方式

9.1采购人信息

采购人：中铁二十二局集团有限公司哈尔滨分公司中兰客专甘肃段枢纽标项目经理部

联系人及联系电话：包晗 15765266531

附表1：物资需求一览表

物资需求一览表

序号	包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	采购人	技术要求	交货地点	交货条件	交货周期	谈判文件 售价	谈判保证 金
1	JGJ-01	T梁支座	1900×700×640mm	套	4	中铁二十二局集团有限公司 哈尔滨分公司 中兰客专甘肃段枢纽标项目经理部	热浸锌+满焊连接	兰州市西固区施工现场	根据施工标准进行验收	暂定自合同签订之日起 至本工程结束	/	/
2	JGJ-01	外六角螺栓	M16×40mm	百个	8		多元化合金共渗+钝化+封闭处理+4.8级					
3	JGJ-01	挡砟钢板	560×320×10mm	块	28		多元化合金共渗+钝化+封闭					
4	JGJ-01	挡砟钢板	8500×320×10mm	块	12		多元化合金共渗+钝化+封闭					
5	JGJ-01	挡砟钢板	8500×470×10mm	块	2		多元化合金共渗+钝化+封闭					
6	JGJ-01	挡砟钢板	8500×615×10mm	块	2		多元化合金共渗+钝化+封闭					
7	JGJ-01	挡砟钢板	615×560×10mm	块	2		多元化合金共渗+钝化+封闭					
8	JGJ-01	挡砟钢板	560×470×10mm	块	2		多元化合金共渗+钝化+封闭					

9	JGJ-01	挡砟钢板	560×280×10mm	块	5		多元化合物 共渗+钝化 +封闭						
10	JGJ-01	挡砟钢板	560×480×10mm	块	3		多元化合物 共渗+钝化 +封闭						
11	JGJ-01	挡砟钢板	560×380×10mm	块	2		多元化合物 共渗+钝化 +封闭						
12	JGJ-01	挡砟钢板	4500×480×10mm	块	3		多元化合物 共渗+钝化 +封闭						
13	JGJ-01	挡砟钢板	4500×380×10mm	块	2		多元化合物 共渗+钝化 +封闭						
14	JGJ-01	六角螺母	M22	百个	7.2		多元化合物 共渗+钝化 +封闭处理						
15	JGJ-01	定位钢板	200×200×6mm	块	170		多元化合物 共渗+钝化 +封闭处理						
16	JGJ-01	螺栓带帽	Φ16×65mm 293A0920P011	套	16		多元化合物 共渗+钝化 +封闭处理						
17	JGJ-01	高强度螺栓	M16×60mm	百个	6.25		多元化合物 共渗+钝化 +封闭处理 +4.8级						
18	JGJ-01	高强度螺母	M16-4.8级	百个	6.25		多元化合物 共渗+钝化 +封闭处理 +4.8级						
19	JGJ-01	高强度平垫圈	16mm	百个	6.25		多元化合物 共渗+钝化 +封闭处理 +4.8级						
20	JGJ-01	锥形弹性垫圈	M16	百个	6.25		多元化合物 共渗+钝化 +封闭处理 +4.8级						
21	JGJ-01	预埋套筒	YT-M20×60mm	百个	4.2		多元化合物 共渗+钝化 +封闭处理						
22	JGJ-01	钢盖板	Q235 900×900×5mm	块	8		多元化合物 共渗+钝化 +封闭处理 +满焊连接						
23	JGJ-01	桥梁支座预埋件	640×500×16mm	块	6		渗锌钝化+封 闭处理+满焊 连接						
24	JGJ-01	预埋套筒	YT-M55×165mm	个	24		渗锌钝化+封 闭处理+满焊 连接						
25	JGJ-01	锚筋	12mm×260mm	个	54		渗锌钝化+封 闭处理+满焊 连接						
26	JGJ-01	防落梁螺栓	M30×98.7mm	个	24		渗锌钝化+封 闭处理+满焊 连接						
27	JGJ-01	锥形弹性垫圈	M30	个	24		渗锌钝化+封 闭处理+满焊 连接						
28	JGJ-01	钢板(加工)	1000×1000×20mm	块	50		Q355						
29	JGJ-01	法兰盘	DN400	片	4		Q345						

30	JGJ-01	法兰盘	DN500	片	4		Q345						
31	JGJ-01	地脚螺栓	M32×1264mm-A型	百个	0.32		调质处理						
32	JGJ-01	防落梁预埋钢板	480×740×24mm	块	60								
33	JGJ-01	防落梁预埋钢板	500×368×32mm	块	30								
34	JGJ-01	防落梁预埋钢板	500×380×32mm	块	60								
35	JGJ-01	钢板(加工)	800×800×20mm	块	45		Q355						
36	JGJ-01	锚筋	Φ20×280mm	根	1200								
37	JGJ-01	锚筋	Φ20×380mm	根	120		多元合金共渗+钝化+封闭处理+满焊连接						
38	JGJ-01	锚筋	Φ16×940mm	根	180		多元合金共渗+钝化+封闭处理+满焊连接						
39	JGJ-01	防落梁螺栓	M30×130mm	百个	3		多元合金共渗+钝化+封闭处理+满焊连接						
40	JGJ-01	预埋套筒	YT-M60×240mm	个	300								
41	JGJ-01	锚筋	Φ10×100mm	根	496		多元合金共渗+钝化+封闭处理+满焊连接						
42	JGJ-01	U型螺栓	M20×860mm-8.8	根	310		热镀锌						
43	JGJ-01	六角螺母	M20	百个	12.4		多元合金共渗+钝化+封闭+8.8级						
44	JGJ-01	高强度平垫圈	20mm	百个	6.2		热镀锌						
45	JGJ-01	锥形弹性垫圈	M20	百个	6.2		多元合金共渗+钝化+封闭+8.8级						
46	JGJ-01	挡砟钢板	660×450×10mm	个	4		多元合金共渗+钝化+封闭处理+满焊连接						
47	JGJ-01	挡砟钢板	53300×450×10mm	米	53.3		多元合金共渗+钝化+封闭处理+满焊连接						
48	JGJ-01	挡砟钢板	29500×450×10mm	米	29.5		多元合金共渗+钝化+封闭处理+满焊连接						
49	JGJ-01	挡砟钢板	243000×470×10mm	米	243		多元合金共渗+钝化+封闭处理+满焊连接						
50	JGJ-01	钢柱电缆	电缆井挂钩	个	68		热浸锌						

71	JGJ-01	热镀锌螺栓	M16×160mm	个	90		热镀锌+热处理调质						
72	JGJ-01	预埋套筒	YT-M16×160mm	个	90		热镀锌+热处理调质						
73	JGJ-01	挡砟钢板	2240×350×10mm	米	2.24		多元合金共渗+钝化+封闭						
74	JGJ-01	挡砟钢板	33240×320×10mm	米	33.24		多元合金共渗+钝化+封闭						
75	JGJ-01	挡砟钢板	17700×470×10mm	米	177		多元合金共渗+钝化+封闭						
76	JGJ-01	挡砟钢板	19500×320×10mm	米	19.5		多元合金共渗+钝化+封闭						
77	JGJ-01	镀锌预埋钢板	400×400×10mm	块	51		多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层+6孔						
78	JGJ-01	地脚螺栓	M24×996mm-A型	根	356		多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层+直角						
79	JGJ-01	地脚螺栓	M24×996mm-A型	百个	3.5		多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层						
80	JGJ-01	六角薄螺母	M24	百个	21.18		多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层						
81	JGJ-01	六角厚螺母	M24	百个	14.12		多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层						
82	JGJ-01	锥形弹性垫圈	M24	百个	7.06		多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层						
83	JGJ-01	声屏障立柱防松垫圈	M24	百个	7.06		多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层						
84	JGJ-01	镀锌预埋钢板	400×400×10mm	块	100		多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层+4孔						
85	JGJ-01	镀锌预埋钢板	400×400×10mm	块	200		多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层+6孔						
86	JGJ-01	地脚螺栓	M24×996mm-A型	根	600		多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层+直角						
87	JGJ-01	地脚螺栓	M24×996mm-A型	百个	6		多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层						
88	JGJ-01	六角薄螺母	M24	百个	36		多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层						
89	JGJ-01	六角厚螺母	M24	百个	24		多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层						
90	JGJ-01	锥形弹性垫圈	M24	百个	12		多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层						
91	JGJ-01	声屏障立柱防松垫圈	M24	百个	12		多元合金共渗+锌铬涂层+封闭层						

92	JGJ-01	圆钢钉	60×22mm	根	748								
93	JGJ-01	外六角螺栓	M20×65mm	百个	40.8		多元合金共渗+钝化+封闭+8.8级						
94	JGJ-01	六角螺母	M20	百个	40.8		多元合金共渗+钝化+封闭+8.8级						
95	JGJ-01	锥形弹性垫圈	M20	百个	40.8		多元合金共渗+钝化+封闭+8.8级						
96	JGJ-01	外六角螺栓	M16×40mm	百个	15.3		多元合金共渗+钝化+封闭处理+4.8级						
97	JGJ-01	六角螺母	M16	个	1530		多元合金共渗+钝化+封闭处理+4.8级						
98	JGJ-01	锥形弹性垫圈	M16	百个	15.3		多元合金共渗+钝化+封闭处理+4.8级						
99	JGJ-01	热镀锌螺栓	M16×40mm	套	1500		多元合金共渗+钝化+封闭处理+4.8级						
合计													

注：本表所述材料需求均依据现有图纸预估数量，其实际采购需求数量及规格以最终施工图纸为准，并据施工图作为调整依据。

附表2：

谈判人资格条件要求

竞谈编号：YC-CGJH-2312-0191

<p>谈判人资格条件要求</p> <p>1.范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，具有招标物资生产供应经验的生产商或代理商；代理商须具有满足资格条件要求的生产商出具的针对谈判包件的授权函。</p> <p>2.生产能力要求：生产商应具有合格的配套专业生产设备。</p> <p>3.财务能力要求：财务能力良好。</p> <p>4.质量保证能力：质量必须符合国家或行业、地方质量标准，拥有省、部级、地方及以上专业检测机构出具的近两年产品质量检测报告。</p> <p>5.履约信用要求：具有履行合同的能力和好的履约记录；近两年内无因自身履约问题引起的法律诉讼，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行</p>

为，没有处以被责令停业，暂停投标期限，财产被接管，冻结，破产状态等。

6. 供货业绩要求：投标人有同类货物供应的良好业绩。

7. 发票要求：发票实行一票制，提供增值税专用发票。

8. 本项目不接受联合体投标。

9. 其他要求：

9.1 谈判人注册日期必须在2023年9月1日之前。

9.2 本项目严禁分包和转包。

9.3 如果在采购人发出中标通知书之前，谈判人在资格后审资格条件中存在以下所禁止的行为之一者，将被废标处理，采购人保留取消其投标或中标的权利，并可通过谈判协商的方式，从其他候选人中选定成交人。

(1) 谈判人不具有独立法人资格或附属机构；

(2) 被责令停业的；

(3) 被暂停或取消投标资格的；

(4) 财产被接管、冻结，或企业处于停产、停业、歇业或破产状态的；

(5) 缺乏有效开采许可证明文件及相关资料的；

(6) 无安全生产许可证或安全生产许可证无效；

(7) 谈判人必须按照采购人的要求取样、送样，若样品经检验不合格取消其谈判的中标资格。供货期间内不得低于样品的质量，否则取消其资格，并扣除损失。

10. 谈判人需知悉所有采购人交货地点具体位置，每个包件的投标单价即为该包件内各分部的所有交货地点均可送达的综合单价，谈判人中标后不服从采购人安排的，视谈判人违约，并扣除该投标人参投所有包件的投标保证金。