

邵阳市大圳灌区扩灌增效工程技术论证招标公告

(招标编号：HNXZ-2024-SY-XMZB-0579)

项目所在地区：湖南省, 邵阳市, 市辖区

一、招标条件

本邵阳市大圳灌区扩灌增效工程技术论证已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金280万元，招标人为邵阳市大圳灌区管理局。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：大圳灌区是我省衡邵干旱走廊现状最大的灌区，位于湖南省邵阳市西部资水源流—夫夷水和赧水之间的高台地带，灌溉面积涉及新宁、武冈、洞口、隆回、邵阳五县（市），灌区总面积2427.18km²，占邵阳市面积的十分之一，其中武冈市占30.10%，新宁县占42.91%，邵阳县占15.19%，隆回县占6.53%，洞口县占5.27%。灌溉范围内共有30个乡镇，包含449个村及18个社区。其中：武冈市11个乡镇160个村（社区），新宁县10个乡镇150村（社区），邵阳县5个乡镇72个村（社区），隆回县3个乡镇53个村（社区），洞口县2个镇32个村。灌区范围内实际耕地面积约88.56万亩。本次大圳灌区拟扩灌范围为夫夷水右岸舜皇山至资水的耕地范围，扩灌范围内涉及新宁、邵阳2县16个乡镇187个村，范围内耕地面积29.46万亩。扩灌后的大圳灌区设计灌溉面积可达到118.02万亩。本次招标控制价为280万元。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)邵阳市大圳灌区扩灌增效工程技术论证；

三、投标人资格要求

(001邵阳市大圳灌区扩灌增效工程技术论证)的投标人资格能力要求：3.1 投标人须具备独立的法人资格，持有效的营业执照，并在人员、设备方面具有相应的服务能力。

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台建立信用档案并在湖南省水利



建设市场综合监管系统公示的市场主体单位。

3.3

本次招标要求投标人须具备下列资质资信，且资质资信证书处于有效期内。

- (1) 建设行政主管部门核发的工程勘察综合类甲级资质；
- (2) 建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或水利行业设计甲级资质。

3.4 投标人近 3 5 8年内（指2019 年 9

月~至投标截止时间止）必须完成过 0 1个 必须完成过

1个新建大型水利工程（新建大型水库工程或灌区工程）勘察设计业绩（以工程初步设计批复文件为准）。

3.5 拟任项目负责人应具有 年及以上工作经验和 专业 技术职称，注册执业证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工。

3.5 拟任项目负责人应具有 8 年及以上工作经验和 水利水电工程类 专业高级 技术职称，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工。

3.6 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / 。

3.7依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.8 其他：

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 。

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年10月24日 09时00分到2024年10月31日 23时59分

获取方式：请有意参加的投标人自2024年10月24日~2024年10月31日23:59时止（北京时间）在邵阳市公共资源交易中心网站（<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>）网上下载获取招标文件。如通过网络下载，其招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年11月18日 09时30分

递交方式：邵阳市公共资源交易中心网电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年11月18日 09时30分

开标地点：在邵阳市公共资源交易中心（网址：<https://ggzy.shaoyang.gov.cn>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

七、其他

详见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为邵阳市水利局 电话： 0739-5327633。

九、联系方式

招 标 人：邵阳市大圳灌区管理局

地 址：邵阳市大祥区宝庆西路资江二桥东

联 系 人：陆先生

电 话：13357295987

电子邮件： /

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地 址：湖南省长沙市东二环一段1139号（湖南国际商务中心二楼）

联 系 人：刘秋桃（项目负责人）、王文青、邓鋈

电 话：0739-5288553

电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 袁军 （签名）

招标人或其招标代理机构： _____ （盖章）



邵阳市大圳灌区扩灌增效工程技术论证

勘察 设计 勘察设计

招 标 公 告

1、招标条件

本招标项目邵阳市大圳灌区扩灌增效工程技术论证（项目名称）已由_____ /（项目审批，核准或备案机关名称）以____ /（批文名称及编号）批准，项目业主为邵阳市大圳灌区管理局，勘察设计勘察设计资金来自财政资金（资金来源），招标人为邵阳市大圳灌区管理局，招标代理机构为湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计勘察设计进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 建设地点：湖南省邵阳市。

2.2 建 设 规 模：

大圳灌区是我省衡邵干旱走廊现状最大的灌区，位于湖南省邵阳市西部资水源流——夫夷水和赧水之间的高台地带，灌溉面积涉及新宁、武冈、洞口、隆回、邵阳五县（市），灌区总面积2427.18km²，占邵阳市面积的十分之一，其中武冈市占30.10%，新宁县占42.91%，邵阳县占15.19%，隆回县占6.53%，洞口县占5.27%。灌溉范围内共有30个乡镇，包含449个村及18个社区。其中：武冈市11个乡镇160个村（社区），新宁县10个乡镇150村（社区），邵阳县5个乡镇72个村（社区），隆回县3个乡镇53个村（社区），洞口县2个镇32个村。灌区范围内实际耕地面积约88.56万亩。本次大圳灌区拟扩灌范围为夫夷水右岸舜皇山至资水的耕地范围，扩灌范围内涉及新宁、邵阳2县16个乡镇187个村，范围内耕地面积29.46万亩。扩灌后的大圳灌区设计灌溉

面积可达到118.02万亩。本次招标控制价为280万元。

2.3招标范围：包括但不限于以下建设内容的技术论证：1. 水源工程：扩建大圳水库，增加兴利库容4000万m³。

扩建碧田水库，增加兴利库容1200万m³。扩建东风水库，增加兴利库容1500万m³。扩建巡田、一渡水等小型水库，增加兴利库容500万m³。

更新改造老虎坝水轮泵站、铜梓水轮泵站、向阳电灌站、东方红水轮泵站等提水灌溉工程。2. 水库连通工程：大圳水库向夫夷水补水，补水规模约3000万m³/年，补水线路总长约4.6km，以渡槽结合现有渠道为主，自流输水。通过舜皇山隧洞连通三联水库，引水灌溉巡田、一渡水等乡镇，隧洞总长约18.3km,预计补水1200万m³/年，自流输水。3. 灌区骨干渠系：在现有灌区已有灌排工程基础上进行新建和改扩建，初拟新建干渠132.8km，支渠450km，渠道改扩建200km。4. 田间工程：开展高标准农田建设，旱地和园地发展节水灌溉，新宁、武冈等脐橙主产区实施高效节水灌溉，实现“蓄得住水，灌得了田，上得了山”。5. 智慧灌区：建设数字孪生灌区，配套建设实现骨干工程以上全面覆盖的灌区信息化工程，包括感知体系建设、基础运行环境建设、数据资源建设、智能控制体系建设、统一应用支撑平台建设、业务应用系统建设等。（根据灌区目前现状开展灌区扩灌增效工程的技术论证，确保项目通过行业主管部门审批。）

2.4服务期限：

2024年12月底完成灌区扩灌增效工程的技术论证报告初稿，并配合直至项目立项完成为止。

2.5标段划分：1个标段。

3、投标人资格要求

3.1

投标人须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照，并在人员、设备方面具有相应的服务能力。

3.2投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台建立信用档案并在湖南省水利建设市场综合监管系统公示的市场主体单位。

3.3

本次招标要求投标人须具备下列资质资信，且资质资信证书处于有效期内。

(1) 建设行政主管部门核发的工程勘察综合类甲级资质；

(2) 建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或水利行业设计甲级资质。

3.4 投标人近 3 5 8年内（指 2019 年 9 月～至投标截止时间止）必须完成过 0 1个 必须完成过1个新建大型水利工程（新建大型水库工程或灌区工程）勘察设计业绩（以工程初步设计批复文件为准）。

3.5 拟任项目负责人应具有 年及以上工作经验和 专业技术职称，注册执业证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工。

3.5 拟任项目负责人应具有 8 年及以上工作经验和 水利水电工程类 专业 高级 技术职称，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工。

3.6 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / 。

3.7依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的

从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.8 其 他 :

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1

请有意参加的投标人自2024年10月24日~2024年10月31日23:59时止（北京时间）在邵阳市公共资源交易中心网站（<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>）网上下载获取招标文件。如通过网络下载，其招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。

4.2 投标人须先在 [邵阳市公共资源交易中心网站（http://ggzy.shaoyang.gov.cn）](http://ggzy.shaoyang.gov.cn)按企业注册操作说明进行注册并获取CA证书后在 [邵阳市公共资源交易服务平台](#)）下载招标文件（如有问题请联系：[0739-8996689](tel:0739-8996689)）。

4.3 招标人对招标文件的修改、澄清答疑采用在[投标截止时间15](#)天前在[邵阳市公共资源交易中心](#)网上发布，投标人在交易平台中自行下载。

5、投标担保

5.1 本项目需要递交投标担保：详见招标文件的规定。

6、现场踏勘和投标预备会

6.1 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

7、投标文件的递交

7.1 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）[2024年11月18日9时30分](#)（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过[邵阳市公共资源交易中心网站（http://](#)

ggzy.shaoyang.gov.cn) 在线递交投标文件并完成在线签到。

7.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后, (30) 分钟内完成。

7.3 开 标 地 点 : 招 标 人 在 [邵阳市公共资源交易中心网站 \(http://ggzy.shaoyang.gov.cn \)](http://ggzy.shaoyang.gov.cn)) 上公开进行开标, 所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在 [邵阳市公共资源交易中心开标室](#) (设置网上开标席位 / 设置线下开标会场) 。

8、资格审查和评标办法

8.1 本次招标实行资格后审, 资格审查的具体要求见招标文件。

8.2 本项目评标办法采用综合评估法。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在[湖南省招标投标监管网 \(http://bidding.hunan.gov.cn/\)](http://bidding.hunan.gov.cn/)和[邵阳市公共资源交易中心网站 \(http://ggzy.shaoyang.gov.cn \)](http://ggzy.shaoyang.gov.cn)、[中国湖南政府采购网 \(www.ccgp-hunan.gov.cn \)](http://www.ccgp-hunan.gov.cn) (发布公告的媒介名称) 上发布。

10、行政监督

本次招标行政监督部门为 [邵阳市水利局](#), 电话: [0739-5327633](tel:0739-5327633)。

11、联系方式

(1) 招 标 人: [邵阳市大圳灌区管理局](#)
地 址: [邵阳市大祥区宝庆西路资江二桥东](#)
联 系 人: [陆先生](#)
电 话: [13357295987](tel:13357295987)
传 真: /
电子邮件: /

(2) 招标代理机构: [湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司](#)
地 址 :

湖南省长沙市东二环一段1139号（湖南国际商务中心二楼）

项目组人员：刘秋桃（项目负责人）、王文青、邓鋈

联系人：杨先生

电 话：0739-5288553, 13319555798

传 真： /

电子邮件： /