

云南省烟草公司红河州公司2024年物流分公司办公家具及厨房设备用品采购中

标结果公示

(招标编号：HCZB01202403019)

一、中标人信息：

标段(包)[001]云南省烟草公司红河州公司2024年物流分公司办公家具及厨房设备用品采购：

中标人：云南龙讯家具有限公司

中标价格：84.6800万元

二、其他：

云南省烟草公司红河州公司2024年物流分公司办公家具及厨房设备用品采购(项目编号：HCZB01202403019)于2024年4月15日14时30分在云南省昆明市北京路900号颐高数码中心A座15楼昆明华辰招标代理有限公司会议室进行公开开标，已完成评标工作。并按相关规定要求进行中标候选人公示，现公示期已满，无异议，经招标人确认，现将该项目中标结果公示如下：

中标单位：云南龙讯家具有限公司

含税暂定总价(元)：846800.00；

不含税暂定总价(元)：749380.53；

税率(%)：13；

中标单价及产品参数：详见附件；

交货时间承诺：自接到采购人通知之日起15个日历天内将产品交付至采购人指定地点；

交货地点承诺：云南省红河州弥勒市工业园区红河烟草产业园红河路1号；

质量承诺：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，我司将按时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。

公示期：2024年4月23日至2024年4月25日。

三、监督部门

本招标项目的监督部门为云南省烟草公司红河州公司纪检监察部门。

四、联系方式

招 标 人：云南省烟草公司红河州公司

地 址：云南省红河州弥勒市温泉路

联 系 人：郭琳、李渊

电 话：0873-6224922

电子邮件：/

招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

地 址：昆明市北京路900号颐高数码A座15楼

联 系 人：禹静、龙宇、王锐平、侯圣美

电 话：0871-64885073

电子邮件：180307470@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）



云南省烟草公司红河州公司2024年物流分公司办公家具及厨房设备用品采购

中标结果公示附件

中标人：云南龙讯家具有限公司

序号	物资名称	品牌/厂家	拟投货物 规格/型号及技术参数	预估采购数量	单位	中标单价 (元,含税)	小计 (元,含税)
1	L型单人屏风办公桌(含柜椅)	品牌:震旦(AURORA) 厂家:震旦(中国)有限公司	一、办公桌 1. 规格:长1600mm×宽1600mm×高(桌面高750mm,含屏风高为1200)mm。 2. 桌面板:25mm厚福人牌三聚氰胺面板(颜色可选),环保等级达到Enf级(Bnf≤0.025mg/m³),甲醛释放量0.023mg/m³。静曲强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率,符合QB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求,TVOC释放量≤0.5mg/m³。表面耐刮、耐磨、耐腐蚀。 3. 封边:采用优质PVC封边条,封边平滑,颜色与板材一致,厚度2.0mm,可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒、可溶性铈、可溶性锑均未检出,氯乙炔单体未检出,多溴联苯未检出,不含甲醛,符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4. 框架:横梁及桌脚0.8mm冷轧钢板,防腐、除油、防锈处理,通过乙酸盐雾试验(≥100小时),涂层本身的耐腐蚀等级达到10级,符合QB/T3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》和QB/T3832-1999(2009)《轻工工业金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 5. 胶水:采用优质环保热熔胶,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有有害物质限量》标准要求。 6. 连接件:采用优质三合一连接件,作防锈、防腐处理;符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。 7. 铰链:采用优质阻尼铰链,垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性、下沉量、耐腐蚀符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T10125-2021《人造腐蚀盐雾试验箱》要求。 8. 功能要求:桌面模块化线盒,含2个五孔电源插座,1个网络接口和1个电话接口,桌面下含走线槽。磨砂钢化玻璃屏风,配三抽活动柜,活动柜为一体成型钢结构本体,一体化卡扣式前面板无螺丝设计,隐藏式侧开把手,三节全开式滑轨,三抽同步连动锁,整片式全密封底板。 二、人体工学椅 1. 规格:深(670)mm×宽(610)mm×高(1160)mm。 2. 面料:优质网布,防水、耐汗渍、耐干摩擦,符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》标准,且不含甲醛及可分解致敏芳香胺染料等有害物质。 3. 海绵:高密度定型海绵,回弹率≥50%,伸长率≥240%。 4. 气压棒:优质气压棒件,升降轻便灵活、无噪声。 5. 椅脚:钢制五星脚,脚轮材质为尼龙纤维树脂。6. 功能:带高度可调节扶手、头靠、伸缩脚托,高靠背,椅背倾仰角度135度,可锁定调节。	54	套	3700.00	199800.00
2	L型单人办公桌(桌含柜)	品牌:震旦(AURORA) 厂家:震旦(中国)有限公司	一、办公桌 1. 规格:长(1900)mm×宽(9000)mm×高750mm。 2. 桌面板:25mm厚福人牌三聚氰胺面板(颜色可选),环保等级达到Enf级(Bnf≤0.025mg/m³),甲醛释放量0.023mg/m³。静曲强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率,符合QB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求,TVOC释放量≤0.5mg/m³。表面耐刮、耐磨、耐腐蚀。	5	套	3750.00	18750.00

序号	物资名称	品牌/厂家	拟投货物 规格/型号及技术参数	预估采购数量	单位	中标单价 (元,含税)	小计 (元,含税)
	椅)		3. 封边:采用优质PVC封边条,封边平滑,颜色与板材一致,厚度2.0mm,可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒、可溶性锑均未检出,氯乙烯单体未检出,多溴联苯未检出,不含甲醛,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4. 框架:横梁及桌脚0.8mm冷轧钢板,防腐、除油、防锈处理,通过乙酸盐雾试验(≥ 100小时),涂层本身的耐腐蚀等级达到10级,符合QB/T3827-1999(2009)《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》和QB/T3832-1999(2009)《轻工业金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 5. 胶水:采用优质环保热熔胶,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有有害物质限量》标准要求。 6. 连接件:采用优质三合一连接件,作防锈、防腐处理;符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。 7. 较链:采用优质阻尼较链,垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性、下沉量、耐腐蚀符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗较链》、GB/T10125-2021《人造腐蚀盐雾试验箱》要求。 8. 功能要求:桌面模块化线盒,含2个五孔电源插座,1个网络接口和1个电话接口,桌面下含走线槽。配三抽活动柜,活动柜为一体成型钢结构本体,一体化卡扣式前面板无螺丝设计,隐藏式侧开把手,三节全开式滑轨,三抽同步连动锁,整片式全密封底板。 二、人体工学椅 1. 规格:深(670)mm×宽(610)mm×高(1160)mm。 2. 面料:优质网布,耐水、耐汗渍、耐干摩擦,符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》标准,且不含甲醛及可分解致癌芳香胺染料等有害物质。 3. 海绵:高密度定型海绵,回弹率$\geq 50\%$,伸长率$\geq 240\%$。 4. 气压棒:优质气压棒件,升降轻便灵活、无噪声。 5. 椅脚:钢制五星脚,脚轮材质为尼龙纤维树脂。 6. 功能:带高度可调节扶手、头靠,伸缩脚托,高靠背,椅背倾仰角度135度,可锁定调节。				
3	3人沙发	品牌:震旦(AU RORA) 厂家:震旦(中国)有限公司	1. 规格长(2000)mm×宽(870)mm×高(850)mm。 2. 面料:采用进口西皮,皮质柔软舒适,光泽持久,透气好,易清洁。	10	套	2950.00	29500.00
4	密集档案柜	品牌:震旦(AU RORA) 厂家:震旦(中国)有限公司	1. 规格:长3750mm×宽5800mm×高2400mm。 2. 轴承: P204调心轴承;传动轴: 45#精制圆轴($\varnothing 20$);滚轮: HT20-40 ($\varnothing 100$);链轮: 45#钢, 12齿-48齿;链条: 摩托车专用, P8.5, 节距12.7F12420;配件承重量: 层板80kg(双面);拉架30kg;净层距:350mm;柜体含有磁性防撞垫,含有转动手柄,最外侧单面活动柜带锁。 3. 材质:柜体采用标准0.8mm厚冷轧钢板,经激光切割、冲压、折弯、用激光焊接成型,“陶化”喷涂,耐用、防潮、防锈色;锁具经检测重复开启3600次无故障,门栓锁点均为精镀锌并做圆处理。	1	套	106565.00	106565.00
5	洽谈桌(一桌六椅)	品牌:震旦(AU RORA) 厂家:震旦(中国)有限公司	1. 规格:长2000mm×宽1000mm×高750mm 2. 桌面板:25mm厚福人牌三聚氰胺面板(颜色可选),环保等级达到E1级($\text{Bnf} \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$),甲醛释放量0.023mg/$\text{m}^3$,静曲强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率,符合QB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求,TVOC释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$。表面耐刮、耐磨、耐腐蚀。 3. 封边:采用优质PVC封边条,封边平滑,颜色与板材一致,厚度$\geq 2.0\text{mm}$,可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒、可溶性锑、可溶性砷均未检出,氯乙烯单体未检出,多溴联苯未检出,不含甲醛,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。	2	套	3950.00	7900.00

序号	物资名称	品牌/厂家	拟投货物 规格/型号及技术参数	预估采购数量	单位	中标单价 (元,含税)	小计 (元,含税)
			4. 胶水:采用优质环保热熔胶,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5. 连接件:采用优质三合一连接件,作防锈、防腐处理;符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。6. 金属支撑架、壁厚2.0mm。 7. 透气网布弓形椅。				
6	茶几	品牌:震旦(AU RORA) 厂家:震旦(中国)有限公司	1. 规格:长1300mm×宽700mm×高450mm。 2. 面板:岩板 3. 支架:碳素钢双面烤漆工艺	7	张	930.00	6510.00
7	可折叠会议桌(一桌两椅)	品牌:震旦(AU RORA) 厂家:震旦(中国)有限公司	1. 规格:长1200mm×宽500mm×高750mm。 2. 桌面板:25mm厚福人牌三聚氰胺面板(颜色可选),环保等级达到E1级(Benf≤0.025mg/m³),甲醛释放量0.023mg/m³,静曲强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率,符合QB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求,TVOC释放量≤0.5mg/m³。表面耐刮、耐磨、耐腐蚀。 3. 封边:采用优质PVC封边条,封边平滑,颜色与板材一致,厚度2.0mm,可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒、可溶性锑、可溶性砷均未检出,氯乙炔单体未检出,多溴联苯未检出,不含甲醛,符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4. 胶水:采用优质环保热熔胶,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5. 连接件:采用优质三合一连接件,作防锈、防腐处理;符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。 6. 透气网布可折叠培训椅。 7. 功能要求:可折叠	40	套	1830.00	73200.00
8	窗帘	品牌:震旦(AU RORA) 厂家:震旦(中国)有限公司	1. 规格:定制 2. 面料:阳光面料(半遮光、阻燃、防污、防水)	900	m²	140.00	126000.00
9	长方形户外桌椅、遮阳伞	品牌:震旦(AU RORA) 厂家:震旦(中国)有限公司	1. 规格:长1500mm×宽900mm×高700mm。 2. 桌面:环保塑木复合型材料。 3. 框架:喷涂烤漆高强度铝合金。 4. 椅子:6把椅子,座椅及框架材质与桌子相同。 5. 中柱立伞。 6. 耐高温、耐雨淋。	4	套	1875.00	7500.00
10	方形户外	品牌:震旦(AU RORA)	1. 规格:长900mm×宽900mm×高700mm。 2. 桌面:环保塑木复合型材料。 3. 框架:喷涂烤漆高强度铝合金。	4	套	1550.00	6200.00

序号	物资名称	品牌/厂家	拟投货物 规格/型号及技术参数	预估采购数量	单位	中标单价 (元,含税)	小计 (元,含税)
	桌(含椅、遮阳伞)	厂家:震旦(中国)有限公司	4.椅子:4把椅子,座椅及框架材质与桌子相同。 5.中柱立伞。 6.耐高温、耐雨淋。				
11	8人方桌(含8椅)	品牌:震旦(AU RORA) 厂家:震旦(中国)有限公司	1.规格:长1200mm×宽1200mm×高750mm。 2.桌面板:24-28mm厚优质三聚氰胺面板(颜色可选),环保等级≥E1,甲醛释放量≤0.124mg/m³,静曲强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率,符合QB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求,TVOC释放量≤0.5mg/m³。表面耐刮、耐磨、耐腐蚀。 3.封边:采用优质PVC封边条,封边平滑,颜色与板材一致,厚度≥2.0mm,可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒、可溶性镍、可溶性锑均未检出,氯乙炔单体未检出,多溴联苯未检出,不含甲醛,符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4.胶水:采用优质环保热熔胶,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 5.连接件:采用优质三合一连接件,作防锈、防腐处理;符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。 6.金属支撑架,壁厚2.0mm。 7.科技布不锈钢餐椅8把。	10	套	5380.00	53800.00
12	12人圆形餐桌(含12椅)	品牌:震旦(AU RORA) 厂家:震旦(中国)有限公司	1.规格:直径2200mm×高750mm,带转盘。 2.面板:岩板。 3.金属支持架,壁厚2.0mm。 4.配套科技布不锈钢餐椅12把。	2	套	8950.00	17900.00
13	四门高身雪柜	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1.规格:内胆尺寸长1200mm×宽760mm×高1940mm。 2.201不锈钢材质、风冷无霜节能;856L全冷冻,温度范围-6℃至-22℃。	1	台	15800.00	15800.00
14	电磁双头双尾小炒炉	品牌:荣创 厂家:广东荣创厨房设备有限公司	1.规格:长2000mm×宽1100mm×高(800mm+400mm)。 2.灶眼数量:双灶双尾。 3.锅径400mm*2。 4.含2个龙头、五金配件。	1	台	8800.00	8800.00
15	平台雪柜	品牌:伊德欣 厂家:山东伊	1.规格:长1800mm×宽760mm×高800mm。 2.201不锈钢材质、风冷无霜节能;377L全冷藏,温度范围-1℃至10℃。	2	台	8500.00	17000.00

序号	物资名称	品牌/厂家	拟投货物规格/型号及技术参数	预估采购数量	单位	中标单价 (元,含税)	小计 (元,含税)
		德欣厨业有限公司					
16	电磁单头大锅灶	品牌:荣创 厂家:广东荣创厨房设备有限公司	1. 规格:长1000mm×宽1100mm×高(800mm+400mm)。 2. 功率380V/20KW。 3. 锅径800mm。 4. 含1个龙头、五金配件。	1	台	5800.00	5800.00
17	电磁双头矮汤锅	品牌:荣创 厂家:广东荣创厨房设备有限公司	1. 规格:长1300mm×宽750mm×高(450mm+700mm)。 2. 电压/功率:380V/15KW。 3. 不锈钢材质;含500mm×500mm专用桶2个,2个龙头、五金配件。	1	台	5900.00	5900.00
18	油烟网罩	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长760mm×宽1300mm(定制)。 2. 不锈钢材质。 3. 含大功率风机1台、净化系统、通风管、五金配件。	1	台	29250.00	29250.00
19	消毒柜	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长1200mm×宽600mm×高1800mm。 2. 不锈钢材质。 2. 消毒方式:高温热风循环。 3. 电压/功率:220V/2440W。	1	台	5700.00	5700.00
20	洗碗机(左进右出)	品牌:荣创 厂家:广东荣创厨房设备有限公司	1. 规格:长1300mm×宽830mm×高1380mm。 2. 电压/功率:380V/18KW。 3. 304不锈钢材质。 4. 双洗碗框;清洗/吹干功能;含洗碗筐10个	1	台	24200.00	24200.00
21	单玻璃门冷藏柜	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长600mm×宽630mm×高1660mm。 2. 容量:280L。 3. 无霜风冷;双层钢化玻璃;5层搁架。	1	台	2490.00	2490.00
22	洁碟台	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长1800mm×宽800mm×高800mm。 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质,台面下双层置物。	1	个	1850.00	1850.00

序号	物资名称	品牌/厂家	拟投货物 规格/型号及技术参数	预估采购数量	单位	中标单价 (元,含税)	小计 (元,含税)
23	12门更衣柜	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长900mm×宽350mm×高1800mm。 2. 钢制。	2	个	950.00	1900.00
24	双星水池	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长1200mm×宽700mm×高(800mm+150mm)。 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质、含2个龙头、五金配件。	1	个	1250.00	1250.00
25	四层平板货架	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长1200mm×宽500mm×高1550mm。 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	4	个	1400.00	5600.00
26	米面架	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长1200mm×宽500mm×高1550mm。 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	3	个	1150.00	3450.00
27	四层栅格菜架	山品牌:伊德欣 厂家:东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长1500mm×宽700mm×高800mm。 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	4	个	1150.00	4600.00
28	双层工作台	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长850mm×宽700mm×高800mm。 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	1	个	1500.00	1500.00
29	双层工作台	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长1800mm×宽700mm×高800mm。 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	1	个	950.00	950.00

序号	物资名称	品牌/厂家	拟投货物 规格/型号及技术参数	预估采购数量	单位	中标单价 (元,含税)	小计 (元,含税)
		公司					
30	双层工作台	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长1200mm×宽700mm×高(800mm+150mm)。 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。 3. 含1个龙头、五金配件。	2	个	1800.00	3600.00
31	大单星水池	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长1200mm×宽700mm×高(800mm+150mm)。 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。 3. 含1个龙头、五金配件。	1	个	1300.00	1300.00
32	商务电开水器	品牌:荣创 厂家:广东荣创厨房设备有限公司	1. 电压380V, 功率9KW, 容量90L, 保温, 带底座。 2. 304不锈钢材质, 双出水口。	1	台	1800.00	1800.00
33	炉拼台	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长400mm×宽1100mm×高(800mm+400mm)。 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	3	个	800.00	2400.00
34	单通工作柜	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长1800mm×宽800mm×高800mm。 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	10	个	1850.00	18500.00
35	单星水池连收餐孔	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长700mm×宽1560mm×高800mm。 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。 3. 含1个龙头、五金配件。	1	个	1350.00	1350.00
36	毛巾刀具砧板消毒	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:长650mm×宽600mm×高1750mm。 2. 消毒方式:紫外线+臭氧。 3. 不锈钢材质。	1	台	1750.00	1750.00

序号	物资名称	品牌/厂家	拟投货物 规格/型号及技术参数	预估采购数量	单位	中标单价 (元,含税)	小计 (元,含税)
	柜						
37	电热 蒸饭 柜	品牌:伊德欣 厂家:山东伊 德欣厨业有限公司	1. 规格:长700mm×宽520mm×高953mm。 2. 电压/功率:380V/9KW。 3. 不锈钢材质;适用人数:90人,加热线数:3。 4. 餐盘尺寸长600mm×宽400mm×高45mm。 5. 自动进水。	1	台	1550.00	1550.00
38	双孔 污碟 台	品牌:伊德欣 厂家:山东伊 德欣厨业有限公司	1. 规格:长1500mm×宽700mm×高800mm。 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	1	个	1450.00	1450.00
39	布菲 炉	品牌:荣创 厂家:广东荣 创厨房设备有 限公司	1. 规格:长600mm×宽450mm。 2. 304不锈钢材质;容量9L;电加热保温;单格/双格;玻璃盖。	8	台	680.00	5440.00
40	电热 暖汤 煲	品牌:荣创 厂家:广东荣 创厨房设备有 限公司	1. 规格:长400mm×宽400mm×高450mm。 2. 容量13L。 3. 304不锈钢内胆;隔水加热。	4	台	680.00	2720.00
41	双星 洗碗 台	品牌:伊德欣 厂家:山东伊 德欣厨业有限公司	1. 规格:长2200mm×宽800mm×高(800mm+150mm)。 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。 3. 含3个龙头、五金配件。	1	个	1750.00	1750.00
42	镀锌 钢板 风管	品牌:伊德欣 厂家:山东伊 德欣厨业有限公司	1. 定制。 2. 镀锌钢板材质厚0.6mm。	25	m²	180.00	4500.00
43	70°C 常开 防火	品牌:伊德欣 厂家:山东伊 德欣厨业有限公司	1. 规格:500mm×500mm。 2. 不锈钢材质。 3. 手动;3C消防认证。	1	个	420.00	420.00

序号	物资名称	品牌/厂家	拟投货物 规格/型号及技术参数	预估采购数量	单位	中标单价 (元,含税)	小计 (元,含税)
	阀	公司					
44	150℃常开防火阀	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:400mm×250mm。 2. 不锈钢材质。 3. 手动;3C消防认证。	4	个	400.00	1600.00
45	吸顶式通风机	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:BTF-250。 2. 电压/功率:220V/32W。 3. 风量:250m³/h。 4. 风压220Pa。 5. 自带止回阀。	2	台	350.00	700.00
46	吸顶式通风机	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:BLD15-85。 2. 电压/功率:220V/50W。 3. 风量:500m³/h。 4. 风压200Pa。 5. 自带止回阀。	5	台	460.00	2300.00
47	混流风机	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:SWF-1-2.5。 2. 功率:180W。 3. 风量:1050m³/h。 4. 转速1450r/min。 5. 全压126Pa。	2	台	750.00	1500.00
48	侧墙式轴流风机	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:DFBZ-4.0。 2. 功率250W。 3. 风量:4470m³/h。 4. 自带防雨百叶。	1	台	1150.00	1150.00
49	百叶	品牌:伊德欣 厂家:山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格:500mm×300mm。 2. 铝合金材质。	2	个	195.00	390.00
50	单层	品牌:伊德欣	1. 规格:200mm×200mm。	1	个	190.00	190.00

序号	物资名称	品牌/厂家	拟投货物 规格/型号及技术参数	预估采购数量	单位	中标单价 (元, 含税)	小计 (元, 含税)
	防雨百叶	厂家: 山东伊德欣厨业有限公司	2. 不锈钢材质。				
51	单层防雨百叶	山品牌: 伊德欣 厂家: 东伊德欣厨业有限公司	1. 规格: 250mm×200mm。 2. 不锈钢材质。	1	个	190.00	190.00
52	单层防雨百叶	品牌: 伊德欣 厂家: 山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格: 400mm×250mm。 2. 不锈钢材质。	2	个	195.00	390.00
53	单层防雨百叶	品牌: 伊德欣 厂家: 山东伊德欣厨业有限公司	1. 规格: 500mm×500mm。 2. 不锈钢材质。	1	个	195.00	195.00
24	双星水池	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 长1200mm×宽700mm×高(800mm+150mm)。型号: JDSFF 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质、含2个龙头、五金配件。	1	个	1260.00	1260.00
25	四层平板货架	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 长1200mm×宽500mm×高1550mm。型号: DSFF 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	4	个	1400.00	5600.00
26	米面架	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 长1000mm×宽600mm×高1550mm。型号: JDSFFB 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	3	个	1120.00	3360.00
27	四层栅格菜架	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 长1200mm×宽500mm×高1550mm。型号: JUYIDF 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	4	个	1160.00	4640.00

序号	物资名称	品牌/厂家	拟投货物 规格/型号及技术参数	预估采购数量	单位	中标单价 (元,含税)	小计 (元,含税)
28	双层工作台	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 长1500mm×宽700mm×高800mm。型号: REGJ 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	1	个	1520.00	1520.00
29	双层工作台	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 长850mm×宽700mm×高800mm。型号: FSDPDF 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	1	个	990.00	990.00
30	双层工作台	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 长1800mm×宽700mm×高800mm。型号: GGSDF 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	2	个	1890.00	3780.00
31	大单星水池	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 长1200mm×宽700mm×高(800mm+150mm)。型号: JDFGDF 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。 3. 含1个龙头、五金配件。	1	个	1486.00	1486.00
32	商务电开水器	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 电压380V, 功率9KW, 容量90L, 保温, 带底座。型号: DSFGF 2. 304不锈钢材质, 双出水口。	1	台	1860.00	1860.00
33	炉拼台	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 长400mm×宽1100mm×高(800mm+400mm)。型号: SFGSDF 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	3	个	820.00	2460.00
34	单通工作台柜	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 长1800mm×宽800mm×高800mm。型号: SDFDF 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	10	个	1850.00	18500.00
35	单星水池连收餐孔	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 长700mm×宽1560mm×高800mm。型号: JFGBDF 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。 3. 含1个龙头、五金配件。	1	个	1360.00	1360.00
36	毛巾刀具砧板消毒柜	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 长650mm×宽600mm×高1750mm。型号: JDSFFSDF 2. 消毒方式: 紫外线+臭氧。 3. 不锈钢材质。	1	台	1760.00	1760.00

序号	物资名称	品牌/厂家	拟投货物 规格/型号及技术参数	预估采购数量	单位	中标单价 (元,含税)	小计 (元,含税)
37	电热 蒸饭 柜	鑫钰/昆明鑫玉 厨具有限公司	1. 规格: 长700mm×宽520mm×高953mm。型号: DSBDDF 2. 电压/功率: 380V/9KW。 3. 不锈钢材质; 适用人数: 90人, 加热线数: 3。 4. 餐盘尺寸长600mm×宽400mm×高45mm。 5. 自动进水。	1	台	1586.00	1586.00
38	双孔 污碟 台	鑫钰/昆明鑫玉 厨具有限公司	1. 规格: 长1500mm×宽700mm×高800mm。型号: JFGGDF 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。	1	个	1465.00	1465.00
39	布菲 炉	鑫钰/昆明鑫玉 厨具有限公司	1. 规格: 长600mm×宽450mm。型号: JDSBMF 2. 304不锈钢材质; 容量9L; 电加热保温; 单格/双格; 玻璃盖。	8	台	683.00	5464.00
40	电热 暖汤 煲	鑫钰/昆明鑫玉 厨具有限公司	1. 规格: 长400mm×宽400mm×高450mm。型号: JHDSFFFF 2. 容量13L。 3. 304不锈钢内胆; 隔水加热。	4	台	687.00	2748.00
41	双星 洗碗 台	鑫钰/昆明鑫玉 厨具有限公司	1. 规格: 长2200mm×宽800mm×高(800mm+150mm)。型号: SDFBSDF 2. 加厚1.2mm304不锈钢材质。 3. 含3个龙头、五金配件。	1	个	1785.00	1785.00
42	镀锌 钢板 风管	鑫钰/昆明鑫玉 厨具有限公司	1. 定制。型号: DSFBB 2. 镀锌钢板材质厚0.6mm。	25	m²	195.00	4875.00
43	70℃ 常开 防火 阀	鑫钰/昆明鑫玉 厨具有限公司	1. 规格: 500mm×500mm。型号: RUTYSDF 2. 不锈钢材质。 3. 手动; 3C消防认证。	1	个	436.00	436.00
44	150℃ 常开 防火 阀	鑫钰/昆明鑫玉 厨具有限公司	1. 规格: 400mm×250mm。型号: JSFDFDF 2. 不锈钢材质。 3. 手动; 3C消防认证。	4	个	436.00	1744.00

序号	物资名称	品牌/厂家	拟投货物 规格/型号及技术参数	预估采购数量	单位	中标单价 (元,含税)	小计 (元,含税)
45	吸顶式通风机	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: BTF-250。型号: JDSFBBF 2. 电压/功率: 220V/32W。 3. 风量: 250m³/h。 4. 风压220Pa。 5. 自带止回阀。	2	台	384.00	768.00
46	吸顶式通风机	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: BLD15-85。型号: SDFGBDF 2. 电压/功率: 220V/50W。 3. 风量: 500m³/h。 4. 风压200Pa。 5. 自带止回阀。	5	台	495.00	2475.00
47	混流风机	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: SWF-1-2.5。型号: JSDFFBDF 2. 功率: 180W。 3. 风量: 1050m³/h。 4. 转速1450r/min。 5. 全压126Pa。	2	台	753.00	1506.00
48	侧墙式轴流风机	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: DFBZ-4.0。型号: JSDBB 2. 功率250W。 3. 风量: 4470m³/h。 4. 自带防雨百叶。	1	台	1196.00	1196.00
49	百叶	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 500mm×300mm。型号: BBDF 2. 铝合金材质。	2	个	196.00	392.00
50	单层防雨百叶	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 200mm×200mm。型号: JSDFBB 2. 不锈钢材质。	1	个	189.00	189.00
51	单层防雨百叶	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 250mm×200mm。型号: SDFBBB 2. 不锈钢材质。	1	个	189.00	189.00
52	单层防雨百叶	鑫钰/昆明鑫玉厨具有限公司	1. 规格: 400mm×250mm。型号: SDEEE 2. 不锈钢材质。	2	个	196.00	392.00

序号	物资名称	品牌/厂家	拟投货物 规格/型号及技术参数	预估采购数量	单位	中标单价 (元,含税)	小计 (元,含税)
53	单层 防雨 百叶	鑫钰/昆明鑫玉 厨具有限公司	1.规格500mm×500mm。型号：JSFBBSF 2.不锈钢材质。	1	个	196.00	196.00