

济源市 2024 年度坡耕地水土流失综合治理工程

(招标编号: JGZJ-工程-2024117)

项目所在地区: 河南省, 省直辖县级行政区划

一、招标条件

本济源市 2024 年度坡耕地水土流失综合治理工程已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金 2000 万元, 招标人为济源产城融合示范区水利局。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 规划治理坡耕地面积 10000 亩, 其中: 新修梯田 7944 亩, 改造老旧梯田 2056 亩, 埋设埋地管道及配套设施 4.23km, 设标志牌 5 座。具体详见工程量清单。

范围: 本招标项目划分为 4 个标段, 本次招标为其中的:

(001) 济源市 2024 年度坡耕地水土流失综合治理工程 (一标段); (002) 济源市 2024 年度坡耕地水土流失综合治理工程 (二标段); (003) 济源市 2024 年度坡耕地水土流失综合治理工程 (三标段); (004) 济源市 2024 年度坡耕地水土流失综合治理工程 (四标段);

三、投标人资格要求

(001 济源市 2024 年度坡耕地水土流失综合治理工程 (一标段)) 的投标人资格能力要求: 投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质, 且具有有效的安全生产许可证, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; 投标人拟派项目经理须具备水利水电专业贰级及以上注册建造师执业资格, 且具有水行政主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书 (B 证), 拟派项目经理不得同时在两个及两个以上的在建项目上担任项目负责人, 须出具项目经理无在建承诺书; 拟派专职安全员须取得水行政主管部门核发的有效的安全生产考核合格证 (C 证)。

注: 本文所指“在建工程”是指: 项目尚未完工或已中标未开工。如果“在建工程”项目经理有变更情况的, 需在投标文件中附变更证明文件 (变更证明文件需经过行政监督部门备案) 否则视为项目经理有“在建工程”。;

(002 济源市 2024 年度坡耕地水土流失综合治理工程 (二标段)) 的投标人资格能力要求: 投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质, 且具有有效的安全生产许可证, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; 投标人拟派项目经理须具备水利水电专

业贰级及以上注册建造师执业资格,且具有水行政主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书(B证),拟派项目经理不得同时在两个及两个以上的在建项目上担任项目负责人,须出具项目经理无在建承诺书;拟派专职安全员须取得水行政主管部门核发的有效的安全生产考核合格证(C证)。

注:本文所指“在建工程”是指:项目尚未完工或已中标未开工。如果“在建工程”项目经理有变更情况的,需在投标文件中附变更证明文件(变更证明文件需经过行政监督部门备案),否则视为项目经理有“在建工程”。;

(003 济源市 2024 年度坡耕地水土流失综合治理工程(三标段))的投标人资格能力要求:投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;投标人拟派项目经理须具备水利水电专业贰级及以上注册建造师执业资格,且具有水行政主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书(B证),拟派项目经理不得同时在两个及两个以上的在建项目上担任项目负责人,须出具项目经理无在建承诺书;拟派专职安全员须取得水行政主管部门核发的有效的安全生产考核合格证(C证)。

注:本文所指“在建工程”是指:项目尚未完工或已中标未开工。如果“在建工程”项目经理有变更情况的,需在投标文件中附变更证明文件(变更证明文件需经过行政监督部门备案),否则视为项目经理有“在建工程”。;

(004 济源市 2024 年度坡耕地水土流失综合治理工程(四标段))的投标人资格能力要求:投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;投标人拟派项目经理须具备水利水电专业贰级及以上注册建造师执业资格,且具有水行政主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书(B证),拟派项目经理不得同时在两个及两个以上的在建项目上担任项目负责人,须出具项目经理无在建承诺书;拟派专职安全员须取得水行政主管部门核发的有效的安全生产考核合格证(C证)。

注:本文所指“在建工程”是指:项目尚未完工或已中标未开工。如果“在建工程”项目经理有变更情况的,需在投标文件中附变更证明文件(变更证明文件需经过行政监督部门备案),否则视为项目经理有“在建工程”。;

本项目 *不允许* 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间:从 2024 年 09 月 11 日 00 时 00 分到 2024 年 10 月 08 日 00 时 00 分

获取方式: 投标企业请于公告发布之日起至投标文件递交截止时间前, 在济源公共资源交易平台办理入库手续后自行在网上下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024 年 10 月 08 日 08 时 30 分

递交方式: 《全国公共资源交易平台(河南省·济源市)》电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2024 年 10 月 08 日 08 时 30 分

开标地点: 《全国公共资源交易平台(河南省·济源市)》第五开标室

七、其他

1. 招标条件

本招标项目济源市 2024 年度坡耕地水土流失综合治理工程已由济源市发展和改革委员会批准建设, 批准文号为济发统审批[2023]200 号, 招标人为济源产城融合示范区水利局, 资金来源为中央资金和省级资金。项目已具备招标条件, 现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称: 济源市 2024 年度坡耕地水土流失综合治理工程

2.2 项目代码: 2309-419001-04-01-515506

2.3 项目编号: JGZJ-工程-2024117

2.4 项目地址: 下冶镇北吴、中吴、杨木洼、官窑、马岭、上石板、前洼、上冶、石槽、东河、朱庄村, 坡头镇双堂、大庄、柳峪沟村, 大峪镇东沟、寺郎腰、王坑村, 王屋镇枣因村, 邵原镇张凹、段洼村共 5 镇 20 个行政村。

2.5 项目规模及标段划分: 规划治理坡耕地面积 10000 亩, 其中:新修梯田 7944 亩, 改造老旧梯田 2056 亩, 埋设埋管道及配套设施 4.23km, 设标志牌 5 座。具体详见工程量清单。

一标段: 下冶镇新修梯田 233.50hm²、改造老旧梯田 37.06hm²、临时道路 16200m、铺设管道 3303m、项目标志牌 1 座。

二标段: 坡头镇、王屋镇新修梯田 89.43hm²、改造老旧梯田 34.05hm²、临时道路 9550m、铺设管道 997m、项目标志牌 2 座。

三标段: 大峪镇新修梯田 113.99hm²、改造老旧梯田 26.07hm²、临时道路 5660m、项目标志牌 1 座。

四标段: 邵原镇新修梯田 92.65hm²、改造老旧梯田 39.93hm²、临时道路 4250m、项目标志牌 1 座。

2.6 计划工期：一、二、三、四标段均为 180 日历天；

2.7 质量要求：达到国家施工验收规范合格标准

2.8 招标范围：施工图及工程量清单范围内的相应工程施工

2.9 合同估算价：一标段：约 739.200813 万元；二标段：约 320.135754 万元；三标段：约 355.613378 万元；四标段：约 317.940256 万元。

3. 一、二、三、四标段投标人资格要求

3.1 资质要求：投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；投标人拟派项目经理须具备水利水电专业贰级及以上注册建造师执业资格，且具有水行政主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书（B 证），拟派项目经理不得同时在两个及两个以上的在建项目上担任项目负责人，须出具项目经理无在建承诺书；拟派专职安全员须取得水行政主管部门核发的有效的安全生产考核合格证（C 证）。

注：本文所指“在建工程”是指：项目尚未完工或已中标未开工。如果“在建工程”项目经理有变更情况的，需在投标文件中附变更证明文件（变更证明文件需经过行政监督部门备案）否则视为项目经理有“在建工程”。

3.2 投标人和投报本项目的相关执（从）业人员、委托的投标代理人须在水利建设市场监管平台进行信息查询（提供网页截图）。

3.3 投标人 2023 年 09 月 01 日至本项目投标截止之日未违反国家 24 部委《关于对公共资源交易领域严重失信主体展开联合惩戒的备忘录》中任意一条（无需提供证明，须做出承诺）。

3.4 投标人在近三年内无行贿犯罪记录（无需提供证明，须做出承诺）。

3.5 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目投标（投标人须提供“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”查询网页截图；“信用中国网”的“重大税收违法失信主体”查询结果网页截图；“中国政府采购网”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果网页截图）。

3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。

3.7 本次招标不接受联合体投标。

注：（1）本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被评标委员会否决。

（2）投标人应保证提供的所有证件及证明材料的影印件真实准确，并作出承诺，如存在弄虚作假情况，取消其投标或中标资格。

4. 招标文件的获取

4.1 投标企业请于公告发布之日起至投标文件递交截止时间前，在济源公共资源交易平台办理入库手续后自行在网上下载招标文件。

4.2 招标文件每套售价 0 元。

5. 变更

本工程如有变更，将在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》网上发布变更公告，不再另行通知，请各投标单位注意随时关注。

6. 本工程采用电子开评标

投标文件的递交方式详见招标文件投标人须知前附表。请各投标单位提前办理 CA 证书或标证通或电子营业执照，提前学习电子投标文件制作，投标文件制作工具请到全国公共资源交易平台（河南省·济源市）“下载中心”栏目下载。为防止网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请各投标企业尽量提前一至两天上传文件，因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

CA 锁及标证通技术支持：0391-5507018（工作时间）/4009980000

电子营业执照技术支持联系：17269580661；印章制作和下载客服：17269580657；

标书加密、标书解密和签章：15921122887

清单转换：13721426615（工作时间）

保函类金融服务技术支持 QQ 群：365436464

CA 锁及标证通办理方式及价格详见：

<http://ggzyjy.jiyuan.gov.cn/ggfw/004002/20240429/9adf75a4-f794-4840-8721-eaaa0f4eabfc.html>

电子营业执照办理流程及操作手册详见：

<http://ggzyjy.jiyuan.gov.cn/xzzx/20230525/a7355aab-2977-41b8-a778-a490a>

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2024 年 10 月 08 日 08 时 30 分。

7.2 投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 证书或标证通或电子营业执照登录济源市公共资源交易中心网站，将加密的投标文件上传至“济源市电子招投标交易平台”指定位置，上传成功后将得到上传成功的确认。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，济源市电子招投标交易平台将拒绝接收。

7.3 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照济源市公共资源交易中心首页-下载中心-招标代理投标单位操作手册-《交易乙方（投标单位）操作手册》。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台（河南省·济源市）》网上同时发布。

9. 其他内容

各投标人如对招标文件、中标候选人公示提出异议的，应在规定的时间在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）进行。

10. 联系方式

招 标 人：济源产城融合示范区水利局

地 址：济源市行政二区 8 号楼

联 系 人：武女士

电 话：0391-6633149

招标代理机构：建友工程服务有限公司

地 址：济源市新兴路与开南路交叉西南 200 米

联 系 人：翟女士

电 话：18272727262

行业监管：济源市水利局招投标管理办公室

行业监管电话：0391-6633705

接受异议的联系人和联系方式：翟女士 18272727262

2024 年 9 月 10 日

八、监督部门

本招标项目的监督部门为济源市水利局招投标管理办公室。

九、联系方式

招 标 人：济源产城融合示范区水利局

地 址：济源市行政二区 8 号楼

联 系 人：武女士

电 话：0391-6633149

电子邮件：/

招标代理机构：建友工程服务有限公司

地 址：河南省郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号23幢3层03号

联 系 人：翟女士

电 话：18272727262

电子邮件：18503773275@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）