

陕西麟北煤业开发有限责任公司园子沟煤矿 1012007 工作面防冲支架维修
招标公告

(招标编号: HSZB-LBMY-2023-15)

项目所在地区: 陕西省, 宝鸡市, 麟游县

1、招标条件

本陕西麟北煤业开发有限责任公司园子沟煤矿 1012007 工作面防冲支架维修项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金企业自筹, 招标人为陕西麟北煤业开发有限责任公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目概况: 陕西麟北煤业开发有限责任公司园子沟煤矿 1012007 工作面防冲支架维修。

2.2 招标范围: 本项目服务内容为陕西麟北煤业开发有限责任公司园子沟煤矿 1012007 工作面防冲支架维修, 具体要求详见附件。

2.3 预计工期: 4 个月。

2.4 项目地点: 园子沟煤矿场区指定地点。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001) 陕西麟北煤业开发有限责任公司园子沟煤矿 1012007 工作面防冲支架维修;

3、投标人资格要求

3.1 投标人应具有有效的营业执照;

3.2 投标人须为具有同类设备生产许可证的设备制造商;

3.3 投标人须提供开户银行出具的资信证明 (近六个月内) 或提供近三年 (2020、2021、2022) 财务会计报表 (至少提供资产负债表加盖公章);

3.4 业绩要求: 投标人须出具近三年 (2020 年 1 月至今) 类似项目业绩合同不少于一项;

3.5 信誉要求: 投标人须未被最高人民法院在“信用中国”或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单(附查询截图)。

本招标项目**不接受**联合体投标。

4、招标文件的获取

4.1 获取时间：2023年07月06日09时00分至2023年07月11日17时00分。

4.2 获取方式：1. 有意向的投标人可于上述时间内，在陕投电子招标平台上（网址：<https://www.stdzzb.com>，投标人须在陕投电子招标平台注册账号）购买并下载文件，购买文件时需将以下资料的扫描件（须加盖公章）：请准备①营业执照；②法人代表授权委托书原件及法定代表人、委托代理人身份证复印件（备注联系人及联系方式）。法定代表人直接投标，需提供法人身份证明。2. 招标文件费用为1000元/套，售后不退。标书费发票形式为电子发票。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间：2023年07月27日上午09时30分

5.2 投标文件递交地址：陕西省西安市新城区西一路 41 号电力投资大厦二楼会议室

5.2 投标文件递交方式：纸质文件递交

6、开标时间及地点

6.1 开标时间：2023年07月27日上午09时30分

6.2 开标地点：陕西省西安市新城区西一路 41 号电力投资大厦二楼会议室

7、其他

7.1 本次招标采用资格后审的方法对投标人资格进行审查，资格评审的条件、标准、方法详见招标文件。

7.2 投标文件的递交：纸质投标文件（含电子版）按招标文件要求密封，于投标截止时间前送达指定地点。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.3 本次招标公告在《陕西采购与招标网/陕西省招标投标协会网》和陕投电子招标平台（www.stdzzb.com）上发布。

7.4 在参与本项目招标活动中应特别注意以下事项。

7.4.1 投标人登录平台前，需前往陕投电子招标平台免费注册账号，账号注

册成功后，登录平台进行角色申请，申请为“投标人”角色，然后购买招标文件。购买文件时请选择要参加的项目进行下单，完成标书费线上支付。

7.4.2 注册账号、文件购买时有疑问请拨打平台客服热线：400-029-7799，按照语音提示进行咨询。

7.4.3 本项目只在线上售标，不在陕投电子招标平台递交电子文件，无需办理 CA 证书。

7.4.4 投标文件的签字盖章要求，详见投标人须知前附表。

8、监督部门

本招标项目的监督部门为：/。

9、联系方式

招 标 人：陕西麟北煤业开发有限责任公司
地 址：陕西省宝鸡市麟游县两亭镇园子沟煤矿
联 系 人：姚瑞
电 话：/

招 标 代 理：陕西投资集团华山招标有限公司
地 址：陕西省西安市新城西一路 41 号
联 系 人：童女士、李女士
电 话：13992838281
电 子 邮 件：stzb4@stdzbb.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其代理机构：_____（盖章）

附件：招标范围

1. 防冲支架维修工程量清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	风巷单元支架	ZQ4000/20.6/45	台	100	4.8t
2	上隅角单元支架	ZQ4000/20.6/45	组	1	1组3架
2.1	前部单元支架	ZQ4000/20.6/45	台	1	5t
2.2	中部单元支架	ZQ4000/20.6/45	台	1	5t
2.3	后部单元支架	ZQ4000/20.6/45	台	1	5t
3	皮带段机巷单元支架	ZQ4000/20.6/45	台	33	4.8t
4	转载机段单元支架	ZQ4000/20.6/45	组	6	10t, 每组2架
5	破碎机段超前支架	ZQ5000/20/42	组	1	1组2架
5.1	前部超前支架	ZQ5000/20/42	台	1	17.3t
5.2	后部超前支架	ZQ5000/20/42	台	1	16.2t

2. 防冲支架油缸维修工程量清单

序号	名称	规格型号/图号	单位	数量
1	单元支架立柱	ZT/SLJ250ab	根	40
2	推移千斤顶	H21F360-32	根	40