

1.招标条件

中铁隧道股份有限公司承建文一路（紫金港立交—荆长大道）提升改造工程隧道工程项目经理部，建设资金已经落实，项目所需彩钢桥架已具备招标条件，现进行公开招标。

2.项目概况与招标内容

2.1项目概况：文一路（紫金港立交—荆长大道）提升改造工程西起荆长大道以西，东至紫金港立交，为城市快速路，工程起止里程为K0+300-K4+361.851，全长4.06km，其中地下隧道长3.87km，主要采用明挖法+盾构法施工，分两期进行。一期工程（紫金港立交—五常港河）西起五常港河，东至紫金港立交西端接线，长约2350m，起止里程为K2+014.193-K4+361.851，其中东口敞开区段长约168m，东侧暗埋段长约1012m，盾构隧道段长约1040m。二期工程（五常港河—荆长大道）西起荆长大道以西，东至五常港河，长约1710m，起止里程为K0+300-K2+014.193，其中西口敞开区段长约200m，西侧暗埋段长约255m，盾构隧道段长约1180m。

2.2招标内容：具体招标采购的物资及各包件数量详见附件1：物资需求一览表。

2.3本次招标的数量和规格均为暂定，具体数量和规格以实际供应的数量和规格为准，招标人有权根据工程的实际需求调整招标文件上的物资数量和规格（调整的物资数量和规格仅限于在本项目上使用）；

本批物资使用（供货周期）至2024年8月31日。

3.投标人资格审查及要求

3.1本次招标采用资格后审的方式，投标人资格要求详见附件1：物资需求一览表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3法定代表人及公司股东为同一个的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及控股公司，不得在同一包件中投标；生产企业与其授权代理商不得在同一包件中投标。

4.招标文件的获取

4.1注册：潜在投标人应在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）进行供应商注册（注册联系：客服热线400-6010-100），注册成功并通过审核后，与鲁班平台签订协议，缴纳年费后成为平台会员方可响应参与投标。

4.2招标文件获取：本次招标文件采用纸质版方式发售，潜在投标人根据所需购买包件的招标文件售价足额现金转入到招标组织单位指定账户（具体金额见附件1：物资需求一览表及投标人资格要求）。在汇款单上注明标书款、项目名称及所投包件号，汇款单位名称与投标人名称须完全一致。投标人将银行回单扫描件、邮寄地址发送至谈判组织单位邮箱：cgzx_02@163.com（发资料时必须同时在邮件标题备注投标厂家名称）。已响应成功并缴纳招标文件费用的投标人，招标组织单位将同步在电子商务平台开通下载权限。

凡有意参加投标者，请于**2023年12月15日18时00分前在中国中铁采购电子商务平台进行响应（响应方式见4.3）、响应不成功的视为无效。所有包件的招标文件售后不退。**

账户名称：中铁隧道局集团有限公司大盾构工程分公司物资采供中心

账号：20110101932007630001

联行号：103100000018

开户行：中国农业银行股份有限公司总行营业部（非转汇行）

开户行所在地：北京市

备注：汇款时需备注注明“杭州文一路+包件号+标书费”。

本次招标文件发售，招标组织单位可提供招标文件费用收据。

4.3 响应：经注册后，潜在投标人须登陆网站（www.crecgec.com）——进入“供方交易系统（二期）”——进入供应商首页——选择“我的交易”最左侧“更多”选项——点击“最新公告”——设置“采购类型、分类搜索、所在区域、采购单位、采购信息、发布时间”进行模糊匹配——选择相应项目信息点击左侧“响应”按钮——填写“联系人、联系方式”，点击“保存”——响应成功。

4.4 招标文件售价详见附件1：物资需求一览表。

5.投标文件的递交

5.1 本次招标采用在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）线上开标方式，投标人应于投标截止（**2023年12月21日9时00分**）前将投标文件电子版及报价上传至中国中铁采购电子商务平台。

投标文件电子版必须采用PDF/WORD格式上传（须为签字盖章的电子版；投标文件电子版命名格式须为中铁隧道股份有限公司+项目名称+包件号投标文件+投标单位全称，例如：中铁隧道股份有限公司杭州文一路QJ-01包件投标文件+XXX公司）。投标文件报价与电商平台上传的报价（含税价）不一致时，以投标文件中校核的价格为准。

提醒各投标人，宜提前一至两天交纳投标保证金并上传投标文件电子版和编辑报价（注：未交纳投标保证金的在二期招标网页上无上传权限），避免因网络等原因造成截止时间前未上传完成，导致投标无效。上传时如遇到问题请联系电商平台（客服热线4006010100）。

开标操作地点：河南省新乡市卫滨区人民西路161号中铁隧道局集团有限公司大盾构工程分公司物资采供中心会议室。投标人可在中国中铁采购电子商务平台开标大厅或现场（自愿参加）参加线上开标。

5.2逾期上传的投标文件、投标报价，招标人不予受理。

5.3投标人对所有包件须一包一投。

5.4投标人需在开标后3个工作日内将纸质版投标文件邮寄至招标组织单位，纸质版投标文件须与上传至电商平台的电子版投标文件完全一致（数量要求：一正两副，正本与副本应分别装订成册），且必须采用胶装；否则投标人有权拒绝投标人的投标文件并废除其中标/投标资格。（请一定邮寄标书，涉及到保证金的退还。）

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）和中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）上发布。

7.招标组织单位及招标人信息

招标组织单位：中铁隧道局集团有限公司大盾构工程分公司物资采供中心

地址：河南省新乡市卫滨区人民西路161号

联系人：来新元 赵寒（商务答疑）

联系电话：17737355880 18003734440

招标人：中铁隧道股份有限公司

使用项目：中铁隧道股份有限公司文一路（紫金港立交—荆长大道）提升改造工程隧道工程项目经理部

地址：浙江省杭州市西湖区行政服务中心旁100米

联系人：高国强（技术咨询）

联系电话：13522799816

附表1：物资需求一览表

标包号	标的物名称	型号规格	参数要求	计量单位	数量	投标人资格要求	招标文件售价(元)	投标保证金(万元)	使用项目	履约地点
QJ-01	彩钢桥架	托盘：200mm*100mm*0.8mm*2m 盖板：0.6mm 橙色、红色、蓝色	附件：含盖板、防火隔板、连接片、连接螺栓、接地线；电缆桥架采用热镀锌基板和聚偏氟乙烯彩涂板,镀锌涂层厚度≥20μm,中性盐雾试验时间≥1200h,其它所有钢件表面应热浸镀锌,锌层厚度不小于65μm。具体要求详见《电缆桥架主要设备技术规格书》	米	20944	1.营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，符合投标物资经营范围，具备独立法人资格的生产企业、经销商。 2.生产/供应能力：附公司简介，投标产品生产商年均产量满足招标方需求，生产产品符合招标方技术要求。 3.财务能力要求：注册资金500万元及以上；提供近年财务报表（年度）一份。 4.质量保证能力：至少提供委托检测的彩钢桥架检测报告一份，报告内容含中性盐雾试验时间≥1200h状态下检验结果。 5.供货业绩：提供至少一份 彩钢桥架 供货业绩证明材料（合同或中标通知书）。 6.履约信用要求：不接受中国国家铁路集团有限公司和中国中铁股份有限公司发布的信用评价结果处于投标限制期的供货商；不接受中国中铁股份有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁隧道股份有限公司不推荐或禁止使用及不合格供货商；不接受国家企业信用信息公示系统列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的供货商；不接受纳税信用等级为C、D级的供货商。 7.品牌要求：业业主招标文件要求，本次招标彩钢桥架应参照或相当于如下品牌：上海樟祥KJQG系列、上海申节KJQG系列、上海智烁MJQC-H系列、上海申捷JGKB系列、杭州博力达桥架制造有限公司、浙江鑫胜宇电气有限公司。 8.本次招标一包一投，投标人可同时投标QJ-01、QJ-02两个包件但仅可中标其中1个包件。	500	5	文一路（紫金港立交一荆长大道）提升改造工程隧道工程项目经理部	文一路（紫金港立交一荆长大道）提升改造工程隧道工程项目经理部指定地点
	彩钢桥架	托盘：300*100*1.0mm*2m 盖板：0.6mm 白色、橙色、红色、蓝色		米	7945					
	彩钢桥架	托盘：400*150*1.0mm*2m 盖板：0.6mm 红色、蓝色、黄色		米	750					
	彩钢桥架	托盘：600*200*1.4mm*2m 盖板：0.8mm 黄色、红色、橙色、白色、蓝色		米	10596					
	伸缩节	托盘：200*100*0.8mm*0.2m 盖板：0.6mm 橙色、红色、蓝色与桥架要求一致		个	642					
	伸缩节	托盘：300*100*1.0mm*0.2m 盖板：0.6mm 白色、橙色、红色、蓝色与桥架要求一致		个	210					
	伸缩节	托盘：600*200*1.4mm*0.2m 盖板：0.8mm 白色、蓝色与桥架要求一致		个	296					
	合计			米/个	41383					

标包号	标的物名称	型号规格	参数要求	计量单位	数量	投标人资格要求	招标文件售价(元)	投标保证金(万元)	使用项目	履约地点
QJ-02	彩钢桥架	托盘：200mm*100mm*0.8mm*2m 盖板：0.6mm 橙色、红色、蓝色	附件：含盖板、防火隔板、连接片、连接螺栓、接地线；电缆桥架采用热镀锌基板和聚偏氟乙烯彩涂板,镀锌涂层厚度≥20μm,中性盐雾试验时间≥1200h,其它所有钢件表面应热浸镀锌,锌层厚度不小于65μm。具体要求详见《电缆桥架主要设备技术规格书》	米	20944	1.营业范围：投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册，符合投标物资经营范围，具备独立法人资格的生产企业、经销商。 2.生产/供应能力：附公司简介，投标产品生产商年均产量满足招标方需求，生产产品符合招标方技术要求。 3.财务能力要求：注册资金500万元及以上；提供近年财务报表（年度）一份。 4.质量保证能力：至少提供委托检测的彩钢桥架检测报告一份，报告内容含中性盐雾试验时间≥1200h状态下检验结果。 5.供货业绩：提供至少一份 彩钢桥架 供货业绩证明材料（合同或中标通知书）。 6.履约信用要求：不接受中国国家铁路集团有限公司和中国中铁股份有限公司发布的信用评价结果处于投标限制期的供货商；不接受中国中铁股份有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁隧道股份有限公司不推荐或禁止使用及不合格供货商；不接受国家企业信用信息公示系统列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的供货商；不接受纳税信用等级为C、D级的供货商。 7.品牌要求：业业主招标文件要求，本次招标彩钢桥架应参照或相当于如下品牌：上海樟祥KJQG系列、上海申节KJQG系列、上海智烁MJQC-H系列、上海申捷JGKB系列、杭州博力达桥架制造有限公司、浙江鑫胜宇电气有限公司。 8.本次招标一包一投，投标人可同时投标QJ-01、QJ-02两个包件但仅可中标其中1个包件。	500	5	文一路（紫金港立交一荆长大道）提升改造工程隧道工程项目经理部	文一路（紫金港立交一荆长大道）提升改造工程隧道工程项目经理部指定地点
	彩钢桥架	托盘：300*100*1.0mm*2m 盖板：0.6mm 白色、橙色、红色、蓝色		米	7945					
	彩钢桥架	托盘：400*150*1.0mm*2m 盖板：0.6mm 红色、蓝色、黄色		米	750					
	彩钢桥架	托盘：600*200*1.4mm*2m 盖板：0.8mm 黄色、红色、橙色、白色、蓝色		米	10596					
	伸缩节	托盘：200*100*0.8mm*0.2m 盖板：0.6mm 橙色、红色、蓝色与桥架要求一致		个	642					
	伸缩节	托盘：300*100*1.0mm*0.2m 盖板：0.6mm 白色、橙色、红色、蓝色与桥架要求一致		个	210					
	伸缩节	托盘：600*200*1.4mm*0.2m 盖板：0.8mm 白色、蓝色与桥架要求一致		个	296					
	合计			米/个	41383					

	合计	个 / 个	41383					
--	----	-------	-------	--	--	--	--	--

附表2：投标申请表

投标申请表

招标编号：ZTSDZB-2023-076

投标项目名称			
投标人名称			
投标人联系地址			
法定代表人		法人委托人	
投标联系人		联系电话	
传真		电子邮箱（必填）	
<p>1.购买招标文件方式：电子版<input type="checkbox"/>纸质<input type="checkbox"/></p> <p>2.申请投标包件：</p> <p>3.其它说明：</p> <p style="text-align: right;">投标人（公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			