

# 询比价公告

招标编号：POWERCHINA-0103033-240017

## 一、询比价条件

受中国水利水电第三工程局有限公司几内亚阿玛利亚水电站项目部（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第三工程局有限公司第一工程公司（以下简称“采购机构”）以公开询比价方式采购零星材料一批用于采购人承建的几内亚阿玛利亚水电站工程施工建设，本次采购材料计划使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付，由中国水利水电第三工程局有限公司中西非公司履约。

## 二、项目概况

阿玛利亚（Amaria）水电站，坝址位于几内亚孔库雷河（Konkoure）下游，距离上游凯乐塔和苏阿皮蒂水电站分别为 55km 和 61km、距首都科纳克里 129 公里，电站水库库容 16.47 亿 m<sup>3</sup>，装机容量为 300MW，是公司在几内亚承接的第三个一等大一型水电工程。本标段工程包括：一期、二期导流工程；左岸混凝土重力坝段土建工程；泄水建筑物坝段（含下游消力池）土建工程及金属结构安装工程；河床式厂房坝段（含拦漂排、尾水渠）土建工程及金属结构安装工程；右岸沥青心墙堆石坝段及连接挡墙土建工程；变电构架、敞开式开关站、启闭机房、配电房等地面附属建筑物土建工程；工程安全监测工程；机电设备预埋（管）件工程；机电设备安装工程；本标范围内建筑装饰工程；水情测报系统采购及安装工程。

## 三、报价人资格要求

1、报价人必须满足的条件：

1.1 报价人为制造商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内外登记注册的独立法人或个体工商户，具有有效期内的质量管理体系认证证书。

1.2 报价人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，且其代理的生产厂家须满足 1.1 条生产厂家资格条件的要求。

1.3 具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

1.4 具资产负债结构合理，具备一定的盈利能力，企业的现金流表现正常，资金周转不存在困难。

1.5 投标人在近三年内具有**国外工程项目**的供货业绩，供货合同不少于 3 个。


1.6 报价人必须是在“中国电建集中采购电子商务平台”（<http://ec.powerchina.cn>）注册的合格供应商。

2、本次询价不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

3、报价人须为一般纳税人，具有开具增值税专用发票的能力。

4、报价人不存在《中华人民共和国招标报价法》、《中华人民共和国招标报价法实施条例》禁止报价的情形。

#### 四、需求一览表标的物名称、规格、数量：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	消防水带	Φ65	米	200	
2	消防枪头	Φ65	个	4	
3	二氧化碳灭火器	MT/2	瓶	50	
4	灭火器箱	红色 4kg*2	个	50	
5	干粉灭火器	4 公斤	个	200	
6	推车式灭火器	35 公斤	台	30	
7	消防展示柜	成套	个	2	
8	灭火器	2kg 车载	个	50	
9	自吸过滤式防颗粒呼吸器	消防面具	个	30	
10	安全帽	黄色	顶	300	
11	反光背心	外籍人员红色	件	1000	 拉链款
12	电工包	帆布	个	30	帆布

13	耐酸碱手套	/	双	100	
14	防割手套	/	套	100	
15	高压绝缘手套	10kv	套	20	
16	安全绳	∅ 16MM 10m	根	30	
17	安全绳	∅ 16MM 30m	根	30	
18	安全绳	∅ 20MM 50m	根	20	
19	安全绳	∅ 20MM 100m	根	10	
20	三角彩旗	/	包	200	
21	反光条	红白 (3M 983D)	盘	50	3M
22	雨鞋	中筒 (38#)	双	20	
23	雨鞋	中筒 (37#)	双	40	
24	绝缘鞋	20kv 高压 (44#)	双	10	
25	绝缘鞋	20kv 高压 (43#)	双	10	
26	绝缘鞋	20kv 高压 (42#)	双	10	
27	绝缘鞋	20kv 高压 (40#)	双	10	
28	绝缘鞋	20kv 高压 (39#)	双	10	
29	绝缘鞋	20kv 高压 (38#)	双	10	
30	绝缘鞋	20kv 高压 (37#)	双	10	
31	劳保鞋	防砸防扎 (36#)	双	10	
32	劳保鞋	防砸防扎 (37#)	双	40	
33	劳保鞋	防砸防扎 (38#)	双	10	
34	劳保鞋	防砸防扎 (39#)	双	80	
35	劳保鞋	防砸防扎 (41#)	双	150	
36	劳保鞋	防砸防扎 (42#)	双	150	
37	劳保鞋	防砸防扎 (43#)	双	170	
38	劳保鞋	防砸防扎 (44#)	双	100	
39	劳保鞋	防砸防扎 (45#)	双	150	
40	绝缘鞋	防砸防扎 (46#)	双	200	

41	工作服	长袖 160	套	20	
42	工作服	长袖 165	套	40	
43	工作服	长袖 185	套	120	
44	工作服	短袖 160	套	15	
45	工作服	短袖 165	套	25	
46	工作服	短袖 175	套	20	
47	工作服	短袖 180	套	70	
48	工作服	短袖 185	套	200	
49	工作服	长袖 170	套	100	
50	安监服	安全员专用 180	件	30	
51	安监服	安全员专用 175	件	30	
52	安监服	安全员专用 185	件	30	
53	安监服	安全员专用 170	件	30	
54	救生衣	/	件	50	
55	救生圈	成人	个	30	
56	安全网	白	平方米	500	
57	五点式安全带	/	副	200	
58	路锥	70CM	个	40	
59	安全帽	红色	顶	50	
60	闸阀	DN80 /PN16 /HT200	个	10	铸铁
61	闸阀	DN100 /PN16 /HT200	个	10	铸铁
62	闸阀	DN150 /PN16 /HT200	个	5	铸铁
63	止回阀	DN100 /PN16 /HT200	个	20	铸铁
64	止回阀	DN300 /PN16 /HT200	个	6	铸铁

65	橡胶垫片	DN300	个	150	
66	橡胶垫片	DN250	个	150	
67	橡胶垫片	DN100	个	100	
68	螺栓连帽	M16*80	套	500	4.8级含螺母
69	电焊条	J422, 4.0	吨	20	
70	铁丝	12#	公斤	5000	
71	U型卡	钢模板卡	个	30000	P1015 P3015 小钢模配套
72	扣件螺栓	含螺帽	套	20000	国标 T 型 M12*70
73	钢丝绳	4T25+PPΦ8.3	米	1000	
74	轨道压板	6a-5	块	800	
75	预埋件螺栓	M24*400mmM24*400mm∅ 25 轨道	套	1300	
76	电动吊篮	L=6M, 组装式	套	2	
77	螺母	M24	个	2600	
78	弹簧垫圈	∅ 24	只	1300	
79	平垫	∅ 24 (外径加大)	个	1300	
80	合金钻头	∅ 6	根	10	
81	合金钻头	∅ 8	根	10	
82	合金钻头	∅ 10	根	10	
83	漏电断路器	正泰 NM1LE-400S/4300A	只	10	
84	漏电断路器	正泰 NM1LE-250S/4300A	只	100	
85	漏电断路器	正泰 NM1LE-125S/4300A	只	200	
86	铜开口接线端子	600A	个	600	
87	铜开口接线端子	200A	个	200	
88	铜开口接线端子	100A	个	300	
89	铜开口接线端子	50A	个	300	
90	铜开口接线端子	30A	个	500	
91	铜开口接线端子	15A	个	800	
92	绝缘板	δ =3mm / 1m*2m	张	20	

93	电流互感器	正泰 NX LH-1 4000/5A 0.2 级	个	6	
94	灯带	红色 100 米/盘	米	1000	
95	灯带	白色 100 米/盘	米	500	
96	对讲机	TGK-590	台	80	
97	乙炔发生器	/	台	15	
98	空调铜管	∅ 12mm	米	100	
99	空调铜管	∅ 10mm	米	100	
100	空调铜管	∅ 6mm	米	100	
101	铜接头	空调接头∅ 12	套	60	
102	铜接头	空调接头∅ 10	套	60	
103	铜接头	空调接头∅ 6	套	60	
104	涨管器	铜管	套	2	
105	水泥清洗剂	/	桶	15	
106	水箱清洗剂	/	瓶	150	
107	重油清洗剂	/	桶	15	
108	橡胶水管	黑色夹布 (内径 25mm)	米	1000	4MPA
109	橡胶水管	黑色夹布 (内径 32mm)	米	200	4MPA
110	编织袋	50kg 55*95cm	个	10000	
111	彩条布	6×50 米	卷	100	
112	防雨布	6×50 米	卷	50	
113	四合一气体检测仪	ADKS-4	台	2	
114	手持测速仪	高精度雷达	台	2	
115	太阳能警示灯	红色	个	20	
116	电喇叭	手握 (50W 大功率)	条	5	
117	防坠器	5m	个	20	
118	防坠器	10m	个	20	
119	手提式强光手电	/	个	50	
120	口哨	金属	个	100	
121	军用水壶	1.5L	个	350	

122	钢丝软管	3MPA $\Phi$ 200 9米一根	根	10	
123	钢丝软管	3MPA $\Phi$ 150 9米一根	根	10	
124	自耦减压启动柜	QJ01-45	台	6	
125	橡套电缆	3*25+1*16	米	500	
126	钢丝绳	$\Phi$ 60	米	200	
127	马蹄形卸扣	马蹄形卸扣	个	6	
128	潜水排污泵	200QW300-15-22	台	4	
129	潜水排污泵	150QW200-22-30	台	4	
130	快速扳手	22mm 套筒棘轮	把	30	
131	扭力扳手	检验钢筋直螺纹连接套筒扭力	把	10	
132	混凝土测温仪	插入式（金属头）	个	40	
133	开花枪头	$\Phi$ 65	个	4	
134	红外线感应语音提示器	/	个	10	
135	铜管保温套	$\varnothing$ 12	米	120	
136	铜管保温套	$\varnothing$ 10	米	120	
137	铜管保温套	$\varnothing$ 6	米	120	
138	钢管法兰	DN80	个	40	
139	钢管法兰	DN100	个	50	
140	钢管法兰	DN250	个	30	
141	钢管法兰	DN350	个	34	
142	钢管法兰	DN400	个	20	

以上招标数量为预估数量，最终结算量根据经验收合格实际供货的数量为准，采购量及采购品种相应调整，投标响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

1、交货日期：**根据采购人通知一次性供货。**

2、交货地址：**烟台港或买方指定地点。**

3、标的物主要技术指标及执行标准：**报价物资质量及技术指标应符合国家及行业最新相关标准。**

4、报价含 13%增值税专用发票，包括运输费、装运保险费，港口卸车费，商检费在内，为烟台港或买方指定地点交货价。

## 五、采购方式

询比价方式采用：一次报价方式

## 六、询比价文件的获取

1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者，请于 **2024 年 9 月 28 日 15 时**前在中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）注册、在线报名并上传下列资料（合并文件上传）：获取询比价文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本招标项目购买询比价文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件。

2、已注册、报名、上传合格资料的，请在上述时间内在中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）下载询比价文件。

## 七、报价文件的递交

1. 报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为 **2024 年 9 月 30 日 15 时 00 分**（北京时间）

2. 报价人不需要现场递交报价文件，应在报价截止时间前，登录中国电建集中采购电子平台进行报价，并上传报价文件（不可编辑的签字盖章电子版）。

3. 逾期未在中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）进行报价或通过其他渠道递交报价文件的，采购人不予受理。

## 八、文件澄清

报价人对询比价文件有疑问要求澄清，应在报价截止时间前 3 日，登录中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）向采购人提出。

## 九、开标

开标时间（同报价截止时间），采购人登录中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）查看下载报价人报价及报价文件。

## 十、确定成交人

采购人按规定组建评标委员会对全部报价文件进行综合评议后推荐成交人，上报中国水利水电第三工程局有限公司集中采购招标领导小组审核确认成交人后，由采购人通

过中国电建集中采购电子商务平台（<http://ec.powerchina.cn>）向成交人发出成交通知书，成交人登陆中国电建集中采购电子商务平台（<http://ec.powerchina.cn>），进行回函确认。

## 十一、合同签订

成交人应当自中标成交通知书发出之日起7日内，根据询比价文件、报价文件和采购人订立书面合同。

## 十二、联系方式

采购人：中国水利水电第三工程局有限公司几内亚阿玛利亚水电站项目  
地 址：烟台港或买方指定地点  
联系人：钱永浩  
电 话：15353266543

采购机构：中国水利水电第三工程局有限公司第一工程公司  
地 址：甘肃省兰州市安宁区深安路360号中集·理想国际3楼  
联系人：王立  
电 话：17602289821

## 十三、监督机构

中国水利水电第三工程局有限公司纪检监察部门  
监督电话：029-86267403