

# 物资类中国电建水电七局安装分局四川省溪古、斜卡、盐源光伏发电工程 智能运维系统采购项目变更公告

项目名称：中国电建水电七局安装分局四川省溪古、斜卡、盐源光伏发电工程 智能运维系统采购项目

项目编号：POWERCHINA-0107007-240040

采购人名称：水电七局安装分局

采购人地址：四川省眉山市彭山区灵石西路 56 号机电安装分局

采购人联系人、联系方式：唐洁 15202805756

首次公告日期：2024-04-15

本次更正日期：2024 年 04 月 18 日

更正事项、内容：

本次变更主要涉及时间、设备分项报价表（配置清单），具体为：

- 将原文件发售截止时间 2024-04-17 17:00:00 变更为 2024-04-22 17:00:00；
- 将原开标时间 2024-04-19 11:00:00 变更为 2024-04-23 10:00:00；
- 将原谈判开始时间 2024-04-19 11:00:00 变更为 2024-04-23 10:00:00；
- 根据最新的技术文件，将采购文件中的设备分项报价表变更（相关技术文件配置清单做同步变更）为：

序号	名称	规格型号	单位	数量	报价	制造厂	备注
----	----	------	----	----	----	-----	----

					(出厂价)			
					单价	总价		
1	智能运维系统集控侧							
1.1	服务器	NF5280M6 2U Intel Xeon 4316 (20C, 150W, 2.3GHz) 2U Processor Option Kit*2 32G*8 12 口硬盘背板 480G SATA SSD*2 8T SAS*8 阵列卡 8204-2G(含电容) 集成双口万兆(含模块) 增加四口千兆 2X8+X16*1 800W*2 导轨	台	4				
		超聚变 2288HV6 4310*2 32G DDR4*2 4T SATA*3 RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 PCIE 双口千兆 双电源 900W*2	台	1				
1.2	服务器操作系统	国产麒麟 - V10	套	5				
1.3	数据库	MYSQL - MYSQL5.6.43	套	2				
1.4	交换机	华为 - S5735S-S24T4X-XA, 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, 可插拔双电源, 支持交流电源, 默认配置一个 AC 电源, 交换容	台	2				

		量: 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率: 108Mpps 尺寸: 442*230*43.6mm						
1.5	防火墙	华为 - USG6305E-AC 交流主机 (2 个 10GE (SFP+) + 8 个 GE Combo + 2 个 GE WAN) 尺寸: 650*550*175mm	台	1				
1.6	机柜	大唐保镖 (DaTangBG); 型号: A3.6048; 性能: 冷轧钢; 柜体: 标准款; 尺寸: 600mm*1000mm*2200mm	套	1				
1.7	业务工作站	联想 - i5-120400, 16G 内存, 1T 机械+512G SSD 固态硬盘, 23.6 寸显示器 尺寸 340 × 145 × 278mm	台	2				
1.8	辅料包	辅料包 - 机柜辅料包	套	1				
1.9	智能运维系统软件	智慧风光一体电站集控系统 V5.1.0 (包含场站)	套	1				
1.10	实施服务	软硬件安装调试、数据接入以及画面完善实施服务	项	1				
	小计							
2	智能运维系统溪古、斜卡场站侧							
2.1	服务器	超聚变 2288H V6/4314 *1/32GB*2/2.4TB *2/XR150-M/四口千兆/900W*2/导轨	台	2				

2.2	交换机	华为 - S5735S-S24T4S-XA, 24个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个千兆SFP, 可插拔双电源, 支持交流电源, 默认配置一个AC电源, 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率: 108Mpps 尺寸: 442*230*43.6mm	台	2				
2.3	防火墙	华为 - USG6305E-AC 交流主机(2个10GE(SFP+) + 8个GE Combo + 2个GE WAN) 尺寸: 650*550*175mm	台	1				
2.4	辅料包	辅料包 -机柜辅料包	套	1				
2.5	机柜	大唐保镖 (DaTangBG); 型号: A3.6048; 性能: 冷轧钢; 柜体: 标准款; 尺寸: 800mm*1000mm*2200mm;	套	1				
2.6	正向隔离	南瑞 - syskeeper-2000 千兆正向隔离装置, 长*宽*高: 440*350*44mm	台	1				
2.7	服务器操作系统	国产麒麟 - V10	套	2				
2.8	数据库	MYSQL - MYSQL5.6.43	套	2				
2.9	实施服务	软硬件安装调试、数据接入实施服务	项	1				
	小计							

3	智能运维系统盐源场站侧						
3.1	服务器	超聚变 2288H V6/4314 *1/32GB*2/2.4TB *2/XR150-M/四口千兆/900W*2/导轨	台	2			
3.2	交换机	华为 - S5735S-S24T4S-XA, 24个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个千兆SFP, 可插拔双电源, 支持交流电源, 默认配置一个AC电源, 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率: 108Mpps 尺寸: 442*230*43.6mm	台	2			
3.3	防火墙	华为 - USG6305E-AC 交流主机(2个10GE(SFP+) + 8个GE Combo + 2个GE WAN) 尺寸: 650*550*175mm	台	1			
3.4	业务工作站	联想 - i5-12400, 16G内存, 1T机械+128G SSD固态硬盘, 23.6寸显示器 尺寸 340×145×278mm	台	2			
3.5	辅料包	辅料包 -机柜辅料包	套	1			
3.6	机柜	大唐保镖 (DaTangBG); 型号: A3.6048; 性能: 冷轧钢; 柜体: 标准款; 尺寸 :	套	1			

		800mm*1000mm*2200mm;						
3.7	正向隔离	南瑞 - syskeeper-2000 百兆正向隔离装置,长*宽*高:440*350*44mm	台	1				
3.8	服务器操作系统	国产麒麟 - V10	套	2				
3.9	数据库	MYSQL - MYSQL5.6.43	套	2				
3.10	实施服务	软硬件安装调试、数据接入实施服务	项	1				
3.11	大屏展示	海尔 (Haier) 100H6 Pro 100英寸电视 4K 超高清 240Hz 全面屏 6+128GB 巨幕电视	台	1				
	小计							
	合计							计入总报价中

请供应商按照以上分项报价表做报价。

中国水利水电第七工程局有限公司安装分局

(电子签章)

2024年04月18日