

## 1.采购条件

海口南站铁路货列查验区建设项目可行性研究报告已由海口市发展和改革委员会以《关于海口南站货列查验区工程（现海口站铁路货列“二线口岸”查验区工程）项目可行性研究报告（修改稿）的批复（海发改社发[2022]568号）批准建设，项目业主为海南铁路有限公司，建设资金建设资金来自单位自筹、中央财政预算和地方财政预算，出资比例全资，资金已落实，设计文件资料完备。竞争性谈判组织单位：中铁二十五局集团有限公司设备物资集中采购中心，采购人：中铁二十五局集团电务工程有限公司，使用单位为中铁二十五局集团电务工程有限公司海口南站铁路货列查验区HLCY标段项目经理部。根据工程施工需要，承办本次采购工作。本项目自购物资（消防工程集成设备材料）已具备竞争性谈判采购条件，现进行公开竞争性谈判采购。

## 2.项目概况与采购内容

### 2.1项目概况：

本次项目主要涉及海口站及海口南站的改建工程。目的是为了实现海南省“二线口岸”货物列车封关要求，根据货列封关作业流程，并结合既有海口站、海口南站、海口站-海口南站区间既有有线条件实施的工程。

该项目主要建设内容为于既有海口站调车场西侧新建海关查验区，新建货物装卸线1条，有效长度697m；新铺线路1.46km、新铺9号单开道岔4组、9号复式交分道岔1组、拆除9号道岔2组；配合货物联合站台1出；海关仓库1处，建筑面积5987m<sup>2</sup>；集装箱堆场1处，建筑面积4920m<sup>2</sup>；增设龙门吊及于既有调车进路设置轨道衡设备各1处；新增海关业务技术用房，建筑面积1290m<sup>2</sup>；H986货运汽车查验房，建筑面积568m<sup>2</sup>；新增海关查验设备；其他合生产及生产附属房屋等621m<sup>2</sup>；还建房屋1177m<sup>2</sup>；增设1座10/0.4kV变电所及3座10/0.4kV箱式变电站；海口站站改CTC调度系统、列控运行系统、道岔连锁、信号防雷接地、信号集中监测及配套通信、信息改造等。于海口南站设置货列前置查验区（H986）新增H986铁路设备用房，建筑面积130m<sup>2</sup>；增设一座10/0.4kV箱式变电站；局部改建水泥专用线，局部帮宽既有西环货线正线路基。

2.2合同工期：2022年12月15日至2023年12月14日，共计365日历天。

2.3采购内容：详见附表。计划交货期为2023年11月至2023年12月。

### 2.4公开竞争性谈判采购依据

- (1) 《中华人民共和国招标投标法》；
- (2) 《工程建设项目货物招标投标办法》（国家七部委令27号）；
- (3) 《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家七部委令12号）；
- (4) 《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设〔2012〕216号）；
- (5) 《铁路建设物资采购供应管理办法》（铁总物资〔2015〕116号）；
- (6) 《中铁二十五局集团有限公司物资管理办法》（二十五局工管〔2022〕113号）；
- (7) 《中铁二十五局集团有限公司物资集中采购管理办法》（二十五局工管〔2022〕115号）；
- (8) 关于引发《中铁二十五局集团电务工程有限公司物资设备管理业务指导书》的通知（电司物网[2023]26号）；
- (9) 本次采购文件的具体规定及要求。

## 3.采购方式

3.1采用公开竞争性谈判采购方式，在铁建云采平台（<https://www.crccep.com/>）进行公开竞争性谈判。

3.2投标人一包一投。

## 4.投标人资格要求

投标人资格条件详见附表一：中铁二十五局集团电务工程海口南站铁路货列查验区HLCY标段项目自购物资采购清单。

## 5.竞争性谈判采购文件的获取

5.1竞争性谈判采购公告时间：2023年12月11日至2023年12月15日。

5.2竞争性谈判采购文件发售形式：本次竞争性谈判采购文件发售的形式为电子版，投标采用电子招投标方式，依托铁建云采平台进行；凡有意参加投标者，请登录铁建云采平台（<https://www.crccep.cn/>）免费注册（具体操作参见“小鹿课堂”-“铁建云采-供方子门户操作手册”）。

5.3竞争性谈判采购文件发售时间：凡有意参加投标的潜在投标人请于公告之日起至2023年12月8日18：00前通过登录铁建云采平台的“供方子门户”，在所投标段（包件）购买并下载竞争性谈判采购文件（具体操作参见“铁建云采-“小鹿课堂”-“操作指南”-“供方子门户操作手册”）。未按规定从铁建云采平台“供方子门户”下载竞争性谈判文件的，采购人拒收其投标响应文件。

5.4投标人完成报名后须申请办理CA数字证书用于投标文件的签章、加密、解密等操作（CA办理所需资料及程序详见铁建云采平台首页-小鹿课堂-帮助中心-铁建云采平台数字证书办理流程）。

5.5竞争性谈判采文件售价500元，采购文件一经售出，概不退还。有意向参加本次竞谈采购的投标人购买标书前请与采购联系人联系，再将购买采购文件款电汇至指定账号（具体银行信息如下），同时须在汇款单据上注明采购编号、包件号及所投物资名称(不接受个人汇款)。

5.5.1 XF-01消防工程集成设备材料收款银行账户信息如下：

- (1) 账户名称：中铁二十五局集团电务工程有限公司海口南站铁路货列查验区HLCY标段项目经理部
- (2) 开户银行：中国建设银行股份有限公司海口海府支行
- (3) 银行账号：46050100223600001803

5.5潜在投标人报名响应后，应将单位“三证合一”营业执照、法定代表人授权委托书、授权人身份证明加盖公章扫描发给联系人指定邮箱。潜在投标人如未完成上述流程操作，经采购人核实后，视为报名无效；潜在投标人完成上述流程操作后，请于2023年12月11日至2023年12月15日，每日上午8：00-12：00、下午14：00-18：00（北京时间），与采购联系人确认购买事宜。采购联系人对上述信息核实后进行授权，潜在投标人即可在2023年12月15日18时00分前登陆铁建云采平台（<https://www.crccep.cn/>）获取电子版竞谈文件。电子版竞谈文件以上传的PDF版本为准。

## 6.投标文件的递交

6.1此次投标人需制作电子投标文件，并使用CA锁对投标文件进行加密，在递交截止时间前线上递交投标文件。具体递交流程见铁建云采的投标人操作手册文件(门户网站-小鹿课堂-操作指南-《供方子门户操作手册》)。

6.2递交投标文件的截止时间为2023年12月22日上午9时00分，地点为：中国铁建云采平台（<https://www.crccep.cn/>）。各投标人须在递交投标文件前截至时间在铁建云采平台（<https://www.crccep.cn/>）进行报价并上传签字盖章完整版PDF扫描件。铁建云采平台中投标报价必须与上传的投标文件（PDF扫描件）保持一致，不一致以线上的投标文件（PDF扫描件）为准。

6.3在递交投标文件的截止时间未完成报价和投标文件上传，将不予受理。

6.4开标时间及地点：2023年12月22日上午9时00分在铁建云采平台（<https://www.crccep.cn/>）进行开标，届时请投标人法人代表或授权人参加；按照铁建云采平台开标流程进行线上开标，投标人需在开标前10-30分钟进入开标大厅，具体流程见《铁建云采平台-投标人操作手册》。

采购人将建立腾讯会议，会议号： ，报名完成购买采购文件后请联系采购联系人获取腾讯会议密码，便于开标时通知和联系。

发起竞谈第一轮报价：通过评审的投标人须在2023年12月22日10时00分前在铁建云采上填报价格并按要求上传附件（线上填报价格应与附件上传的价格要一致，否则以签字盖章附件版为准）。

发起竞谈第二轮报价：通过评审的投标人须在2023年12月22日10时30分前在铁建云采上填报价格并按要求上传第二次报价的签字盖章扫描件。

6.5如采购人有需求，被评为中标候选人的投标人应无偿提供纸质版投标文件，纸质版投标文件内容须与电子版文件内容完全一致，开标后须将以下资料发到采购人邮箱：HKNZHLCY@163.com,资料如下：

- (1) 报价签字盖章扫描件；
- (2) 报价Excel电子版本。

6.6投标预备会：采购人将不组织投标预备会。

## 7.开标

### 7.1电子投标文件的解密

(1) 电子投标文件解密时间：2023年12月22日9时00分-2023年12月22日9时30分。

(2) 各投标人必须在规定的投标文件解密时间内登录中国铁建云采平台（[www.crccep.cn](http://www.crccep.cn)）完成投标文件解密，如因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法在规定的时间内解密的，或开标前未先电汇投标保证金或提前将投标保证金原件寄至项目地址：海南省澄迈县老城镇南海大道81号榴莲主题酒店904室（物资设备部），经采购人代表核实后，视为无效投标文件，后果及责任由投标人自行负责。

## 8.竞标人资格审查形式

本次参与竞标的投标人的资格审查采取资格后审的方式。

## 9.发布公告的媒介及答疑截至日期

本次竞谈采购公告在《中国招标投标公共服务平台》（<http://www.cebpubservice.com/>）、《中国采购与招标网》（<https://www.chinabidding.cn/>）、铁建云采平台（<https://www.crccep.cn/>）上发布。上述安排如有变化及有关竞谈文件的补遗和答疑文件，将

通过以上平台统一予以答复。投标人提出问题的截止时间为2023年12月16日18:00时,采购人澄清答疑的截止时间为2023年12月17日18:00时。

## 10.联系方式

竞谈采购组织单位:中铁二十五局集团有限公司设备物资集中招标采购中心

采购人:中铁二十五局集团电务工程有限公司

使用单位:中铁二十五局集团电务工程有限公司海口南站铁路货列查验区HLCY标段项目经理部

地址:海南省澄迈县老城镇南海大道81号榴莲主题酒店9F 904室(物资设备部)

采购人联系方式:张肖建 18232099000 赵凯文15621589822

采购人邮箱:[HKNZHLCY@163.com](mailto:HKNZHLCY@163.com)

采购监督联系方式:纪委工作部 程诚 020-32624530

中铁二十五局集团有限公司设备物资集中招标采购中心

2023年12月10日

### 附表一:中铁二十五局集团电务工程有限公司海口南站铁路货列查验区HLCY标段项目消防工程集成设备材料公开竞谈采购清单

序号	物资名称	规格型号	标准或图号	单位	包件数量	投标人资格条件	包件号/包件物资	每包件售价
1	闸阀	DN100	符合设计要求	套	42	1、投标人必须是在中华人民共和国境内经国家工商、税务机关登记注册,符合竞谈项目经营范围和资质,能独立承担民事责任的法人组织,且合法有效存续。具有竞标物资生产或供应经验的企业,具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。 2、投标人注册资本金不少于100万元人民币。 3、投标物资须具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年的产品质量检验报告; 4、投标人具有履行合同的能力和良好的履约记录。 5、投标人具有一定规模和良好的资金财务状况,出具近2年财务报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表)。 6、投标人有完善的产品质量保证体系。 7、投标物资的生产企业有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。 8、投标人目前不存在国铁集团信用评价或抽样检验中因不良问题被限制投标的情况,投标人须不在中国铁建股份有限公司或中铁二十五局集团有限公司的供应商黑名单或警示名录内。 9、法律、行政法规规定的其他条件。	XF-01/消防工程集成设备材料	500元
2	闸阀	DN150	符合设计要求	支	1			
3	闸阀	DN200	符合设计要求	个	1			
4	闸阀	DN250	符合设计要求	个	12			
5	Y型过滤器	DN100	符合设计要求	个	2			
6	Y型过滤器	DN150	符合设计要求	个	2			
7	Y型过滤器	DN200	符合设计要求	个	2			
8	Y型过滤器	DN250	符合设计要求	个	2			
9	可曲挠橡胶接头	DN100	符合设计要求	个	430			
10	可曲挠橡胶接头	DN150	符合设计要求	个	8			
11	可曲挠橡胶接头	DN200	符合设计要求	个	8			
12	可曲挠橡胶接头	DN250	符合设计要求	个	1			
13	蝶阀	DN150 带锁闭装置	符合设计要求	个	1			

						10、本次采购不接受联合体、小规模纳税人投标，接受代理商投标。					
14	蝶阀	DN150	符合设计要求	个	1	1、投标人必须是在中华人民共和国境内经国家工商、税务机关登记注册，符合竞谈项目经营范围和资质，能独立承担民事责任的法人组织，且合法有效存续。具有竞标物资生产或供应经验的企业，具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。 2、投标人注册资本金不少于100万元人民币。 3、投标物资须具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年的产品质量检验报告； 4、投标人具有履行合同的能力和良好的履约记录。 5、投标人具有一定规模和良好的资金财务状况，出具近2年财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。 6、投标人有完善的产品质量保证体系。 7、投标物资的生产企业有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。 8、投标人目前不存在国铁集团信用评级或抽样检验中因不良问题被限制投标的情况，投标人须不在中国铁建股份有限公司或中铁二十五局集团有限公司的供应商黑名单或警示名录内。 9、法律、行政法规规定的其他条件。 10、本次采购不接受联合体、小规模纳税人投标，接受代理商投标。	XF-01/消防工程集成设备材料	500元			
15	蝶阀	DN65 带锁闭装置	符合设计要求	个	1						
16	蝶阀	DN200	符合设计要求	套	1						
17	试验放水阀	DN150	符合设计要求	个	7						
18	试验放水阀	DN200	符合设计要求	个	1						
19	超压泄压阀	DN150 开启压力0.96MPa	符合设计要求	个	2						
20	电接点压力表	0~1.6MPa	符合设计要求	个	2						
21	电接点压力表	0~2MPa	符合设计要求	个	4						
22	缓闭止回阀	DN200	符合设计要求	个	2						
23	缓闭止回阀	DN150	符合设计要求	个	2						
24	活塞式水锤消除器	DN150	符合设计要求	个	2						
25	活塞式水锤消除器		符合设计要求	个	1						
26	活塞式水锤消除器	DN200	符合设计要求	个	1						
27	流量测试装置	最大量程≥50L/S，计量精度0.4级	符合设计要求	个	2						
28	流量测试装置	最大量程≥163L/S，计量精度0.4级	符合设计要求	个	2						
29	流量开关	DN150	符合设计要求	个	2						
30	流量开关	DN200 动作流量1.5L/s	符合设计要求	个	2				1、投标人必须是在中华人民共和国境内经国家工商、税务机关登记注册，符合竞谈项目经营范围和资质，能独立承担民事责任的法人组织，且合法有效存续。具有竞标物资生产或供应经验的企业，具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。 2、投标人注册资本金不少于100万元人民币。 3、投标物资须具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年的产品质量检验报告； 4、投标人具有履行合同的能力和良好的履约记录。 5、投标人具有一定规模和良好的资金财务状况，出具近2年财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。	XF-01/消防工程集成设备材料	500元
31	压力测试装置	最大量程≥1.76MPa，计量精度0.5级	符合设计要求	个	2						
32	压力开关		符合设计要求	个	2						
33	压力真空表	-0.1~0.3MPa	符合设计要求	套	2						
34	压力表	Y-1000~1.0MPa	符合设计要求	个	1						
35	压力表	0~0.6MPa	符合设计要求	套	2						
36	止回阀	DN150	符合设计要求	个	2						
37	止回阀	DN200	符合设计要求	个	2						
38	LXS-80水表	DN100	符合设计要求	个	1						
39	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	SG18E65Z-J 栓SNZ65 消防按钮 φ19水枪25米衬胶水带，消防软管卷盘，带灭火器箱	符合设计要求	个	3						
40	电动闸阀	DN300	符合设计要求	个	2						

41	对夹式蝶阀	DN80	符合设计要求	个	2	6、投标人有完善的产品质量保证体系。		
42	法兰式钢质金属伸缩器	DN200	符合设计要求	个	2			
43	钢制三通	DN200	符合设计要求	个	1			
44	钢制异径管	DN200-DN150	符合设计要求	个	1	8、投标人目前不存在国铁集团信用评价或抽样检验中因不良问题被限制投标的情况，投标人须不在中国铁建股份有限公司或中铁二十五局集团有限公司的供应商黑名单或警示名录内。	XF-01/ 消防工程集成 设备材料	500元
45	可曲绕橡胶接头	XGD1-DN80 PN1.0MPa	符合设计要求	个	2	9、法律、行政法规规定的其他条件。		
46	末端试水阀	DN40	符合设计要求	个	2	10、本次采购不接受联合体、小规模纳税人投标，接受代理商投标。		
47	末端试水装置	含DN40试水阀1个，压力表1个，配套试水接头一个	符合设计要求	个	2	1、投标人必须是在中华人民共和国境内经国家工商、税务机关登记注册，符合竞谈项目经营范围和资质，能独立承担民事责任的法人组织，且合法有效存续。具有竞谈物资生产或供应经验的企业，具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。		
48	球阀	DN25	符合设计要求	个	2	2、投标人注册资本金不少于100万元人民币。		
49	湿式报警阀组	DN200	符合设计要求	个	2	3、投标物资须具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年的产品质量检验报告；		
50	室外地上消火栓	SS100/65-1.0	符合设计要求	个	2	4、投标人具有履行合同的能力和好的履约记录。		
51	水力警铃		符合设计要求	套	2	5、投标人具有一定规模和良好的资金财务状况，出具近2年财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。		
52	水流指示器	DN200	符合设计要求	套	2	6、投标人有完善的产品质量保证体系。		
53	污水球形止回阀	HQ41X-1.0DN80	符合设计要求	个	1	7、投标物资的生产企业有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。		
54	泄水阀（闸阀）	DN50	符合设计要求	个	4	8、投标人目前不存在国铁集团信用评价或抽样检验中因不良问题被限制投标的情况，投标人须不在中国铁建股份有限公司或中铁二十五局集团有限公司的供应商黑名单或警示名录内。		
55	信号蝶阀	DN200	符合设计要求	个	4	9、法律、行政法规规定的其他条件。		
56	液压水位控制阀	DN100	符合设计要求	个	2	10、本次采购不接受联合体、小规模纳税人投标，接受代理商投标。		
57	液位仪		符合设计要求	个	2	1、投标人必须是在中华人民共和国境内经国家工商、税务机关登记注册，符合竞谈项目经营范围和资质，能独立承担民事责任的法人组织，且合法有效存续。具有竞谈物资生产或供应经验的企业，具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。		
58	液位仪（潜污泵配套）		符合设计要求	个	2			
59	直立型喷头	K=161,动作温度68℃，含备用喷头10个	符合设计要求	个	1			
60	自动排气阀	DN25	符合设计要求	个	1			
61	钢丝网骨架塑料复合管	DN150 1.6MPa	符合设计要求	个	2			
62	钢骨架塑料复合管	DN200 1.6MPa	符合设计要求	个	2			
63	室外消防栓 钢丝网骨架PE管(热熔焊接)	公称直径 110 1.6MPa	符合设计要求	个	2			
64	抗震侧向支吊架		符合设计要求	只	2			

65	抗震纵向支吊架		符合设计要求	个	2	<p>2、投标人注册资本金不少于100万元人民币。</p> <p>3、投标物资须具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年的产品质量检验报告；</p> <p>4、投标人具有履行合同的能力和好的履约记录。</p> <p>5、投标人具有一定规模和良好的资金财务状况，出具近2年财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。</p> <p>6、投标人有完善的产品质量保证体系。</p> <p>7、投标物资的生产企业有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。</p> <p>8、投标人目前不存在国铁集团信用评价或抽样检验中因不良问题被限制投标的情况，投标人须不在中国铁建股份有限公司或中铁二十五局集团有限公司的供应商黑名单或警示名录内。</p> <p>9、法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>10、本次采购不接受联合体、小规模纳税人投标，接受代理商投标。</p>	XF-01/消防工程集成设备材料	500元
66	吊托架减震器	DN150	符合设计要求	个	2			
67	吊托架减震器	DN200	符合设计要求	套	2			
68	防火桥架	100*50	符合设计要求	套	1			
69	挡烟垂壁		符合设计要求	套	2			
70	镀锌角铁		符合设计要求	个	2			
71	镀锌钢管	SC40	符合设计要求	个	2			
72	镀锌槽钢		符合设计要求	个	4			
73	给水管过公路用	DN300	符合设计要求	个	2			
74	内外壁涂塑钢管	DN25	符合设计要求	个	2			
75	内外壁涂塑钢管	DN40	符合设计要求	个	2			
76	内外壁涂塑钢管	DN50	符合设计要求	个	4	<p>11、投标人必须是在中华人民共和国境内经国家工商、税务机关登记注册，符合竞谈项目经营范围和资质，能独立承担民事责任的法人组织，且合法有效存续。具有竞标物资生产或供应经验的企业，具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。</p> <p>12、投标人注册资本金不少于100万元人民币。</p> <p>13、投标物资须具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年的产品质量检验报告；</p> <p>14、投标人具有履行合同的能力和好的履约记录。</p> <p>15、投标人具有一定规模和良好的资金财务状况，出具近2年财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。</p> <p>16、投标人有完善的产品质量保证体系。</p> <p>17、投标物资的生产企业有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。</p> <p>18、投标人目前不存在国铁集团信用评价或抽样检验中因不良问题被限制投标的情况，投标人须不在中国铁建股份有限公司或中铁二十五局集团有限公司的供应商黑名单或警示名录内。</p>	XF-01/消防工程集成设备材料	500元
77	内外壁涂塑钢管	DN65	符合设计要求	个	2			
78	内外壁涂塑钢管	DN80	符合设计要求	套	2			
79	内外壁涂塑钢管	DN100	符合设计要求	套	1			
80	内外壁涂塑钢管	DN125	符合设计要求	个	2			
81	内外壁涂塑钢管	DN150	符合设计要求	个	2			
82	内外壁涂塑钢管	DN200	符合设计要求	只	2			
83	内外壁涂塑钢管	DN250	符合设计要求	只	2			
84	内外壁涂塑钢管	DN400	符合设计要求	个	5			
85	电气火灾监控主机RAC	RAC	符合设计要求	个	5			
86	电气火灾监控模块RAD2	RAD2	符合设计要求	个	12			
87	电气火灾监控单元（传感器）RCT	RCT	符合设计要求	个	1			
88	屏蔽双绞线	ZB1N-RVS-4*1.5mm <sup>2</sup>	符合设计要求	个	7			
89	消防电源监控主机安装、配线（壁挂）		符合设计要求	个	5			
90	消防电源监控模块安装、配线		符合设计要求	个	1			
91	屏蔽双绞线	ZB1N-RVS-4*1.5mm <sup>2</sup>	符合设计要求	套	24			

92	应急照明控制器	CZ-C-100W,AC220V	符合设计要求	米	1800	9、法律、行政法规规定的其他条件。 10、本次采购不接受联合体、小规模纳税人投标，接受代理商投标。			
93	应急照明集中电源安装、配线	CZ-D-0.3kVA AC220V/DC36V壁挂	符合设计要求	米	2261	1、投标人必须是在中华人民共和国境内经国家工商、税务机关登记注册，符合竞谈项目经营范围和资质，能独立承担民事责任的法人组织，且合法有效存续。具有竞标物资生产或供应经验的企业，具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。 2、投标人注册资本金不少于100万元人民币。 3、投标物资须具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年的产品质量检验报告； 4、投标人具有履行合同的能力和好的履约记录。 5、投标人具有一定规模和良好的资金财务状况，出具近2年财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。 6、投标人有完善的产品质量保证体系。 7、投标物资的生产企业有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。 8、投标人目前不存在国铁集团信用评价或抽样检验中因不良问题被限制投标的情况，投标人须不在中国铁建股份有限公司或中铁二十五局集团有限公司的供应商黑名单或警示名录内。 9、法律、行政法规规定的其他条件。 10、本次采购不接受联合体、小规模纳税人投标，接受代理商投标。			
94	防水集中电源控制集中控制型应急照明灯A型	CZ-ZLJC-E5W DC36V	符合设计要求	米	55				
95	集中电源控制集中控制型单向疏散指示灯	CZ-BLJC-1EII 1W DC36V	符合设计要求	副	222				
96	集中电源控制集中控制型安全出口指示灯	CZ-BLJC-10EII 1W DC36V	符合设计要求	副	111				
97	消防专用电话总机		符合设计要求	副	2				
98	图形显示装置安装		符合设计要求	副	2				
99	火灾自动报警及联动控制器安装、配线		符合设计要求	m	300				
100	消防联动控制台安装、配线		符合设计要求	m'	65				
101	总线式火警电话盘		符合设计要求	kg	5000				
102	主机电源		符合设计要求	m	2800				
103	电源控制盘		符合设计要求	kg	4500				
104	中文图形显示软件		符合设计要求	m	40				
105	接线端子箱		符合设计要求	米	20				
106	智能型烟感探测器		符合设计要求	米	730				
107	带火警电话插孔的手动报警按钮		符合设计要求	米	495				
108	智能声光报警器	编码型	符合设计要求	米	429				
109	输入输出模块		符合设计要求	米	115		1、投标人必须是在中华人民共和国境内经国家工商、税务机关登记注册，符合竞谈项目经营范围和资质，能独立承担民事责任的法人组织，且合法有效存续。具有竞标物资生产或供应经验的企业，具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。 2、投标人注册资本金不少于100万元人民币。 3、投标物资须具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年的产品质量检验报告； 4、投标人具有履行合同的能力和好的履约记录。 5、投标人具有一定规模和良好的资金财务状况，出具近2年		
110	总线短路隔离器		符合设计要求	米	672				
111	火灾显示器		符合设计要求	米	668				
112	火灾应急广播扬声器		符合设计要求	米	1002				
113	钢管配线	ZB1N-BV-2*2.5	符合设计要求	米	542				
114	钢管配线	ZB1N-RVS-2*2.5	符合设计要求	米	15				
115	UPS电源在线式	4kVA	符合设计要求	米	50				
116	消防广播设备		符合设计要求	台	1				
117	消防广播功放设备		符合设计要求	套	3				
118	消防广播音源		符合设计要求	套	3				
							XF-01/消防工程集成设备材料	500元	
							XF-01/消防工程集成	500元	

119	消防广播扬声器 (6W)	6W	符合设计要求	m	300	财务报表 (包括资产负债表、现金流量表、利润表)。 6、投标人有完善的产品质量保证体系。 7、投标物资的生产企业有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。 8、投标人目前不存在国铁集团信用评价或抽样检验中因不良问题被限制投标的情况,投标人须不在中国铁建股份有限公司或中铁二十五局集团有限公司的供应商黑名单或警示名录内。 9、法律、行政法规规定的其他条件。 10、本次采购不接受联合体、小规模纳税人投标,接受代理商投标。	设备材料	
120	钢管配线	ZB1N-BV-3*2.5	符合设计要求	台	1			
121	钢管配线	ZB1N-RVVP-4*2.5	符合设计要求	个	11			
122	信号总线	ZAN-RVS-2*2.5	符合设计要求	m	300			
123	电源总线	ZAN-BV-2*4	符合设计要求	台	1			
124	液位仪信号线 RS485	RS485	符合设计要求	个	8			
125	消防电话线	ZAN-RVS-2*1.5	符合设计要求	个	122	1、投标人必须是在中华人民共和国境内经国家工商、税务机关登记注册,符合竞谈项目经营范围和资质,能独立承担民事责任的法人组织,且合法有效存续。具有竞标物资生产或供应经验的企业,具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。 2、投标人注册资本不少于100万元人民币。 3、投标物资须具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年的产品质量检验报告; 4、投标人具有履行合同的能力和好的履约记录。 5、投标人具有一定规模和良好的资金财务状况,出具近2年财务报表 (包括资产负债表、现金流量表、利润表)。 6、投标人有完善的产品质量保证体系。 7、投标物资的生产企业有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。 8、投标人目前不存在国铁集团信用评价或抽样检验中因不良问题被限制投标的情况,投标人须不在中国铁建股份有限公司或中铁二十五局集团有限公司的供应商黑名单或警示名录内。 9、法律、行政法规规定的其他条件。 10、本次采购不接受联合体、小规模纳税人投标,接受代理商投标。	XF-01/消防工程集成设备材料	500元
126	直接控制线	ZAN-KYJV22-7*2.5	符合设计要求	个	53			
127	模块箱安装、配线	内含SI模块1个, I模块6个, I/O模块3个	符合设计要求	个	43			
128	钢管暗配线	ZBN-BV-450/750V 2*2.5mm <sup>2</sup>	符合设计要求	台	1			
129	钢管暗配线	ZBN-BV-3*2.5mm <sup>2</sup>	符合设计要求	台	1			
130	钢管暗配线	ZBN-RVS-450/750V 2*1.5mm <sup>2</sup>	符合设计要求	台	1			
131	QM火灾自动报警火灾控制器		符合设计要求	套	1			
132	PVC管暗配线 (专用接地线)	ZBN-BV-450/750V 1*16mm <sup>2</sup>	符合设计要求	套	1			
133	卧式消防泵及电缆线	Q=25L/S H=0.9MPa 380V/45kW, 有隔振安装, 一用一备	符合设计要求	台	1			
134	控制柜		符合设计要求	台	1			
135	卧式消防泵及电缆线	Q=70L/S H=0.9MPa 380V/90kW, 有隔振安装, 一用一备	符合设计要求	套	1			
136	控制柜		符合设计要求	台	8			
137	消防增压稳压装置	XW(L)-I-1.5-45-ADL, 气压罐SQL800*0.6, 总容积900L, 调节水容积150L, 水泵型号ADL3-15, Q=1.5L/s, H=45M, N=1.5KW, Ps0=0.38MPa, Ps1=0.42MPa, Ps2=0.49MPa	符合设计要求	个	78			
138	控制柜		符合设计要求	个	42			
139	卧式消防泵	Q=35L/S H=0.4MPa N=30kW, 有隔振安装, 一用一备	符合设计	个	30			



	及电缆线		要求符合设计要求				竞标物资生产或供应经验的企业，具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。		
140	控制柜		符合设计要求	个	11				
141	消火栓增压稳压装置	容积150L，H=0.6MPa，稳压泵功率3KW 满足防腐要求自带控制器	符合设计要求	个	8		2、投标人注册资本金不少于100万元人民币。		
142	消防泵控制柜、配线	带消防信号自动启动、手动启动及机械应急启泵、自动消防巡检功能	符合设计要求	个	8				
143	隔膜式气压罐		符合设计要求	个	8		3、竞标物资须具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年的产品质量检验报告；		
144	装配式高位水箱安装固定	L*B*H=4000*3000*2500，有效容积18m³	符合设计要求	m	2340				
145	潜污泵安装、接线	30m³/h，H=15m，N=4kw，65WQ30-15-4	符合设计要求	m	3840		4、投标人具有履行合同的能力和良好的履约记录。		
146	控制柜		符合设计要求	台	1		5、投标人具有一定规模和良好的资金财务状况，出具近2年财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。 6、投标人有完善的产品质量保证体系。 7、竞标物资的生产企业有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。 8、投标人目前不存在国铁集团信用评价或抽样检验中因不良问题被限制投标的情况，投标人须不在中国铁建股份有限公司或中铁二十五局集团有限公司的供应商黑名单或警示名录内。 9、法律、行政法规规定的其他条件。 10、本次采购不接受联合体、小规模纳税人投标，接受代理商投标。	XF-01/消防工程集成设备材料	500元
147	柜式(无管网)预制七氟丙烷灭火装置	WLQF-2.5-2*90L，2.5MPa，灭火剂注入量170Kg，主电源AC220V，备用电源DC24V，自动控制，手动控制	符合设计要求	套	1		1、投标人必须是在中华人民共和国境内经国家工商、税务机关登记注册，符合竞标项目经营范围和资质，能独立承担民事责任的法人组织，且合法有效存续。具有竞标物资生产或供应经验的企业，具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。		
148	自动泄压阀	700X340mm，泄压口面积0.13m²，DC24V，1.5A	符合设计要求	套	1		2、投标人注册资本金不少于100万元人民币。		
149	闭式轴流风机	风量1650m³/h，全压160pa，功率0.036KW/220V	符合设计要求	套	1		3、竞标物资须具有省部级及以上专业检测、检验机构出具的近三年的产品质量检验报告； 4、投标人具有履行合同的能力和良好的履约记录。 5、投标人具有一定规模和良好的资金财务状况，出具近2年财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。 6、投标人有完善的产品质量保证体系。 7、竞标物资的生产企业有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。 8、投标人目前不存在国铁集团信用评价或抽样检验中因不良问题被限制投标的情	XF-01/消防工程集成设备材料	500元

					况，投标人须不在中国铁建股份有限公司或中铁二十五局集团有限公司的供应商黑名单或警示名录内。 9、法律、行政法规规定的其他条件。 10、本次采购不接受联合体、小规模纳税人投标，接受代理商投标。
--	--	--	--	--	---

备注：1、需求为初步设计数量、采购规格，其实际需求数量及规格型号以最终施工图纸为准。

2、投标报价为到站价（含税，含运杂费，含安装配套所用全部辅材、确保通过验收）。

3、到货地点：海南省海口市秀英区金港路海口站西北侧（中铁二十五局集团有限公司海口南站铁路货列查验区HLCY标段项目施工现场）。

## 附件二：投标申请表

### 投标申请表

申请单位			
投标项目名称	海口南站铁路货列查验区HLCY标段项目		
法定代表人		采购编号	CRCC-2511W-2023-047
投标联系人		投标内容	
联系电话		法人委托人	
传真电话		邮箱	
单位地址			

申请投标范围：（注明拟投标段/包件）

申请单位（章）：

年 月 日

备注：有意向参加投标者，请填写上表加盖公章扫描后发至招标人邮箱，并联系采购联系人予以确认。