

2024 年管道防腐层修复工程招标公告
(招标编号: XBTRQ-HSZB2024002)

项目所在地区: 内蒙古自治区

一、招标条件

本 2024 年管道防腐层修复工程招标公告已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为自筹资金 237.484576 万元, 招标人为内蒙古西部天然气管道运行有限责任公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模 标段一: 包括但不限于对长呼线纳林河增压站-查镇站 ($\phi 457\text{mm}$ 管道) 共计 501 处防腐层破损点进行修复。标段二: 包括但不限于对长呼线查镇站-包铝站 ($\phi 457\text{mm}$ 管道) 共计 399 处、长呼复线查镇增压站-达旗清管站 ($\phi 864\text{mm}$ 管道) 共计 29 处、呼张延线旗下营站-集宁站 ($\phi 660\text{mm}$ 管道) 共计 15 处防腐层破损点进行修复。

范围: 本招标项目划分为 2 个标段, 本次招标为其中的:

(001)2024 年管道防腐层修复工程 (长呼线纳林河增压站-查镇站); (002)2024 年管道防腐层修复工程 (长呼线查镇站-包铝站、长呼复线查镇增压站-达旗清管站、呼张延线旗下营站-集宁站);

三、投标人资格要求

(001)2024 年管道防腐层修复工程 (长呼线纳林河增压站-查镇站) 的投标人资格能力要求: 1、投标单位须具有中华人民共和国独立法人资格的企业, 近三年没有处于被责令停业或破产状态, 且资产未被重组、接管和冻结并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的

能力;

2、投标单位须具有建设行政主管部门颁发防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质, 且资质证书在有效期内, 同时具备有效的安全生产许可证;

3、投标单位拟派项目经理必须具有本单位注册的机电工程二级及以上或建筑工程二级及以上建造师证书及相应有效的 B 类安全考核证书, 且未担任其他建设工程项目的项目经理, 并提供承诺函 (格式自拟);

4、投标单位近年 (2021 年至投标截止之日) 具有一项类似项目业绩 (以合同签订日期为准, 投标文件附合同复印件加盖公章)。

- 5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
 - 6、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一标段招标中同时投标。
 - 7、信誉要求：投标单位在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中须查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在“国家企业信用信息公示系统”（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）中未被列入严重违法失信企业名单；
 - 8、近三年内无骗取中标和严重违约及重大质量问题声明；
 - 9、本次招标不接受联合体投标；
 - 10、本项目兼投不兼中：每个投标人最多只能被确定为1个标包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序。如同一单位在两个标段中均排名第一，则优先选择中标金额高的标段，另一标段则按排名顺序依次向上递补，以此类推。；
- (0022024年管道防腐层修复工程（长呼线查镇站-包铝站、长呼复线查镇增压站-达旗清管站、呼张延线旗下营站-集宁站）)的投标人资格能力要求：
- 1、投标单位须具有中华人民共和国独立法人资格的企业，近三年没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
 - 2、投标单位须具有建设行政主管部门颁发防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，且资质证书在有效期内，同时具备有效的安全生产许可证；
 - 3、投标单位拟派项目经理必须具有本单位注册的机电工程二级及以上或建筑工程二级及以上建造师证书及相应有效的B类安全考核证书，且未担任其他建设工程项目的项目经理，并提供承诺函（格式自拟）；
 - 4、投标单位近年（2021年至投标截止之日）具有一项类似项目业绩（以合同签订日期为准，投标文件附合同复印件加盖公章）。
 - 5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
 - 6、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一标段招标中同时投标。
 - 7、信誉要求：投标单位在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中须查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在“国家企业信用信息公示系统”（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）中未被列入严重违法失信企业名单；

- 8、近三年内无骗取中标和严重违约及重大质量问题声明;
- 9、本次招标不接受联合体投标;
- 10、本项目兼投不兼中:每个投标人最多只能被确定为 1 个标包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审,依次按照评标总得分由高到低的顺序。如同一单位在两个标段中均排名第一,则优先选择中标金额高的标段,另一标段则按排名顺序依次向上递补,以此类推。;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间:从 2024 年 03 月 02 日 00 时 00 分到 2024 年 03 月 08 日 23 时 59 分

获取方式:中招联合招标采购平台 (<http://www.365trade.com.cn>)

五、投标文件的递交

递交截止时间:2024 年 03 月 22 日 09 时 30 分

递交方式:中招联合招标采购平台 (<http://www.365trade.com.cn>) 电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间:2024 年 03 月 22 日 09 时 30 分

开标地点:中招联合招标采购平台 (<http://www.365trade.com.cn>)

七、其他

2024 年管道防腐层修复工程

招标公告

一、 招标条件

本招标项目 2024 年管道防腐层修复工程招标人为内蒙古西部天然气管道运行有限责任公司,招标项目资金来自自筹资金,出资比例为 100%。该项目已具备招标条件,现对 2024 年管道防腐层修复工程进行公开招标。

二、项目概况

项目名称:2024 年管道防腐层修复工程;

招标编号:XBTRQ-HSZB2024002;

最高投标限价:一标段 1181117.52 元,单处 ϕ 457mm 管道 2357.52 元;二标段 1193728.24 元,单处 ϕ 457mm 管道 2357.52 元,单处 ϕ 864mm 管道 4667.99 元,单处 ϕ 660mm 管道 784.07 元;

计划工期:6 个月;

建设地点：鄂尔多斯市、包头市、乌兰察布市；

划分标段：2 个标段；

招标内容：标段一：包括但不限于对长呼线纳林河增压站-查镇站（ $\phi 457\text{mm}$ 管道）共计 501 处防腐层破损点进行修复。标段二：包括但不限于对长呼线查镇站-包铝站（ $\phi 457\text{mm}$ 管道）共计 399 处、长呼复线查镇增压站-达旗清管站（ $\phi 864\text{mm}$ 管道）共计 29 处、呼张延线旗下营站-集宁站（ $\phi 660\text{mm}$ 管道）共计 15 处防腐层破损点进行修复。具体详见第五章“工程量清单及技术要求”。

二、投标单位资格要求

- 1、投标单位须具有中华人民共和国独立法人资格的企业，近三年没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
- 2、投标单位须具有建设行政主管部门颁发防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，且资质证书在有效期内，同时具备有效的安全生产许可证；
- 3、投标单位拟派项目经理必须具有本单位注册的机电工程二级及以上或建筑工程二级及以上建造师证书及相应有效的 B 类安全考核证书，且未担任其他建设工程项目的项目经理，并提供承诺函（格式自拟）；
- 4、投标单位近年（2021 年至投标截止之日）具有一项类似项目业绩（以合同签订日期为准，投标文件附合同复印件加盖公章）。
- 5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
- 6、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一标段招标中同时投标。
- 7、信誉要求：投标单位在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中须查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在“国家企业信用信息公示系统”（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）中未被列入严重违法失信企业名单；
- 8、近三年内无骗取中标和严重违约及重大质量问题声明；
- 9、本次招标不接受联合体投标；
- 10、本项目兼投不兼中：每个投标人最多只能被确定为 1 个标包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序。如同一单位在两个标段中均排名第一，则优先选择中标金额高的标段，另一标段则按排名顺序依次向上递补，以此类推。
- 11、其他说明：在中标通知书发出前，如有其他投标人提出异议或招标人根据项目实际需要，

可对中标候选人提供的资质证书、业绩资料等（包括但不限于中标通知书、合同、增值税发票、验收单或竣工资料等证明材料）进行查验，中标候选人须按照招标人要求提供资质证书、业绩等资料的原件。若中标候选人未按照要求提供原件的，或经查验中标候选人提供的资质证书、业绩等资料原件内容与投标文件所列证件、证明材料复印件或扫描件内容不一致的，视为中标候选人未提供资质证书、业绩资料或提供资料存在弄虚作假行为，招标人有权没收其投标保证金，并将相关线索情况提交招标交易中心以及相关行政监管部门进行处理。

三、电子招标文件获取的时间及方式

1、凡有意参加投标者，请于 2024 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 8 日，凡有意参与的潜在投标单位，请登录中招联合招标采购平台（<http://www.365trade.com.cn>）获取招标文件（未在该平台注册的投标单位请先注册，平台注册为一次性免费注册，注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目）。

2、潜在投标单位须通过平台填写“购标申请”，并上传公告要求提供的资料（资料须加盖公章），资料全部粘贴到一个 word 上并转成 PDF 格式上传并联系招标代理公司工作人员。投标单位务必在标书售卖截止时间前登录中招联合招标采购平台

（<http://www.365trade.com.cn>），进入“我的购物车”界面，选择招标项目进行招标文件购买操作，否则将无法获取电子版招标文件。

3、招标文件售价：1000 元/本，平台使用费 200 元，售后不退。

4、招标文件费用发票由招标代理机构出具，平台服务费发票由平台公司出具，投标单位需要发票的，可通过“发票管理”下载平台服务费电子发票。

5、投标单位完成费用支付后，获得下载招标文件的权限。未获得下载招标文件的投标单位不具备参与本项目投标的资格。

6、投标单位针对投标单位注册、报名、CA 证书办理、网上应答操作等相关业务的咨询，请直接拨打中招联合招标采购平台咨询电话为：010-86397110；平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

7、投标单位必须在制作电子投标文件之前完成 CA 证书的办理，并使用 CA 证书进行加密后才能投标；否则将无法正常投标。CA 证书具体办理流程参见中招联合招标采购平台账户中“北京 CA 申请”“CA 申请帮助”“CA 办理指南”查看，也可拨打中招联合招标采购平台统一服务热线 010-86397110 进行咨询。

四、投标文件的制作

- 1、投标单位通过“环境检测”下载并安装检测工具；
- 2、安装完成后启动检测工具，逐一安装检测工具中的插件；
- 3、打开从中招联合招标采购平台上下载的后缀名为.zzlh的电子招标文件，按提示进行电子投标文件的制作；
- 4、使用CA对制作好的电子投标文件进行加密并导出加密电子投标文件。

五、投标文件的递交

- 1、投标文件的上传/递交截止时间（投标截止时间，下同）：2024年3月22日上午9:30时。
- 2、加密电子投标文件为“中招联合招标采购平台(<http://www.365trade.com.cn/>)”网站提供的中招联合电子招投标平台投标文件制作工具制作生成的加密版投标文件。加密的电子投标文件（*.zfile格式）须在投标截止时间前通过“中招联合招标采购平台(<http://www.365trade.com.cn/>)”上传递交；
- 3、本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 www.365trade.com.cn，投标单位无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标单位应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并使用CA证书进行投标文件解密等。
- 4、不见面服务的具体事宜请中招联合招标采购平台统一服务热线010-86397110进行咨询。
- 5、逾期上传的或者未上传的投标文件，招标人不予受理。

注：投标单位须下载搜狗浏览器及平台环境检测中的音视频互动平台客户端。

六、资格审查

本项目采用资格后审方式。即在开标后由评标委员会按照招标文件的标准和方法对投标单位的资格进行审查，投标单位提供的资料不齐全或不合格的，均不能通过资格后审，其投标文件将被否决。

七、公告发布媒介

中国招标投标公共服务平台 <http://www.cebpubservice.com>

内蒙古招标投标公共服务平台：<http://zbgg.nmgztb.com.cn>

中招联合招标采购平台 <http://www.365trade.com.cn/>

只在以上平台发布，其他任何媒体转载无效。

八、联系方式

招 标 人：内蒙古西部天然气管道运行有限责任公司

地 址：呼和浩特市金川开发区金五路北西部天然气大楼

商务联系人：范利军

电 话：0471-3602200

技术联系人：李龍基

电 话：0471-3603730

招标代理：内蒙古华晟工程项目管理有限公司

地 址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路盈嘉国际综合楼 27 层

联系人：赵慧峰（18647138769）丁桺楠（13847197935）王子刚

电 话：0471-3957849/4918085（分机号：8000）

电子邮箱：zhaohuifeng@nmghuasheng.com 2024 年 3 月 1 日

八、监督部门

本招标项目的监督部门为内蒙古西部天然气管道运行有限责任公司。

九、联系方式

招 标 人：内蒙古西部天然气管道运行有限责任公司

地 址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金五路北西部天然气大楼

联 系 人：范利军、李龍基

电 话：0471-3602200

电子邮件：/

招标代理机构：内蒙古华晟工程项目管理有限公司

地 址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路盈嘉国际综合楼 27 层

联 系 人：赵慧峰、丁桺楠、王子刚

电 话：0471-4918085

电子邮件：zhaohuifeng@nmghuasheng.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：丁桺楠（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

