

第一章 招标公告

1. 招标条件

本招标项目业主为嘉兴恒创电力集团有限公司及其下属产业单位，招标人为嘉兴恒创电力集团有限公司，招标项目资金来自自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对博创公司 2024 年第 2 批框架物资招标（20kV 电缆附件（合资））采购进行公开招标。

招标人委托嘉兴恒创电力设计研究院有限公司（以下简称“招标代理机构”），采用公开招标方式接受符合条件的投标人（以下简称“投标人”）就该项目的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。

2. 项目概况与招标范围

招标货物名称及其数量、合同包个数，详见附表。

货物清单单独成册，是本公告附件。

3. 投标人资格要求

本次招标要求投标人为中华人民共和国境内依法成立的法人或其他组织。生产商应具备相应招标货物的制造能力及相应制造资质，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等履行招标项目的能力（本条款不适用代理商、经销商）。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本企业所拥有的权利权益。

代理商应具备相应货物生产商的代理资格，代理资格由授权厂家出具相应的授权材料予以证明，并保证所代理的生产厂家具备上述第一款项规定的相应制造能力。（适用接受代理商招标的项目）

3.1 通用资格要求：

（1）投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证或按照“三证合一”登记制度登记执照，相应证照均在有效期内。

（2）投标人不存在被责令停产停业，暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销营业执照；不存在进入清算程序或被宣告破产、或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺函。

（3）有本次招标产品的生产许可证或国家规定的认证机构颁发的认证证书。所投产品

须取得国家级专业检验检测机构出具的产品有效试验报告，且报告结论数据满足本次招标技术规范要求。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。（如有相关要求需提供）

（4）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包货物的投标。

（5）应有良好的商业信用，不得被工商行政管理等市场监管部门列入并公示为“经营异常”名录，且投标人未被国家行政或司法机关列为违法失信名录。否则，该投标人参与本项目的投标将被否决。

（6）应有良好的财务状况，具体要求详见招标文件第2章投标人须知规定。

（7）提供的同类材料未因该材料原因出现过质量问题（或出现过质量问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过恒创集团及其下属单位的验收）。

（8）在国内材料销售合同执行过程中，未因严重质量问题而造成批量退货（退货量占合同金额10%及以上）或严重影响施工，或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过恒创集团及其下属单位的验收。

（9）在国内材料销售合同执行过程中，未因货物和/或投标人图纸的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度，或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并通过恒创集团及其下属单位的验收。

（10）具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品及原材料检测设备的能力，所生产的投标产品无任何权利瑕疵，须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺函保证产品不存在侵犯第三方知识产权的情形。

（11）外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标文件技术规范要求。同时，投标人应具备对上述材料、元件和部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明，并满足技术规范对外购外协组件材料第三人资质业绩和技术水平的要求。原材料组部件管理具有可追溯性。

（12）根据《浙江省电力实业总公司省管产业单位供应商不良行为处置实施细则》的规定，投标人未存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为并尚在处理有效期内的。

（13）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在人民法院生效的判决书中被认定在招标采购活动中存在行贿行为，情节严重的其投标将被否决。

3.2 各类货物专门具体资质业绩要求见附表。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 本次招标接受生产商（制造商）、代理商投标，不接受经销商投标。

3.5 投标单位经营范围审查的方法：投标人经营范围的审查以营业执照记载的经营范围为原则；如投标单位最新登记备案章程中确定的经营范围与营业执照记载不一致的，其经营范围以章程中规定的为准（如需提供证明）；投标单位在投标文件中提供了能够证明其具有招标文件所要求的经营范围时，根据投标单位所提供材料综合判断其是否具有所要求的经营范围；对投标人经营资质资格有明确要求的，以其被准予行政许可、取得相关资质资格的证明材料所记载内容为准。

4. 招标文件的获取

发布公告的媒介：本次招标公告仅在“中国招标投标公共服务平台 <http://www.cebpubservice.com/>”、“电子商务平台—电工交易专区 <https://sgccetp.com.cn/portal/>”、“浙江云采购中心平台” (https://www.zjycgzx.com/tendering_hy/dist/index.html#/hengchuang) 上发布。招标公告将明确对投标人的资格要求、发售招标文件的日期和方式、投标、开标等事宜。

4.1 本次实行网上申请电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。凡有意参加投标者，请于 **2024年02月27日至2024年03月18日15:00【法定节假日除外】**（北京时间，下同）登录“电子商务平台—电工交易专区”、“浙江云采购中心” 点击参与本项目，并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求，到第三方认证机构办理 CA 证书电子钥匙。

4.2 招标文件（电子文件）免费获取。投标人须先凭电子钥匙登录电子商务平台—电工交易专区点击“获取招标文件”按钮，下载招标文件。潜在投标人点击获取之后，须在系统中结算标书费（0元）。

特别须知：电子钥匙的办理流程请登录“电子商务平台—电工交易专区”首页—“下载专区”—“平台注册”—“电子钥匙办理须知”下载所有文件仔细阅读。电子钥匙的办理需要一定的时间，请潜在投标人高度重视。由于没有及时办理电子钥匙导致下载招标文件失败或投标失败的后果，将由潜在投标人自行承担。

4.3 投标保证金

投标保证金以电汇、网银支付、本年度投标保证金或本次招标认可的第三方担保（仅限国网英大保险公司的投标保证金保险业务保单，提交的保险保单上应体现保费是否由投标人基本账户支付的相关信息）的形式从投标人在银行开立的基本结算账户转出，不接受其它形式。投标保证金的有效期应与投标有效期一致；年度投标保证金、第三方担保必须在有效期内使用，否则视为无效投标保证金。以电汇或网银支付投标保证金

金的应在投标截止日前的五个工作日内汇出至指定帐户。投标保证金的递交情况以规定截止时间前汇入保证金指定账户的实际金额为准。**保证金缴纳凭证需上传至浙江云采购中心平台-保证金上传端口。**

收款单位：嘉兴恒创电力设计研究院有限公司

开户行：建设银行嘉兴分行

银行帐号：33050163804700003037

汇款摘要：xxxxxx-xx（项目编号）包x 投标保证金

本次招标活动招标文件中投标保证金条款如有与本条款有冲突的，以本条款为准。

4.4 发票、中标通知书领取地址：浙江省嘉兴市恬园路 282 号禾兴大厦辅楼一楼 101 室

4.5 财务人员联系方式：

联系人：柏会计

联系电话：0573-82426457

4.6 英大保险人员联系方式：

联系人：沈工

联系电话：13567378002

5. 投标文件的递交

5.1 投标截止时间（上传至招投标信息系统的报价及电子投标文件递交截止时间）：2024 年 03 月 18 日 15:30 时（北京时间）。

5.2 本次招标项目仅接受在线提交的电子版投标文件，不接受纸质投标文件和光盘文件。投标人须在投标截止时间前将电子投标文件提交至招标人招投标信息系统。招投标信息系统：（1）“电子商务平台-电工交易专区”；（2）“浙江云采购中心平台”（https://www.zjycgzx.com/tendering_hy/dist/index.html#/hengchuang）。

5.2.1 “电子商务平台-电工交易专区”上传说明：

（1）登录“电子商务平台-电工交易专区”首页下载最新版供应商投标工具和电子钥匙辅助工具；

（2）登录“电子商务平台-电工交易专区”下载最新 sgcc 数据包（在电子商务平台获取招标文件后方可下载）。

(3) 将最新 sgcc 数据包文件导入供应商投标工具，通按电子商务平台-电工交易专区离线投标工具要求，制作并提交所需电子投标文件（获取招标文件之后可操作，只须上传投标报价，商务、技术投标文件无需上传）。

(4) “电子商务平台-电工交易专区”相关事宜联系电话：010-63411000 转 2。

5.2.2 “浙江云采购中心平台”上传说明：

(1) 投标文件应按分包为单位编制，按照要求上传 PDF 格式的文件。

(2) 上传路径：会员中心->我的项目->双击项目名称->投标管理->投标应答。文件上传注意说明：技术/商务/开标文件只支持上传单个小于 150M 的文件；操作流程详见平台操作手册（路径：首页->下载专区->操作手册->供应商操作手册）。

(3) “浙江云采购中心平台”相关事宜联系电话：0571-51214772、0571-51214779。

5.3 本次招标项目，只须在“电子商务平台-电工交易专区”上传投标报价，以分包编号为单位提供一份不可编辑 PDF 电子版（纸质盖章扫描或者采用电子盖章）投标文件（包括：完整的开标文件、完整的商务文件、完整的技术文件以及一份可编辑 excel 版报价清单）上传至“浙江云采购中心平台”。清单以招标文件提供的格式为准。当系统内填写报价与不可编辑 PDF 电子版报价不一致时，以系统内填写报价为准，系统报价作为评审依据。如开标过程中遇到“电子商务平台-电工交易专区”系统故障，导致未能生成开标记录表，工作人员将根据各投标单位在投标函中填写的投标报价（上传至“浙江云采购中心平台”中完整的投标文件）作为开、评标依据。待系统恢复后，投标单位可进系统查看开标记录表。

5.4 投标截止时间之后提交或者未成功提交招标人招投标信息系统的电子投标文件，招标人不予受理。

6. 开标时间及地点

开标时间：同投标截止时间。

开标地点：嘉兴市桐乡市振兴路中路 11 号光明大酒店。

现采用全程电子化投标方式进行，实行在线开标、评标和公示，现场开标时不组织投标代表参与现场开标会议。投标人可通过“浙江云采购中心平台”观看开标现场视频直播。

开标评审过程中如遇问题联系电话：0573-88881019

7. 其他事项

7.1 评标办法

7.1.1

1) 采用综合评估法，分技术、商务、价格三个部分分别进行量化评审，每个部分满分均为 100 分，并按如下权重合计计算最终量化评审得分。权重比例为： 价格 60%，技术 35%，资信 5%。

2) 7.1.2 价格评审办法。

3) 价格评分按投标折扣率进行评分。

二次均价 $A2*k$ 作为最佳报价值 (k 为 0.97-0.95 不等，由监督抽取)；所有应答人评审报价计算算术平均值 $A1$ (一次均价)，如所有报价都在 $A1$ (一次均价) 偏差 $[-15\%, +15\%]$ 区间以内，则 $A2=A1$ ；如有报价偏差在 $A1$ (一次均价) $[-15\%, +15\%]$ 区间以外，剔除与算术平均值 $A1$ (一次均价) 偏差在 $[-15\%, +15\%]$ 区间以外的评审报价 (剔除只为计算平均值使用，并不是废标)，计算剩余评审报价的算术平均值 $A2$ (二次均价)；应答单位评审报价在 $A2$ (二次均价) 含 $[-15\%, +15\%]$ 区间以内，报价每高于 $A2*k$ 最佳报价值 1% 报价分扣减 1 分，报价每低于 $A2*k$ 最佳报价值 1% 报价分扣减 0.5 分，报价分扣完为止；应答单位评审报价在 $A2$ (二次均价) $[-15\%, +15\%]$ 区间以外，报价每高于 $A2*k$ 最佳报价值 1% 报价分扣减 2 分，报价每低于 $A2*k$ 最佳报价值 1% 报价分扣减 2 分，报价分扣完为止。若所有应答单位评审报价偏差均在 $A1$ (一次均价) $[-15\%, +15\%]$ 区间以外，则 $A2=A1$ ；报价每高于 $A2*k$ 最佳报价值 1% 报价分扣减 2 分，报价每低于 $A2*k$ 最佳报价值 1% 报价分扣减 2 分，报价分扣完为止。

7.1.3 本次招标项目部分分标设定最高限价(如有)，详见货物清单：

7.1.4 授标原则：

中标原则	本项目确定三名中标单位，第一名中 50%，第二名中 30%，第三名中 20%。有效投标单位应在 6 家及以上，否则按预控措施处理。在最大限度地满足项目实质性要求前提下，根据评审小组的综合打分情况，对评审单位进行排名，推选综合排名前四名为预中标单位；若有一家预中标单位放弃，则按综合排名顺序重新确定中标单位。若综合得分排名一致，则以价格低者优先；若综合得分一致，且价格一致，则以技术得分高者优先。若综合得分、技术、价格均一致，则由评标委员会综合考虑
------	---

	确定。
预控措施	<p>若有效投标单位低于 6 家，则取综合排名前 2 名中标，第一名中 50%，第二名中 30%，则项目总预估金额相应调减至 400 万元；</p> <p>若有效投标单位仅剩 3 家，此项目作流标处理。</p> <p>若以上有一家中标单位放弃，则依据综合排序表依次确定其他预中标候选人为预中标人，若有一家以上放弃，不再补推。</p>
定标原则	省管产业单位招标采购领导小组定标

8. 监督部门

本项目的监督部门为纪委办公室（审计监管部）；电话：0573-82421461。

9. 联系方式

招 标 人：嘉兴恒创电力集团有限公司

项 目 单 位：嘉兴恒创电力集团有限公司博创物资分公司

项目单位联系人：杨工

电 话：18857396332

代理机构：嘉兴恒创电力设计研究院有限公司

通讯地址：嘉兴市恬园路 282 号禾兴大厦辅楼一楼

招标业务联系人方式：0573-82063225、82222710、82063602

联 系 人：詹工、李工、张工

邮 箱：1548622130@qq.com

代理机构技术人员联系方式：

联系人：朱工、许工

联系电话：13957386040、15356625806

招标公告附件 1:

附 表

项目编号	项目名称	合同包		资质 业绩 要求	是否接受代理商	交货期	投标保 证金 (万元)	最高投标综合 费率	预估总金额 (万元) (含税)	项目单位
		个 数	包 号							
HC24GBJ02- GZW010	博创公司 2024 年第 2 批框架物 资招标 (20kV 电 缆附件 (合 资))	1	包 1	/	本项目接受代理商 投标、生产商投标	接到订单 后 10 日内 供货	本项目 不收取 投标保 证金	96%	500	嘉兴恒创电力集 团有限公司博创 物资分公司

备注：1. 营造公平竞争的营商环境，全面取消项目投标保证金的收取，缓解投标人资金压力。

2. 增值税税率执行国家规定，不按国家法律法规规定填报增值税税率的投标文件将被否决。

3. 当某投标人的投标文件技术或商务资信得分低于 60 分（百分制）时，被认定为投标文件不响应招标文件要求，该文件作无效标处理，不再进行后续评审。

4. 根据国家发改委等部委联合印发的《印发〈关于对电力行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录〉的通知》（发改运

行〔2017〕946号)的规定, 投标人不得被政府主管部门认定存在严重违法失信行为并纳入电力行业“黑名单”。投标人存在违法失信行为, 被“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”或“经营异常名录”的, 该投标人参与本项目的投标将被否决。

5. 合同签订主体为项目单位。

6. 根据上级主管部门的要求, 在发送中标通知书前, 招标人将视情况对推荐的中标供应商的资质能力进行核实。

7. 本项目中标比例: 第1名: 50%, 第2名: 30%, 第3名: 20%;

8. 合同金额=中标比例*预估金额, 因框架物资需求量为预估值, 在履约中根据实际需求, 合同金额在上下浮动20%范围内的, 均确认为完成合同;

9. 预估金额(含税): 500万元, 最高投标综合费率: 96%, 本项目报折扣率;

10. 供货期限: 接到订单后10日内供货;

11. 若以上有涉及到品牌的均等同于或相当于。

项目名称：博创公司 2024 年第 2 批框架物资招标（20kV 电缆附件（合资））

序号	物料编码	物料名称	型号	单位	数量	基准价（万元）（含税）	投标折扣率（%）	税率（%）	备注
1	NCC1409055131	20kV 高压冷缩加长管	三芯 70 平方	套	1	0.02258			
2	NCC1409055132	20kV 高压冷缩加长管	三芯 95 平方	套	1	0.02258			
3	NCC1409055133	20kV 高压冷缩加长管	三芯 120 平方	套	1	0.02258			
4	NCC1409055134	20kV 高压冷缩加长管	三芯 150 平方	套	1	0.02258			
5	NCC1409055135	20kV 高压冷缩加长管	三芯 185 平方	套	1	0.02482			
6	NCC1409055136	20kV 高压冷缩加长管	三芯 240 平方	套	1	0.02482			
7	NCC1409055137	20kV 高压冷缩加长管	三芯 300 平方	套	1	0.0259			
8	NCC1409055138	20kV 高压冷缩加长管	三芯 400 平方	套	1	0.0259			
9	NCC1409055139	20kV 高压冷缩终端（加长 1 米）	三芯 50 平方（户内）	套	1	0.14226			含铜鼻子
10	NCC1409055140	20kV 高压冷缩终端（加长 1 米）	三芯 70 平方（户内）	套	1	0.1499			含铜鼻子
11	NCC1409055141	20kV 高压冷缩终端（加长 1 米）	三芯 95 平方（户内）	套	1	0.1499			含铜鼻子
12	NCC1409055142	20kV 高压冷缩终端（加长 1 米）	三芯 120 平方（户内）	套	1	0.15338			含铜鼻子
13	NCC1409055143	20kV 高压冷缩终端（加长 1 米）	三芯 150 平方（户内）	套	1	0.15338			含铜鼻子
14	NCC1409055144	20kV 高压冷缩终端（加长 1 米）	三芯 185 平方（户内）	套	1	0.15338			含铜鼻子
15	NCC1409055145	20kV 高压冷缩终端（加长 1 米）	三芯 240 平方（户内）	套	1	0.15338			含铜鼻子

16	NCC1409055146	20kV 高压冷缩终端 (加长 1 米)	三芯 300 平方 (户内)	套	1	0.16832			含铜鼻子
17	NCC1409055147	20kV 高压冷缩终端 (加长 1 米)	三芯 400 平方 (户内)	套	1	0.16832			含铜鼻子
18	NCC1409055148	20kV 高压冷缩终端 (加长 1 米)	三芯 500 平方 (户内)	套	1	0.1738			含铜鼻子
19	NCC1409055149	20kV 高压冷缩终端 (加长 1 米)	三芯 630 平方 (户内)	套	1	0.1738			含铜鼻子
20	NCC1409055150	20kV 高压冷缩终端 (加长 1 米)	三芯 50 平方 (户外)	套	1	0.15114			含铜鼻子
21	NCC1409055151	20kV 高压冷缩终端 (加长 1 米)	三芯 70 平方 (户外)	套	1	0.1548			含铜鼻子
22	NCC1409055152	20kV 高压冷缩终端 (加长 1 米)	三芯 95 平方 (户外)	套	1	0.1548			含铜鼻子
23	NCC1409055153	20kV 高压冷缩终端 (加长 1 米)	三芯 120 平方 (户外)	套	1	0.1548			含铜鼻子
24	NCC1409055154	20kV 高压冷缩终端 (加长 1 米)	三芯 150 平方 (户外)	套	1	0.1548			含铜鼻子
25	NCC1409055155	20kV 高压冷缩终端 (加长 1 米)	三芯 185 平方 (户外)	套	1	0.1611			含铜鼻子
26	NCC1409055156	20kV 高压冷缩终端 (加长 1 米)	三芯 240 平方 (户外)	套	1	0.1611			含铜鼻子
27	NCC1409055157	20kV 高压冷缩终端 (加长 1 米)	三芯 300 平方 (户外)	套	1	0.17173			含铜鼻子
28	NCC1409055158	20kV 高压冷缩终端 (加长 1 米)	三芯 400 平方 (户外)	套	1	0.17173			含铜鼻子
29	NCC1409055159	20kV 高压冷缩终端 (加长 1 米)	三芯 500 平方 (户外)	套	1	0.18775			含铜鼻子

30	NCC1409055160	20kV 高压冷缩终端（加长1米）	三芯 630 平方（户外）	套	1	0.18775			含铜鼻子
31	NCC1409055161	20kV 高压冷缩中接头（配连接管）	三芯 50 平方	套	1	0.33208			
32	NCC1409055162	20kV 高压冷缩中接头（配连接管）	三芯 70 平方	套	1	0.37043			
33	NCC1409055163	20kV 高压冷缩中接头（配连接管）	三芯 95 平方	套	1	0.37043			
34	NCC1409055164	20kV 高压冷缩中接头（配连接管）	三芯 120 平方	套	1	0.37043			
35	NCC1409055165	20kV 高压冷缩中接头（配连接管）	三芯 150 平方	套	1	0.4111			
36	NCC1409055166	20kV 高压冷缩中接头（配连接管）	三芯 185 平方	套	1	0.4111			
37	NCC1409055167	20kV 高压冷缩中接头（配连接管）	三芯 240 平方	套	1	0.4111			
38	NCC1409055168	20kV 高压冷缩中接头（配连接管）	三芯 300 平方	套	1	0.45426			
39	NCC1409055169	20kV 高压冷缩中接头（配连接管）	三芯 400 平方	套	1	0.45426			
40	NCC1409055170	20kV 高压冷缩中接头（配连接管）	三芯 500 平方	套	1	0.47202			
41	NCC1409055171	20kV 高压冷缩中接头（配连接管）	三芯 630 平方	套	1	0.47202			
42	NCC1409055172	20kV 高压冷缩终端（加长1米）	单芯 300 平方（户内）	套	1	0.05578			含铜鼻子
43	NCC1409055173	20kV 高压冷缩终端（加长1米）	单芯 400 平方（户内）	套	1	0.05578			含铜鼻子

44	NCC1409055174	20kV 高压冷缩终端（加长1米）	单芯 500 平方（户内）	套	1	0.06565			含铜鼻子
45	NCC1409055175	20kV 高压冷缩终端（加长1米）	单芯 630 平方（户内）	套	1	0.06565			含铜鼻子
46	NCC1409055176	20kV 高压冷缩终端（加长1米）	单芯 300 平方（户外）	套	1	0.05785			含铜鼻子
47	NCC1409055177	20kV 高压冷缩终端（加长1米）	单芯 400 平方（户外）	套	1	0.05785			含铜鼻子
48	NCC1409055178	20kV 高压冷缩终端（加长1米）	单芯 500 平方（户外）	套	1	0.06906			含铜鼻子
49	NCC1409055179	20kV 高压冷缩终端（加长1米）	单芯 630 平方（户外）	套	1	0.06906			含铜鼻子
50	NCC1409055180	20kV 高压冷缩中间接头（配连接管）	单芯 300 平方	套	1	0.13662			
51	NCC1409055181	20kV 高压冷缩中间接头（配连接管）	单芯 400 平方	套	1	0.13662			
52	NCC1409055182	20kV 高压冷缩中间接头（配连接管）	单芯 500 平方	套	1	0.14782			
53	NCC1409055183	20kV 高压冷缩中间接头（配连接管）	单芯 630 平方	套	1	0.14782			
54	NCC1409055184	冷缩护套管	20kV 冷缩 630 平方进口 18/30KV	根	1	0.01436			
55	NCC1409055185	冷缩护套管	20kV 冷缩 500 平方进口 18/30KV	根	1	0.01436			
56	NCC1409055186	冷缩护套管	20kV 冷缩 400 平方进口 18/30KV	根	1	0.01436			
57	NCC1409055187	冷缩护套管	20kV 冷缩 300 平方进口 18/30KV	根	1	0.01436			

58	NCC1409055188	冷缩护套管	20kV 冷缩 240 平方进 口 18/30KV	根	1	0.01245			
59	NCC1409055189	冷缩护套管	20kV 冷缩 185 平方进 口 18/30KV	根	1	0.01245			
60	NCC1409055190	冷缩护套管	20kV 冷缩 150 平方进 口 18/30KV	根	1	0.01245			
61	NCC1409055191	冷缩护套管	20kV 冷缩 120 平方进 口 18/30KV	根	1	0.01087			
62	NCC1409055192	冷缩护套管	20kV 冷缩 95 平方进口 18/30KV	根	1	0.01087			
63	NCC1409055193	冷缩护套管	20kV 冷缩 70 平方进口 18/30KV	根	1	0.01087			
64	NCC1409055194	冷缩护套管	20kV 冷缩 50 平方进口 18/30KV	根	1	0.00847			
65	NCC1409055195	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV70 平方前插 (进口)	套	1	0.21007			含铜鼻子
66	NCC1409055196	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV95 平方前插 (进口)	套	1	0.21007			含铜鼻子
67	NCC1409055197	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV120 平方前插 (进口)	套	1	0.21007			含铜鼻子
68	NCC1409055198	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV150 平方前插 (进口)	套	1	0.21007			含铜鼻子
69	NCC1409055199	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV185 平方前插 (进口)	套	1	0.21007			含铜鼻子
70	NCC1409055200	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV240 平方前插 (进口)	套	1	0.21007			含铜鼻子
71	NCC1409055201	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV300 平方前插 (进口)	套	1	0.21007			含铜鼻子

72	NCC1409055202	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV400 平方前插 (进口)	套	1	0.21007			含铜鼻子
73	NCC1409055203	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV500 平方前插 (进口)	套	1	0.22452			含铜鼻子
74	NCC1409055204	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV630 平方前插 (进口)	套	1	0.22452			含铜鼻子
75	NCC1409055205	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV70 平方后插 (进口)	套	1	0.22086			含铜鼻子
76	NCC1409055206	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV95 平方后插 (进口)	套	1	0.22086			含铜鼻子
77	NCC1409055207	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV120 平方后插 (进口)	套	1	0.22086			含铜鼻子
78	NCC1409055208	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV150 平方后插 (进口)	套	1	0.22086			含铜鼻子
79	NCC1409055209	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV185 平方后插 (进口)	套	1	0.22086			含铜鼻子
80	NCC1409055210	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV240 平方后插 (进口)	套	1	0.22452			含铜鼻子
81	NCC1409055211	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV300 平方后插 (进口)	套	1	0.22452			含铜鼻子
82	NCC1409055212	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV400 平方后插 (进口)	套	1	0.23896			含铜鼻子
83	NCC1409055213	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV500 平方后插 (进口)	套	1	0.23896			含铜鼻子
84	NCC1409055214	20KV 插拔式电缆终端	18/30kV6300 平方后插 (进口)	套	1	0.23896			含铜鼻子
85	NCC1409055215	20KV T 型避雷器配套 T 型 插拔头	配套 T 型插拔头 18/30kV	只	1	0.14185			含铜鼻子

86	NCC1409009358	20KV 肘型头	70 平方 18/30kV(美变)	套	1	0.19397			
87	NCC1409009359	20KV 肘型头	95 平方 18/30kV(美变)	套	1	0.19397			
88	NCC1409055216	20KV 肘型头	120 平方 18/30kV(美变)	套	1	0.19397			
89	NCC1409055217	20KV 肘型头	70 平方 18/30kV(欧变)	套	1	0.19397			
90	NCC1409055218	20KV 肘型头	95 平方 18/30kV(欧变)	套	1	0.19397			
91	NCC1409055219	20KV 肘型头	120 平方 18/30kV(欧变)	套	1	0.19397			
92	NCC1409055220	20KV 绕包式中间接头	RB20-SE2/70 平方	套	1	0.913			
93	NCC1409055221	20KV 绕包式中间接头	RB20-SE2/95 平方	套	1	0.913			
94	NCC1409055222	20KV 绕包式中间接头	RB20-SE2/120 平方	套	1	0.913			
95	NCC1409055223	20KV 绕包式中间接头	RB20-SE2/150 平方	套	1	0.913			
96	NCC1409055224	20KV 绕包式中间接头	RB20-SE2/185 平方	套	1	0.913			
97	NCC1409055225	20KV 绕包式中间接头	RB20-SE2/240 平方	套	1	0.913			
98	NCC1409055226	20KV 绕包式中间接头	RB20-SE2/300 平方	套	1	0.913			
99	NCC1409055227	20KV 绕包式中间接头	RB20-SE2/400 平方	套	1	0.913			
100	NCC1409055228	20KV 绕包式中间接头	RB20-SE2/500 平方	套	1	0.913			
101	NCC1409055229	20kV 电缆附件 (合资)	20kV 单芯户内冷缩终端 (加长 1 米) 120 平方	套	1	0.04731			含铜鼻子
102	NCC1409055230	20kV 电缆附件 (合资)	20kV 单芯户内冷缩终端 (加长 1 米) 150 平方	套	1	0.04731			含铜鼻子

103	NCC1409055231	20kV 电缆附件 (合资)	20kV 单芯户内冷缩终端 (加长 1 米) 185 平方	套	1	0.04731			含铜鼻子
104	NCC1409055232	20kV 电缆附件 (合资)	20kV 单芯户内冷缩终端 (加长 1 米) 240 平方	套	1	0.04731			含铜鼻子
105	NCC1409055233	20kV 电缆附件 (合资)	20kV 单芯户外冷缩终端 (加长 1 米) 120 平方	套	1	0.05669			含铜鼻子
106	NCC1409055234	20kV 电缆附件 (合资)	20kV 单芯户外冷缩终端 (加长 1 米) 150 平方	套	1	0.05669			含铜鼻子
107	NCC1409055235	20kV 电缆附件 (合资)	20kV 单芯户外冷缩终端 (加长 1 米) 185 平方	套	1	0.05669			含铜鼻子
108	NCC1409055236	20kV 电缆附件 (合资)	20kV 单芯户外冷缩终端 (加长 1 米) 240 平方	套	1	0.05669			含铜鼻子
109	NCC1409055237	20kV 电缆附件 (合资)	20kV 单芯冷缩中间接头 (配连接管) 120 平方	套	1	0.10931			含铜鼻子
110	NCC1409055238	20kV 电缆附件 (合资)	20kV 单芯冷缩中间接头 (配连接管) 150 平方	套	1	0.10931			含铜鼻子
111	NCC1409055239	20kV 电缆附件 (合资)	20kV 单芯冷缩中间接头 (配连接管) 185 平方	套	1	0.10931			含铜鼻子
112	NCC1409055240	20kV 电缆附件 (合资)	20kV 单芯冷缩中间接头	套	1	0.10931			含铜鼻子

			头(配连接管) 240 平方					
113	NCC1409055241	前插电缆头(合资)	20kV/3*95 平方(全绝缘)	套	1	0.2251		含铜鼻子
114	NCC1409055242	前插电缆头(合资)	20kV/3*300 平方(全绝缘)	套	1	0.23149		含铜鼻子
115	NCC1409055243	避雷器后插电缆头(合资)	20kV/45V(全绝缘)	套	1	0.31938		含铜鼻子
116	NCC1409055244	三芯冷缩户内终端(合资)	20kV/3*240 平方配 3 米冷缩管、双孔镀锡铜接头	套	1	0.15729		含铜鼻子
117	NCC1409055245	三芯冷缩户内终端(合资)	20kV-3*300 平方配 3 米冷缩管、双孔镀锡铜接头	套	1	0.1704		含铜鼻子
118	NCC1409055246	三芯冷缩户内终端(合资)	20kV-3*400 平方配 3 米冷缩管、双孔镀锡铜接头	套	1	0.17538		含铜鼻子
119	NCC1409055247	三芯冷缩户外终端(合资)	20kV/3*240 平方配 4.5 米冷缩管、双孔镀锡铜接头	套	1	0.19588		含铜鼻子
120	NCC1409055248	三芯冷缩户外终端(合资)	20kV-3*300 平方配 4.5 米冷缩管、双孔镀锡铜接头	套	1	0.20526		含铜鼻子
121	NCC1409055249	三芯冷缩户外终端(合资)	20kV-3*400 平方配 4.5 米冷缩管、双孔镀锡铜接头	套	1	0.21207		含铜鼻子
122	NCC1409055250	20kV 高压冷缩加长管	三芯 500 平方	套	1	0.02731		
123	NCC500127021	20kV 高压冷缩中间接头	三芯 185 平方	套	1	0.37425		
124	NCC500070466	20kV 高压冷缩中间接头	三芯 95 平方	套	1	0.34885		

125	NCC500070469	20kV 高压冷缩中接头	三芯 70 平方	套	1	0.34885		
126	NCC500031987	20kV 高压冷缩中接头	三芯 300 平方	套	1	0.38346		
127	NCC500031990	20kV 高压冷缩中接头	三芯 400 平方	套	1	0.38346		
128	NCC500031997	20kV 高压冷缩中接头	三芯 500 平方	套	1	0.38346		
129	NCC500070353	20kV 高压冷缩中接头	三芯 240 平方	套	1	0.37425		
130	NCC500070354	20kV 高压冷缩中接头	三芯 120 平方	套	1	0.34885		
131	NCC500070355	20kV 高压冷缩中接头	三芯 150 平方	套	1	0.37425		
132	NCC1409055254	20kV 高压冷缩终端	三芯 300 平方 (户外)	套	1	0.14077		含铜鼻子
133	NCC1409055255	20kV 高压冷缩终端	三芯 400 平方 (户外)	套	1	0.14118		含铜鼻子
134	NCC1409055256	20kV 高压冷缩终端	三芯 120 平方 (户外)	套	1	0.12724		含铜鼻子
135	NCC1409055257	20kV 高压冷缩终端	三芯 240 平方 (户内)	套	1	0.12234		含铜鼻子
136	NCC1409055258	20kV 高压冷缩终端	三芯 95 平方 (户内)	套	1	0.1201		含铜鼻子
137	NCC500061975	20kV 高压冷缩终端	三芯 120 平方 (户内)	套	1	0.1201		含铜鼻子
138	NCC1409055259	20kV 高压冷缩终端	三芯 150 平方 (户内)	套	1	0.1201		含铜鼻子
139	NCC1409055260	20kV 高压冷缩终端	三芯 70 平方 (户外)	套	1	0.12724		含铜鼻子
140	NCC1409055261	20kV 高压冷缩终端	三芯 70 平方 (户内)	套	1	0.1201		含铜鼻子
141	NCC1409055251	20kV 高压冷缩终端	三芯 500 平方 (户外)	套	1	0.14459		含铜鼻子
142	NCC1409055252	20kV 高压冷缩终端	三芯 300 平方 (户内)	套	1	0.13745		含铜鼻子
143	NCC1409055253	20kV 高压冷缩终端	三芯 400 平方 (户内)	套	1	0.13745		含铜鼻子
144	NCC1409055262	20kV 高压冷缩终端	三芯 150 平方 (户外)	套	1	0.12724		含铜鼻子
145	NCC1409055263	20kV 高压冷缩终端	三芯 500 平方 (户内)	套	1	0.14201		含铜鼻子
146	NCC1409055264	20kV 高压冷缩终端	三芯 185 平方 (户外)	套	1	0.12724		含铜鼻子
147	NCC1409055265	20kV 高压冷缩终端	三芯 95 平方 (户外)	套	1	0.12724		含铜鼻子
148	NCC1409055266	20kV 高压冷缩终端	三芯 185 平方 (户内)	套	1	0.12234		含铜鼻子
149	NCC1409055267	20kV 高压冷缩终端	三芯 240 平方 (户外)	套	1	0.12915		含铜鼻子

备注：

- 1、此格式为固定格式，不得更改其内容。
- 2、清单价格统一按“万元”为单位；
- 3、本项目采用折扣率报价，最高折扣率为 96%，大于最高折扣率投标文件将被否决。
- 4、投标单位需对“H”列投标折扣率、“I”列税率进行填写，价格评分按“H”列，即投标折扣率进行评分；投标单位对“H”列投标折扣率(%)进行填报时，“H”列投标折扣率保留 2 位小数。
- 5、所有电缆终端均需配置对应数量的铜鼻子，铜鼻子的材料采用紫铜，所有加长管 1 套均含 3 根 1 米长得加长管。
- 6、合同签订单价精确到货币单位“分”，“分”后数字不做四舍五入计算。

