

# 竞标公告

竞标编号：POWERCHINA-0111004-240225

## 一、竞标条件

受中国水利水电第十一工程局有限公司巩义市人民医院东区医院二期续建工程项目经理部（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第十一工程局有限公司设备物资采购部（以下简称“采购机构”）以公开竞标方式采购一批防火门及钢制门用于项目工程建设，并计划使用工程款用于本次竞标后所签订的合同的支付。

## 二、竞标范围

1、项目概况：巩义市人民医院东区医院二期续建工程项目位于巩义市人民医院东区医院院内东侧，香玉路与嵩山路交叉口东北角，东侧为紫荆路，北临君道路。主要建设内容包括内科病房楼、病房综合楼、康复中心、地库以及室外管网、道路、绿化等配套设施，总建筑面积 88546.04m<sup>2</sup>，地上建筑面积 55646.27 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 32899.77 m<sup>2</sup>。

2、竞标范围：中国水利水电第十一工程局有限公司四分局巩义市人民医院东区医院二期续建项目经理部防火门及钢制门采购事宜。

3、预计数量如下表：

内科病房楼					
物资名称	图纸编号	规格型号	单位	数量	备注
门	FDM1023	1000*2300	樘	1	成品防盗门，乙级防火门，门高改为 2300mm
	FMB0620	600*2000	樘	11	钢制丙级防火门，门槛高 300mm，门宽改为 600mm，门高改为 2000mm
	FMB0820	800*2000	樘	83	钢制丙级防火门，门槛高 300mm，门宽改为 800mm，门高改为 2000mm
	FMJ1023	1000*2300	樘	14	钢制甲级防火门，门高改为 2300mm
	FMJ1323	1300*2300	樘	21	钢制甲级防火门，门宽改为 1300mm，门高改为 2300mm
	FMJ152	1500*20	樘	3	钢制甲级防火门，门高改为 2000mm

	0	00			
	FMJ152 3	1500*23 00	樘	27	钢制甲级防火门,门高改为 2300mm
	FMY081 8	800*180 0	樘	4	钢制乙级防火门,门宽改为 800mm, 门高改为 1800mm, 门槛 200mm
	FMY102 3	1000*23 00	樘	36	钢制乙级防火门,门高改为 2300mm
	FMY152 3	1500*23 00	樘	70	钢制乙级防火门,门高改为 2300mm
	FMY152 3a	1500*23 00	樘	18	钢制乙级防火门, 门高改为 2300mm, 子母门
	FMY162 3	1600*23 00	樘	1	钢制乙级防火门, 门宽改为 1600mm, 门高改为 2300mm
	GM1023	1000*23 00	樘	1	医用成品钢制门
	M0823	800*230 0	樘	1	医用成品钢制门
	M0923a	900*230 0	樘	294	带百叶的医用成品钢制门, 门宽改 为 900mm, 门高改为 2300mm
	M1023	1000*23 00	樘	211	医用成品钢制门,门高改为 2300mm
	M1023a	1000*23 00	樘	24	带百叶的医用成品钢制门, 门高改 为 2300mm
	M1023b	1000*23 00	樘	14	带观察窗的无障碍医用成品钢制 门, 门高改为 2300mm
	M1323	1300*23 00	樘	278	带条形玻璃窗的医用成品钢制门, 门宽改为 1300mm, 门高改为 2300mm
	M1523	1500*23 00	樘	18	医用成品钢制门,门高改为 2300mm
	M1923a	1900*23 00	樘	12	带条形玻璃窗的医用成品钢制门, 门宽改为 1900mm, 门高改为 2300mm (门扇开启方向见平面图)
	WFMY15 23	1500*23 00	樘	1	乙级防火玻璃门,门高改为 2300mm
	WM1546	1500*46 00	樘	1	130 系列断桥铝合金门联窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化 中空玻璃)
	MLC153 4	1500*34 00	樘	1	130 系列断桥铝合金门联窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化 中空玻璃)
	NMLC36 '30	2850*30 00	樘	1	普通铝合金框钢化玻璃门联窗
	NFMLCJ	3100*30	樘	3	钢制甲级防火玻璃内门连窗

	3130	00			
合计:				1149	
病房综合楼					
物资名称	图纸编号	规格型号	单位	数量	备注
门	DDM182 3	1800*23 00	樘	1	钢制电动乙级防火门, 门宽 1800mm, 门高 2300mm
	FHFDMY 1023	1000*23 00	樘	1	成品钢制乙级防火、防盗门
	FMB062 0	600*200 0	樘	4	成品钢制丙级防火门, 门槛高 300mm, 门高 2000mm
	FMB082 0	800*200 0	樘	45	成品钢制丙级防火门, 门槛高 300mm, 门高 2000mm
	FMJ102 3	1000*23 00	樘	5	钢制甲级防火门, 门高 2300mm
	FMJ132 3	1300*23 00	樘	4	钢制甲级防火门, 门宽 1300mm, 门高 2300mm
	FMJ152 0	1500*20 00	樘	3	钢制甲级防火门, 门槛高 450mm
	FMJ152 3	1500*23 00	樘	13	钢制甲级防火门, 门高 2300mm
	FMLCJ3 130	3100X30 00	樘	3	钢制乙级防火门连窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化防火中空玻璃)、满足甲级防火时间
	FMLCJ4 8' 24	4850X24 00	樘	1	(FMLCJ48' 24 玻璃分隔同 NMLC48' 24, FMLCJ48' 24 材质满足甲级防火时间)
	FMY081 8	800*180 0	樘	5	钢制乙级防火门, 门高 2300mm
	FMY102 3	1000*23 00	樘	19	钢制乙级防火门, 门高 2300mm
	FMY132 3	1300*23 00	樘	4	钢制乙级防火门, 门高 2300mm
	FMY152 3	1500*23 00	樘	38	钢制乙级防火门, 门高 2300mm
	FMY152 3a	1500*23 00	樘	10	钢制乙级防火门, 门宽 1500mm, 门高 2300mm
	M0823a	800*230 0	樘	1	带百叶的成品钢木复合门, 门高 2300mm
	M0923a	900*230 0	樘	102	带百叶的成品钢木复合门, 门高 2300mm
M1023	1000*23 00	樘	138	成品钢制门, 门高 2300mm	

	M1023a	1000*2300	樘	17	带百叶的成品钢木复合门, 门高 2300mm
	M1023b	1000*2300	樘	7	带观察窗的无障碍成品钢木复合门, 门高 2300mm
	M1323	1300*2300	樘	92	成品钢制门, 门宽 1300mm, 门高 2300mm
	M1523	1500*2300	樘	8	成品钢制门, 门高 2300mm
	M1823	1800*2300	樘	1	成品钢制门, 门高 2300mm
	M1923a	1900*2300	樘	5	带条形玻璃窗的医用成品钢制门, 门宽 1900mm, 门高改为 2300mm (门扇开启方向见平面图)
合计				527	
康复中心					
物资名称	图纸编号	规格型号	单位	数量	备注
	FHDTM1623	1600*2300	樘	3	3 樘分别为 (1) (DR) 防辐射感应悬挂滑动式电动门, 不锈钢包边, 尺寸为 1600*2300mm, 门头上有“手术中 (暂定, 最终以实际为准)”指示灯。3 个防护当量。(2) (钼靶) 防辐射感应悬挂滑动式电动门, 不锈钢包边, 尺寸为 1600*2300mm, 门头上有“手术中 (暂定, 最终以实际为准)”指示灯。2 个防护当量。(3) (CT) 防辐射感应悬挂滑动式电动门, 不锈钢包边, 尺寸为 1600*2300mm, 门头上有“手术中 (暂定, 最终以实际为准)”指示灯。4 个防护当量。
	FHM1023	1000*2300	樘	3	3 樘分别为 (1) 防辐射单开门, 尺寸为 1000mm*2300mm, 双开门为手动钢板喷涂气密平开门。4 个防护当量。带闭门器 (2) (DR) 防辐射单开门, 尺寸为 1000mm*2300mm, 双开门为手动钢板喷涂开门。3 个防护当量。带闭门器 (3) (钼靶) 防辐射单开门, 尺寸为 1000mm*2300mm, 双开门为手动钢板喷涂平开门。2 个防护当量。带闭门器
	FMB0620	600*2000	樘	3	钢制丙级防火门, 门槛高 300mm, 门宽改为 600mm, 门高改为 2000mm

	FMB081 8'	800*180 0	樘	3	钢制丙级防火门, 门槛高 600mm, 门宽改为 800mm, 门高改为 1850mm
	FMB082 0	800*200 0	樘	22	钢制丙级防火门, 门槛高 300mm, 门宽改为 800mm, 门高改为 2000mm
	FMB082 3	800*230 0	樘	1	钢制丙级防火门, 门槛高 600mm, 门宽改为 800mm, 门高改为 2000mm
	FMJ122 3	1200*23 00	樘	1	钢制甲级防火门, 门宽改为 1200mm, 门高改为 2300mm
	FMJ152 0	1500*20 00	樘	5	钢制甲级防火门, 门高改为 2000mm
	FMJ152 3	1500*23 00	樘	12	钢制甲级防火门, 门高改为 2300mm
	FMJ283 0	2800*30 00	樘	1	钢制甲级防火门, 门宽改为 2800mm, 门高改为 3000mm
	FMJ303 0	3000*30 00	樘	3	钢制甲级防火门, 门宽改为 3000mm, 门高改为 3000mm
	FMLCY8 0' 43	8000*43 00	樘	1	钢制乙级防火玻璃外门连窗
	FMY102 3	1000*23 00	樘	2	钢制乙级防火门, 门高改为 2300mm
	FMY152 3	1500*23 00	樘	21	钢制乙级防火门, 门高改为 2300mm
	FMY152 3a	1500*23 00	樘	8	钢制乙级防火门, 门宽改为 1500mm, 门高改为 2300mm
	FMY182 3a	1800*23 00	樘	2	钢制乙级防火门, 门宽改为 1800mm, 门高改为 2300mm
	M0823a	800*230 0	樘	6	带百叶的医用成品钢制门, 门宽改为 800mm, 门高改为 2300mm
	M1023	1000*23 00	樘	63	医用成品钢制门, 门高改为 2300mm
	M1023b	1000*23 00	樘	4	带观察窗的无障碍医用成品钢制门, 门高改为 2300mm
	M1323	1300*23 00	樘	3	医用成品钢制门, 门宽改为 1300mm, 门高改为 2300mm
	M1521	1500*21 00	樘	1	医用成品钢制门
	M1523	1500*23 00	樘	25	医用成品钢制门, 门高改为 2300mm
	M1823	1800*23 00	樘	9	医用成品钢制门, 门宽改为 1800mm, 门高改为 2300mm
合计:				202	
地下车库					
物资	图纸编	规格型	单位	数量	备注

名称	号	号			
	FJM553 0	5500X30 00	樘	6	特级防火卷帘，背火面温升 3h, 专业厂家定制
	FJM703 0	7000X30 00	樘	2	特级防火卷帘，背火面温升 3h, 专业厂家定制
	FJM703 5	7000X35 00	樘	2	特级防火卷帘，背火面温升 3h, 专业厂家定制
	FMB082 0	800X200 0	樘	24	钢制丙级防火门
	FMJ102 3	1000X23 00	樘	20	钢制甲级防火门
	FMJ122 3	1200X23 00	樘	1	钢制甲级防火门
	FMJ122 3a	1200X23 00	樘	2	钢制甲级防火门
	FMJ152 0	1500X20 00	樘	2	钢制甲级防火门
	FMJ152 3	1500X23 00	樘	43	钢制甲级防火门
	FMJ182 3	1800X23 00	樘	9	钢制甲级防火门
	FMJ182 7	1800X27 00	樘	4	钢制甲级防火门
	FMJ202 3	2000X23 00	樘	1	钢制甲级防火门
	FMJ212 7	2100X27 00	樘	2	钢制甲级防火门
	FMJ213 0	2100X30 00	樘	1	钢制甲级防火门
	FMY082 0	800X200 0	樘	1	钢制乙级防火门
	FMY082 3	800X230 0	樘	1	钢制乙级防火门
	FMY102 3	1000X23 00	樘	17	钢制乙级防火门
	FMY122 3	1200X23 00	樘	18	钢制乙级防火门
	FMY122 3a	1200X23 00	樘	20	钢制乙级防火子母门
	FMY152 0	1500X20 00	樘	2	钢制乙级防火门
	FMY152 3	1500X23 00	樘	18	钢制乙级防火门

FMY152 3a	1500X23 00	樘	9	钢制乙级防火子母门
FMY182 3	1800X23 00	樘	1	钢制乙级防火门
FMY182 7	1800X27 00	樘	1	钢制乙级防火门
FM 甲 1020	1000X20 00	樘	1	钢制甲级防火门
FM 甲 1021	1000X21 00	樘	7	钢制甲级防火门
FM 甲 1221	1200x21 00	樘	4	钢制甲级防火门
FM 甲 1521	1500x21 00	樘	29	钢制甲级防火门
FM 甲 2020	2000x20 00	樘	2	钢制甲级防火门
FM 甲 M0716	700x160 0	樘	13	钢制甲级防火门
FM 甲 M1021	1000x21 00	樘	17	钢制甲级防火门
FM 乙 0823	800x230 0	樘	1	钢制乙级防火门
GFMY21 23	2100X23 00	樘	1	钢制乙级防火门
GM1823	1800X23 00	樘	1	钢制平开门
GM2123	2100X23 00	樘	1	钢制平开门
M0821	800X210 0	樘	10	成品钢木复合门
M0823	800X230 0	樘	6	成品钢木复合门
M0921	900X210 0	樘	4	成品钢木复合门
M1021	1000X21 00	樘	30	成品钢木复合门
M1023	1000X23 00	樘	21	成品钢木复合门
M1023a	1000X23 00	樘	1	成品钢木复合门
M1023b	1000X23 00	樘	3	成品钢木复合门
M1221	1200X21 00	樘	6	成品钢木复合门

	M1223	1200X2300	樘	6	成品钢木复合门	
	M1521	1500X2100	樘	12	成品钢木复合门	
	M1523	1500X2300	樘	4	成品钢木复合门	
	M1523a	1500X2300	樘	2	成品钢木复合子母门	
	M1823	1800X2300	樘	2	成品钢木复合门	
	M1827	1800X2700	樘	1	成品钢木复合门	
合计:				392		
净化区域	类型	规格	规格	单位	数量	备注
内科病房楼2层	门	DM1523	1500*2300	樘	4	电动医用钢制平开门。
		FHDTM1623	1600*2300	樘	3	防辐射感应悬挂滑动式气密性电动门, 不锈钢包边, 尺寸为1600*2300mm, 带“600mm*400mm”观察窗, 门头上有“手术中(暂定, 最终以实际为准)”指示灯。4个防护当量。手动平开门需要闭门器
		FHM1023	1000mm*2300	樘	6	防辐射单开门, 尺寸为1000mm*2300mm, 双开门为手动钢板喷涂气密平开门。4个防护当量。带闭门器
		FMJ1023	1000*2300	樘	1	钢制甲级防火门
		FMJ1223	1200*2300	樘	3	钢制甲级防火门
		FMY1023	1000*2300	樘	10	钢制乙级防火门
		FMY1523	1500*2300	樘	2	钢制乙级防火门
		GM1023	1000*2300	樘	1	钢质单开门, 尺寸为1000*2300MM, 门为钢质平开门;各湿区用。
		M1023	1000*2300	樘	7	气密性单开门, 尺寸为800/1000mm*2300mm, 双开门为手动钢板喷涂气密单开门。
		M1523	1500mm*2300	樘	3	气密性双开门, 尺寸为1500mm*2300mm, 双开门为手动钢板喷涂气密平开门。
内科病	门	DM1523	1500*2300	樘	3	电动医用钢制平开门。

房楼 4 层		DTM1623	1600*2300	樘	2	感应悬挂滑动式气密性电动门, 不锈钢包边, 尺寸为1600*2300mm, 带“600mm*400mm”观察窗, 门头上有“手术中”指示灯。
		FMY1023	1000*2300	樘	9	钢制乙级防火门
		FMY1523	1500*2300	樘	1	钢制乙级防火门
		FMY1623	1600*2300	樘	1	钢制乙级防火门
		GM1023	1000*2300	樘	2	钢质单开门, 尺寸为1000*2300MM, 门为钢质平开门; 各湿区用。
		M1023	1000*2300	樘	17	气密性单开门, 尺寸为1000mm*2300mm, 双开门为手动钢板喷涂气密单开门。
		M1523	1500mm*2300	樘	1	气密性双开门, 尺寸为1500mm*2300mm, 双开门为手动钢板喷涂气密平开门。
内科病 房楼 5 层	门	DM1523	1500*2300	樘	1	电动医用钢制平开门。
		DTM1623	1600*2300	樘	9	感应悬挂滑动式气密性电动门, 不锈钢包边, 尺寸为1600*2300mm, 带“600mm*400mm”观察窗, 门头上有“手术中”指示灯。
		FMB0820	800*2000	樘	1	钢制丙级防火门
		FMJ1523	1500*2300	樘	2	钢制甲级防火门
		FMY1023	1000*2300	樘	9	钢制乙级防火门
		FMY1623	1600*2300	樘	1	钢制乙级防火门
		M1023	1000*2300	樘	23	气密性单开门, 尺寸为1000mm*2300mm, 双开门为手动钢板喷涂气密单开门。
M1523	1500mm*2300	樘	2	气密性双开门, 尺寸为1500mm*2300mm, 双开门为手动钢板喷涂气密平开门。		
病房综 合楼 4 层	门	BM1023	1000*2300	樘	1	玻璃单开门, 尺寸为1000*2300MM, 门为钢质平开门; 各湿区用。
		DDFMY1823	1800*2300	樘	1	钢制电动乙级防火门
		DTM1623	1600*2300	樘	4	感应悬挂滑动式气密性电动门, 不锈钢包边, 尺寸为1600*2300mm, 带“600mm*400mm”观察窗, 门头上有“手术中”指示灯。
		FMJ1023	1000*2300	樘	1	钢制甲级防火门
		FMY0820	800*2000	樘	1	钢制乙级防火门

	FMY1023	1000*2300	樘	7	钢制乙级防火门
	FMY1523	1500*2300	樘	2	钢制乙级防火门
	FMY1823a	1800*2300	樘	1	钢制乙级防火子母门
	GM1023	1000*2300	樘	1	钢质单开门, 尺寸为1000*2300MM, 门为钢质平开门; 各湿区用。
	M0923	900*2300	樘	2	成品钢木复合门
	M1023	1000*2300	樘	23	气密性单开门, 尺寸为1000mm*2300mm, 双开门为手动钢板喷涂气密单开门。
	M1523	1500mm*2300	樘	2	气密性双开门, 尺寸为1500mm*2300mm, 双开门为手动钢板喷涂气密平开门。
合计:				170	

3.1 注：实际制作和安装尺寸均以现场实际门洞尺寸为准，竞标数量仅为投标参考数量，竞标数量可能与实际需求量存在偏差，最终结算量为经验收合格的实际供货数量，若因投资计划、征地拆迁、设计变更等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量相应调整，投标人应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

3.2 交货时间：具体交货时间按具体采购要求。

3.3 交货地点：中国水利水电第十一工程局有限公司巩义市人民医院东区医院二期续建工程项目施工现场。

3.4 须在电建云链签订电子合同（供应链云服务平台（powerchina.cn））。

### 三、投标人资格要求

1、投标人须具有具有独立法人资格的制造商或代理商，持有《企业法人营业执照》和所供产品的其他相关资格证明文件。若投标人为代理商，须提供制造商针对本项目的授权书。

2、样品：开标截止时间前请提供以下样品：①钢制甲级防火门一扇（含闭门器），钢木复合门一扇，医用成品钢质门一扇，外形尺寸均为 1m\*1m；②手动

开启装置、合页、把手、滑道、锁扣、螺丝等五金配件一套，门框密封条、发泡胶各一套，并标注配件生产厂家和品牌。请投标人将样品用标签纸注明报价公司名称、生产厂家、产品品牌、规格型号等信息，并附送相应的检测报告及产品合格证，邮寄至：中国水利水电第十一工程局有限公司巩义市人民医院东区医院二期续建工程项目部封存(地址：河南省巩义市紫荆路与官庄路交叉口西南角，物资设备部，联系人：张向阳，电话：18639805111，技术联系人：闫军，联系电话：15978310852)。若只进行报价，不提供样品，或逾期提供样品的，将不列为中标单位。

3、失信企业无资格参加投标。竞标响应人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，近两年公司及其法定代表人没有被列入失信人名单。

4、竞标响应人应具有类似防火门及钢制门供货业绩，在2021年-2024年的防火门、钢制门供货合同不少于3份，且签订单项合同金额均在200万元及以上(附合同扫描件或中标通知书)。

5、须提供2022年-2024年同类产品的国家、行业有关的生产、质检标准、检验报告。

6、本次竞标不接受联合体竞标。

7、投标响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

#### 四、竞标文件的获取

1、凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2024年09月20日17:00前在中国电建集中采购电子平台(<http://ec.powerchina.cn>)免费注册、在线报名并上传下列资料(合并文件上传)：竞标文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本竞标项目的授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件(合并文件上传)。

2、在报名通过后请在上述时间内在中国电建集中采购电子平台(<http://ec.powerchina.cn>)下载竞标文件。

## 五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 09 月 23 日 10 时 00 分（北京时间），投标人应在截止时间前通过集采平台递交电子投标文件。

(1) 本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式 1) 直接下载“中招易采”APP 自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式 2) 请登陆 <https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

(2) 各投标人须登陆集采平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子投标文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

(3) 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

2、投标截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过集采平台通知所有已获取竞标文件的投标人。

3、递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第十一工程局有限公司或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方可进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成投标文件无法递交和开标的，由投标人承担其全部后果。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

## 六、评标办法

采用综合评估法，不承诺最低价中标。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当各包件竞标响应人数量等于或少于 5 家时，对所有竞标响应人递交的

竞标响应文件进行评审。

2、当各包件竞标响应人数量多于 5 家时，首先按竞标报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的竞标响应文件进行评审；若有“否决竞标”的，按照竞标报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的竞标人数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家竞标人递交的竞标响应文件，按照经修正后的评标价进行评审。

4、未进入评审环节的其它竞标响应文件，不再进行推荐。

## 七、发布公告的媒介

本次竞标公告同时在中国采购与招标网(<http://www.chinabidding.com.cn>)和中国电力建设股份有限公司集中采购平台网站 (<http://ec.powerchina.cn>)上发布。

## 八、联系方式

采购人：中国水利水电第十一工程局有限公司

邮 编：450001

联系人：刘建 电话：0371—55158650

现场联系人：张向阳 电话：18639805111

## 九、提出异议的渠道和方式

电 话： 0371-55158650

电子邮箱： 286973917@qq.com

## 十、监督机构

中国水利水电第十一工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0371—86019263

2024年9月13日