

## 询价公告（变更）

- 一、采购单编号： P-XJ24003420
- 二、采购单名称： 未来热电2024年C级检修物资采购项目
- 三、报价截止时间： 2024-02-23 00:00
- 四、报价有效期： 2024-05-07 00:00
- 五、组织形式： 自行采购
- 六、采购单位： 北京京能未来燃气热电有限公司
- 七、联系人： 宋广健
- 八、联系方式： 18810133008
- 九、询价类型： 公开询价

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\A-0320 基本型\DN200 PN25\316+柔性石墨\ 无 无	3	个	13% 进项税，中国(新)	2024-05-31	北京京能未来燃气热电工厂	北京京能未来燃气热电有限公司	金属石墨缠绕垫片\A-0320 基本型\DN200 PN25\316+柔性石墨\用于凝结水泵检修出口接口法兰 负责人：丁金磊
2	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\A-0220 基本型\DN200 PN16\304+柔性石墨\ 无 无	2	件	13% 进项税，中国(新)	2024-05-31	北京京能未来燃气热电工厂	北京京能未来燃气热电有限公司	金属石墨缠绕垫片\A-0220 基本型\DN200 PN16\304+柔性石墨\#3热网加热器水侧平衡阀研磨，负责人：吕佳奇
3	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\D-1221 内外加强型\DN900 PN10\304+柔性石墨+增强碳钢\ 无 无	2	个	13% 进项税，中国(新)	2024-05-31	北京京能未来燃气热电工厂	北京京能未来燃气热电有限公司	金属石墨缠绕垫片\D-1221 内外加强型\DN900 PN10\304+ #01+/φ90

								9*933*980*1014, 用于高旁至热网堵板安装, 负责人: 吕佳奇
4	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\A-0220 基本型\DN250 PN25\304+柔性石墨\ 无 无	3	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-05-31	北京京能未来燃气热电厂	北京京能未来燃气热电有限公司	金属石墨缠绕垫片\A-0220 基本型\DN250 PN25\304+柔性石墨\用于凝结水泵检修入口接口法兰 负责人: 丁金磊
5	相序热缩管 相序热缩管\Φ30 黄/绿/红色\ 无 无	150	米	13% 进项税, 中国(新)	2024-03-31	北京京能未来燃气热电厂	北京京能未来燃气热电有限公司	用途: 配电段检修电缆热缩套 负责人: 白志辉
6	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\A-0320 基本型\Φ158*108*4.5\316+柔性石墨\ 无 无	4	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-05-31	北京京能未来燃气热电厂	北京京能未来燃气热电有限公司	金属石墨缠绕垫片\A-0320 基本型\Φ158*108*4.5\316+柔性石墨\#3热网疏水泵再循环研磨, 汽侧平衡, 负责人: 吕佳奇
7	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\A-0320 基本型\DN40 PN25\316+柔性石墨\ 无 无	6	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-05-31	北京京能未来燃气热电厂	北京京能未来燃气热电有限公司	金属石墨缠绕垫片\A-0320 基本型\DN40 PN25\316+柔性石墨\用于凝结水泵检修机械密封水管道法兰 负责人: 丁金磊
8	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\A-0220 基本型\Φ100*60*4.5\304+柔性石墨\ 无 无	10	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-05-31	北京京能未来燃气热电厂	北京京能未来燃气热电有限公司	金属石墨缠绕垫片\A-0220 基本型\Φ100*60*4.5\304+柔性石墨\热网加热

								器汽侧阀门加装堵板, 负责人: 吕佳奇
9	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\A-0220 基本型\Φ530*480*4\304+柔性石墨\ 无 无	2	个	13%进项税, 中国(新)	2024-05-31	北京京能未来燃气热电厂	北京京能未来燃气热电有限公司	金属石墨缠绕垫片\A-0220 基本型\Φ530*480*4\304+柔性石墨\热网加热器检查, 人孔密封, 负责人: 吕佳奇
10	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\A-0320 基本型\Φ532*490*4.5\316+柔性石墨\ 无 无	2	个	13%进项税, 中国(新)	2024-05-31	北京京能未来燃气热电厂	北京京能未来燃气热电有限公司	金属石墨缠绕垫片\A-0320 基本型\Φ532*490*4.5\316+柔性石墨\用于低旁至热网堵板安装, 负责人: 吕佳奇
11	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\D-2222 内外加强型\Φ1120*1104*1032*1020*4.5\304+柔性石墨+增强304\ 无 无	4	个	13%进项税, 中国(新)	2024-05-31	北京京能未来燃气热电厂	北京京能未来燃气热电有限公司	金属石墨缠绕垫片\D-2222 内外加强型\Φ1120*1104*1032*1020*4.5\304+柔性石墨+增强304\热网供回水母管堵板拆除, 负责人: 吕佳奇
12	O形密封圈 O形密封圈\GB/T3452.1\内Φ180*5.7\氟橡胶(FPM)\ 无 无	2	个	13%进项税, 中国(新)	2024-05-31	北京京能未来燃气热电厂	北京京能未来燃气热电有限公司	O形密封圈\GB/T3452.1\内Φ180*5.7\氟橡胶(FPM)\用于凝结水泵检修 负责人: 丁金磊
13	O形密封圈 O形密封圈\GB/T3452.1\内Φ650*8.6\氟橡胶(FPM)\ 无 无	2	个	13%进项税, 中国(新)	2024-05-31	北京京能未来燃气热电厂	北京京能未来燃气热电有限公司	O形密封圈\GB/T3452.1\内Φ650*8.6\氟橡胶

				)				(FPM)\用于凝结水泵检修 负责人: 丁金磊
14	0形密封圈 0形密封圈 \GB/T3452.1\内 Φ340*5\氟橡胶 (FPM)\ 无 无	2	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-05- 31	北京京能未来燃 气热电厂	北京京能 未来燃气 热电有限 公司	0形密封圈 \GB/T3452 .1\内 Φ340*5\ 氟橡胶 (FPM)\用于 凝结水 泵检修 负 责人: 丁 金磊
15	金属石墨缠绕垫片 金 属石墨缠绕垫片\A- 0220 基本型 \Φ68*34*3\304+柔性 石墨\ 无 无	10	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-05- 31	北京京能未来燃 气热电厂	北京京能 未来燃气 热电有限 公司	金属石墨 缠绕垫片 \A-0220 基本型 \Φ68*34* 3\304+柔 性石墨\热 网加热器 汽侧阀门 加装堵板 , 负责人 : 吕佳奇
16	金属石墨缠绕垫片 金 属石墨缠绕垫片\A- 0220 基本型 \Φ660*720*4.5\304+ 柔性石墨\ 无 无	2	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-05- 31	北京京能未来燃 气热电厂	北京京能 未来燃气 热电有限 公司	金属石墨 缠绕垫片 \A-0220 基本型 \Φ660*72 0*4.5\304 +柔性石墨 \余热利用 热网水过 滤器清理 , 负责人 : 吕佳奇
17	纤维编织填料 纤维编 织填料 \HY4000NFS\130*170* 20\ 无 无	24	千克	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-05- 31	北京京能未来燃 气热电厂	北京京能 未来燃气 热电有限 公司	纤维编织 填料 \HY4000NF S\130*170 *20\变频 循环水泵 C修更换盘 根用, 负 责人: 刘 佳
18	纤维编织填料 纤维编 织填料 \HY4000NFS\145*185* 20\ 无 无	24	千克	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-05- 31	北京京能未来燃 气热电厂	北京京能 未来燃气 热电有限 公司	纤维编织 填料 \HY4000NF S\145*185 *20\双速 循环水泵 C修更换盘 根用, 负 责人: 刘 佳
19	金属石墨缠绕垫片 金 属石墨缠绕垫片\B-	2	个	13% 进项	2024-05- 31	北京京能未来燃 气热电厂	北京京能 未来燃气	金属石墨 缠绕垫片

	0221 内加强型 \\Φ 1210*1130*1100*4 .5\\304+柔性石墨+增 强碳钢\\ 无 无			税 , 中 国(新 )			热电有限 公司	\\B-0221 内加强型 \\Φ 1210*1 130*1100* 4.5\\304+ 柔性石墨 +增强碳钢 \\抽汽调节 门后加装 堵板, 负 责人: 吕 佳奇
20	成型橡胶板 成型橡胶 板\\1000*1000*4 白 色 耐腐蚀耐油耐高温 \\氟橡胶(FPM)\\ 无 无	3	块	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-05- 31	北京京能未来燃 气热电厂	北京京能 未来燃气 热电有限 公司	成型橡胶 板 \\1000*10 00*4 白色 耐腐蚀耐 油耐高温 \\氟橡胶 (FPM)\\用 于轴加风 机风扇外 壳端盖密 封用, 负 责人: 丁 金磊
21	金属石墨缠绕垫片 金 属石墨缠绕垫片\\B- 0222 内加强型 \\Φ 795*730*4.5\\304+ 柔性石墨+增强 304\\ 无 无	2	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-05- 31	北京京能未来燃 气热电厂	北京京能 未来燃气 热电有限 公司	金属石墨 缠绕垫片 \\B-0222 内加强型 \\Φ 795*73 0*4.5\\304 +柔性石墨 +增强 304\\制冷 站供回水 管道堵板 拆除, 负 责人: 吕 佳奇
22	平焊法兰 平焊法兰 \\DN300 PN16 技术要 求: 锻造工艺表面涂防 锈油防锈\\Q235B\\ 无  无	1	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-04- 30	北京京能未来燃 气热电厂	北京京能 未来燃气 热电有限 公司	平焊法兰 \\DN300 PN16 技术 要求: 锻造 工艺表面 涂防锈油 防锈 \\Q235B\\综 合水泵房 消防水管 道消缺
23	钢板 钢板 \\δ=5\\Q235\\ 无 无	235	千克	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-04- 30	北京京能未来燃 气热电厂	北京京能 未来燃气 热电有限 公司	钢板 \\δ=5\\Q2 35\\用于机 组汽水管 道导向支 架维修
24	生石灰 生石灰 \\JC/T479-92\\工业级 50KG/袋\\ 无 无	2	袋	13% 进项 税 , 中	2024-04- 30	北京京能未来燃 气热电厂	北京京能 未来燃气 热电有限 公司	生石灰 \\JC/T479- 92\\工业级 50KG/袋

				国(新)				\\2台调峰 锅炉炉膛 防潮
25	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\D-2222 内外加强型 \\1005*1017*1065*1080*4.5\\304+柔性石墨+增强304\\ 无 无	2	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-05-31	北京京能未来燃气热电厂	北京京能未来燃气热电有限公司	金属石墨缠绕垫片 \\D-2222 内外加强型 \\1005*1017*1065*1080*4.5\\304+柔性石墨+增强304\\变频循环泵出口门密封垫, 负责人: 刘佳
26	金属石墨缠绕垫片 金属石墨缠绕垫片\D-2222 内外加强型 \\1410*1422*1490*1510*4.5\\304+柔性石墨+增强304\\ 无 无	2	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-05-31	北京京能未来燃气热电厂	北京京能未来燃气热电有限公司	金属石墨缠绕垫片 \\D-2222 内外加强型 \\1410*1422*1490*1510*4.5\\304+柔性石墨+增强304\\双速循环泵出口门密封垫, 负责人: 刘佳

**十、报价要求:**

请根据明细清单填报不含税单价。

**十一、付款方式:** 详见采购文件

**十二、是否需要强制上传应答文件:** 否

**十三、其他内容:**

技术联系人: 吕工 15210020400 第1-4、6--21、25、26项 张工 15001301562 第5项 伏工 13716127107 第22-24项。

北京京能未来燃气热电有限公司

(盖章)

2024-02-20