

竞价采购公告

项目编号：POWERCHINA-0105002-240013

1、采购条件

中国水利水电第五工程局有限公司第二工程公司重庆轨道交通 17 号线一期 7 标项目（以下简称“采购人”）以竞价采购方式采购开关插座。

2、项目概况、采购范围

2.1. 项目概况：重庆轨道交通 17 号线一期工程位于高新区，线路起于大学城站，终于石家院子站，线路全长 13.888 公里，均为地下线。共设车站 10 座，均为地下站，最大站间距 1.961 公里（大学城中路站～彭家院子站），最小站间距 1.073 公里（虎溪站～思贤路站），平均站间距 1.444 公里。设换乘站 6 座，分别与 1 号线、7 号线、15 号线、19 号线、27 号线和 C4 线实现换乘，合同主要施工内容为：全线的轨道（含疏散平台）、人防、声屏障、供电系统、AFC、通信、综合监控、车辆段工艺设备、站台门、站内客运设备（自动扶梯、电梯）、全线（不含车辆段及主所）的机电设备（通风空调、给排水与消防、动力照明等）、装饰装修、导向标识。本项目合同金额 24.20 亿元，合同工期：1460 日历天。

2.2. 采购范围：中国水利水电第五工程局有限公司二公司重庆轨道交通 17 号线一期 7 标项目所需开关插座。

2.3. 采购数量：

序号	名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	单极开关	[项目特征] 1. 名称：单极开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	1420	
2	单极开关（含红外感应）	[项目特征] 1. 名称：单极开关（含红外感应） 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	390	
3	开关插座盒	[项目特征] 1. 名称：开关插座盒	个	6640	

		2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装形式：满足设计及规范要求 5. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料			
4	密闭单极开关	[项目特征] 1. 名称：密闭单极开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	250	
5	密闭单极双控开关	[项目特征] 1. 名称：密闭单极双控开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 操作高度增加：综合考虑 5. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	40	
6	密闭三极开关	[项目特征] 1. 名称：密闭三极开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 操作高度增加：综合考虑 5. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	2	
7	密闭双极单控开关	[项目特征] 1. 名称：密闭双极单控开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	32	
8	密闭双极开关	[项目特征] 1. 名称：密闭双极开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 操作高度增加：综合考虑 5. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	10	
9	三极开关	[项目特征] 1. 名称：三极开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 操作高度增加：综合考虑 5. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	5	

		规格书等相关资料			
10	声控开关	[项目特征] 1. 名称：声控开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 操作高度增加：综合考虑 5. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	130	
11	双极开关	[项目特征] 1. 名称：双极开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	280	
12	双控开关	[项目特征] 1. 名称：双控开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	1250	
13	单相插座	[项目特征] 1. 名称：单相插座 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	730	
14	地面安装插座	[项目特征] 1. 名称：地面安装插座 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	207	
15	二三极暗装防水插座	[项目特征] 1. 名称：二三极暗装防水插座 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 操作高度增加：综合考虑 5. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	46	
16	密闭单相插座	[项目特征] 1. 名称：密闭单相插座 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求	个	305	

		4. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料			
17	三极密闭插座	[项目特征] 1. 名称：三极密闭插座 2. 规格、型号：250V 16A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 操作高度增加：综合考虑 5. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	3	
18	三相插座	[项目特征] 1. 名称：单相插座 2. 规格、型号：440V 16A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	88	
19	双联二三极暗装插座	[项目特征] 1. 名称：双联二三极暗装插座 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装形式：满足设计及规范要求 4. 其他：详见招标图纸、招标文件、用户需求及技术规格书等相关资料	个	3370	
	合计			15198	
说明： 以上采购数量为预估数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准, 若因施工图、设计变更等原因，致使与竞价材料实际供货数量与采购数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。					

2.4. 交货时间：随工程进需要分批供应，计划交货期从 2025 年 05 月至工程完工，具体以需方要求的供应时间为准。

2.5. 交货地点：中国水利水电第五工程局有限公司二公司重庆轨道交通 17 号线一期 7 标项目施工项目指定地点。

2.6. 计量及验收：

2.6.1 报价响应人按照采购单位要求运送开关插座至采购单位施工工地指定地点，并在指定地点经双方共同验收，由报价响应人提供产品合格证明材料，按实际到场量进行计量。

2.6.2 经双方验收且数量确认完成后，双方签字确认，作为收货凭证。如报价响应人供应的加工件质量、到货地点等与需方通知的计划不相符，采购单

位有权拒收。被采购单位拒收的材料所需的运费及全部处理费用由报价响应人承担。

2.6. 响应保证金：本次竞价需缴纳保证金 5000 元。支付保证金采用银行汇款方式，响应人报名成功后，系统将自动分配保证金打款账号，响应人可在获取文件处获取账号信息，响应人应在汇款备注中详细注明竞价项目名称及编号，响应保证金统一由集采平台收取到统一账户。

2.7.1 下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

- (1) 响应人在竞价有效期内撤销响应文件；
- (2) 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按竞价采购文件规定提交履约保证金；
- (3) 发生竞价采购文件中规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。

3、响应人资格要求

竞价响应人必须满足以下全部资格要求：

3.1. **竞价响应人为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人或其他组织，具有有效的认证范围覆盖标的物的 ISO9000 质量管理体系。**生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。**

3.2. **竞价响应人为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料），代理商需提供生产厂家出具的有效期内的代理证明文件（授权代理书或经销商证明或与厂家签订的长期供应合同）。

3.3 本次采购不接受联合体投标。

3.4 投标人应具有良好商业与社会信誉，不存在下列行为：

1	被列入国家发展改革委《信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn ）》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（ http://zxgk.court.gov.cn ）》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xyex/ ）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

5	被列入中国电力建设股份有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司供应商黑名单，且仍未解除的。（查询网址为： https://ec.powerchina.cn/ ，首页-禁入供应商名录-更多，提供股份公司级、子企业级查询截图）
---	---

上表中所列入 1~5 项失信黑名单相关行为要求响应人提供查询截图

4、竞价采购文件的获取

4.1. 凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加竞价者，请于 **2024 年 12 月 03 日 17:00 前** 在中国电建设备物资集中采购平台（<http://ec.powerchina.cn>）注册、在线报名。如遇网上报名问题可向系统管理员咨询（电话：13572298644）。

4.2. 已注册、报名的潜在响应人，在资格审查通过后，请在上述时间内在中国电建设备物资集中采购平台（<http://ec.powerchina.cn>）下载竞价采购文件。

5、响应方式

响应文件上传的截止时间（报价截止时间，下同）：请于 **2024 年 12 月 06 日 17:00 前** 登录中国电建设备物资集中采购平台（<http://ec.powerchina.cn>）**在线上传报价**，并将签字盖章后的响应文件扫描成 PDF 文件和可编辑的 WORD 或 EXCEL 响应文件压缩为 rar 或 zip 格式后上传至中国电建设备物资集中采购平台（报价单上需备注是否全部响应技术要求）。

特别说明：参与竞价的响应人须提前在中国电建设备物资集中采购平台（<http://ec.powerchina.cn>）申报“水电五局”“水电五局二分局”审核通过后才能进行在线报价，否则无法报价。因响应人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成响应文件无法上传的，由响应人承担其全部后果。

6、成交确定原则

6.1 本次竞价为整体采购，采用两轮报价方式，竞价有效期 60 天，报价有效期不响应我方要求视为无效报价。

6.2 评审遵循公平、公正、科学、择优的原则，质量和服务相等且报价最优。

6.3 若竞价响应人不足 3 家时，买方有权重新竞价或选择其他采购方式。

7、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国电建招标与采购网（<http://bid.powerchina.cn/>）和集采平台（<http://ec.powerchina.cn>）上发布。

8、联系方式

采 购 人：中国水利水电第五工程局有限公司第二工程公司重庆轨道交通17 号线一期 7 标项目

地 址：重庆九龙坡区

联 系 人：陈洋洋

电 话：18380239788

电子邮箱：704148082@qq.com

9、提出异议的渠道和方式

电 话：18380239788

电子邮箱：704148082@qq.com

10、纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第五工程局有限公司第二工程公司纪委办公室（028-85676884）提出投诉。

11、声明

响应供应商应本着合法诚信原则参加本次竞价，不提供虚假材料及相关信息，如因提供虚假材料或成交后无故放弃成交等给我公司集采工作带来影响、

造成损失的，我公司有权要求赔偿，并取消其合格供应商资格，同时列入供应商黑名单。

2024年12月1日