

1098-4.81.006-合金泵设备供货及相关服务招标公告

(招标编号：1098-4.81.006)

项目所在地区：新疆维吾尔自治区,和田地区,洛浦县

一、招标条件

本新疆火烧云铅锌矿 60 万吨/年铅锌冶炼工程项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金 755700 万元，招标人为中国恩菲工程技术有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：详见招标公告 7、其他

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)1098-4.81.006-合金泵设备供货及相关服务；

三、投标人资格要求

(0011098-4.81.006-合金泵设备供货及相关服务)的投标人资格能力要求：详见招标公告 7、其他；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 02 月 23 日 15 时 00 分到 2024 年 02 月 28 日 15 时 00 分

获取方式：中国五矿集团有限公司采购电子商务平台（具体时间以电商平台为准）

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 03 月 01 日 15 时 00 分

递交方式：中国五矿集团有限公司采购电子商务平台（具体时间以电商平台为准）电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 03 月 01 日 15 时 00 分

开标地点：中国五矿集团有限公司采购电子商务平台（具体时间以电商平台为准）

七、其他

致：潜在投标人

中国恩菲工程技术有限公司受建设单位委托，承担新疆火烧云铅锌矿 60 万吨/年铅锌冶炼工程，现对合金泵设备供货及相关服务进行公开招标。

1. 项目概况与招标范围

- 1.1 项目名称：新疆火烧云铅锌矿 60 万吨/年铅锌冶炼工程
- 1.2 建设单位：新疆昆仑锌业有限责任公司
- 1.3 资金来源：建设单位提供
- 1.4 招标编号：1098-4.81.006
- 1.5 招标内容：合金泵设备供货及相关服务（见附 1：招标货物一览表）
- 1.6 交货时间：2024 年 7 月 30 日前全部设备运抵项目现场
- 1.7 项目地点：新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县和田地区昆冈经济技术开发区有色金属产业园。

2. 投标人基本资格条件

- 2.1 投标人为独立法人；
- 2.2 投标人成立日期不少于 3 年；
- 2.3 投标人须为增值税一般纳税人；
- 2.4 投标人近五年内有 2 个及以上同类型产品的业绩；
- 2.5 投标人具有与招标内容相关的设计、生产制造资质。
- 2.6 本次招标不接受被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”列入“严重失信主体名单”的投标人，以本招标公告发布之日后下载的《法人和非法人组织公共信用信息报告》为准。
- 2.7 本次招标不接受代理商投标。
- 2.8 本次招标不接受联合体投标。

3. 报名及招标文件获取

- 3.1 报名时间（招标文件发售时间）：详见中国五矿集团有限公司采购电子商务平台（<https://ec.minmetals.com.cn>）以下称“电商平台”。
- 3.2 报名地点及招标文件发售地点：电商平台，符合要求的投标人在电商平台自助报名并获取招标文件。
- 3.3 招标文件发售价格：人民币 500 元整/套（伍佰元/套），售后不退。符合投标人基本资格条件的投标人将标书款电汇至招标人开户行或直接交纳到招标人的财务部门后，招标人将为投标人在电商平台开通招标文件获取权限。
- 3.4 报名要求
 - 3.4.1 如潜在投标人是电商平台已准入合格供应商，可登陆电商平台直接报名等待审核；
 - 3.4.2 如潜在投标人不是电商平台已准入合格供应商，需与招标人联系或自行在电商平台上

注册、提交相关资质文件（准入单位选择：中国有色工程有限公司），准入审批通过后方可报名。

4. 投标文件提交及开标

4.1 投标截止时间和开标时间：2024年3月1日15时00分（具体时间以电商平台为准）。

4.2 开标形式：电商平台在线开标。

4.3 开标地点：北京市海淀区复兴路12号。

4.4 投标保证金：投标保证金为人民币（大写）贰万元整（¥20,000.00）。在投标截止时间前以电汇、银行汇票或投标保证金保函的形式提交。

4.5 技术答疑时间、地点：招标人另行通知。

4.6 投标文件递交方式：

电子版投标文件：投标人须在投标截止时间前在电商平台在线提交。

4.7 投标文件提交注意事项

4.7.1 使用五矿离线投标工具编制投标文件，根据电商平台相关操作提示，完成加密商务文件、技术文件及数据包上传。（投标人登录电商平台后在首页下载操作手册、操作视频及五矿离线投标工具）

4.7.2 电商平台操作建议选用谷歌 chrome、微软 edge 或 360 极速浏览器。

4.7.3 建议在投标截止时间前一日上传投标文件，以免电商平台繁忙，影响投标。

5. 招标人联系方式

招标人：中国恩菲工程技术有限公司

地址：北京市海淀区复兴路12号A座302室。

联系人：杨旭 电话：010-6393 5587

邮箱：yangxu@enfi.com.cn 邮编：100038

纪检部电话：13811190473，010-63936620 邮箱：jjjc@enfi.com.cn

6. 招标人银行账户

人民币账户：

开户银行：中国建设银行北京金安支行

开户名称：中国恩菲工程技术有限公司

银行账号：110 010 292 000 530 058 35

附 1. 招标货物一览表

序号	位号	货物名称	规格型号参数	单位	数量	备注
1	1098-109-E331-002A~B	水力雾化锌矿浆输送泵	Q=50m ³ /h, H=30m	台	2	湿法合金泵
2	1098-109-E331-004A~B	水力雾化锌压滤泵	Q=50m ³ /h, H=50m	台	2	湿法合金泵
3	1098-109-E331-007A~B	水力雾化锌浆化输送泵	Q=50m ³ /h, H=50m	台	2	湿法合金泵
4	1098-115-E331-005 A~D	低浸底流泵	Q=95m ³ /h, H=30m	台	4	湿法合金泵
5	1098-115-E331-010 A~D	高浸底流泵	Q=75m ³ /h, H=80m	台	4	湿法合金泵
6	1098-115-E331-015 A~D	除铁底流泵	Q=18m ³ /h, H=80m	台	4	湿法合金泵
7	1098-115-E331-019 A~B	阳极泥输送泵	Q=10m ³ /h, H=30m	台	2	湿法合金泵
8	1098-115-E331-021 A~B	锰铁矿浆泵	Q=30m ³ /h, H=30m	台	2	湿法合金泵
9	1098-115-E331-062 A~F	事故泵	Q=80m ³ /h, H=30m	台	6	湿法合金泵
10	1098-115-E331-036 A~B	低浸浓密絮凝剂泵	Q=4m ³ /h, H=30m	台	2	湿法合金泵
11	1098-115-E331-037 A~B	高浸浓密絮凝剂泵	Q=4m ³ /h, H=30m	台	2	湿法合金泵
12	1098-115-E331-038 A~B	除铁浓密絮凝剂泵	Q=4m ³ /h, H=30m	台	2	湿法合金泵
13	1098-116-E331-004A~C	除氯压滤泵	Q=300m ³ /h, H=50m	台	3	湿法合金泵
14	1098-116-E331-007A~B	除氯渣浆泵	Q=50m ³ /h, H=20m	台	2	湿法合金泵
15	1098-116-E331-012A~B	洗氯后矿浆压滤泵	Q=50m ³ /h, H=50m	台	2	湿法合金泵
16	1098-116-E331-017	洗氯渣浆外送泵	Q=50m ³ /h, H=30m	台	1	湿法合金泵
17	1098-116-E331-021A~F	一段净化压滤泵	Q=300m ³ /h, H=50m	台	6	湿法合金泵
18	1098-116-E331-026A~E	一段渣浆泵	Q=50m ³ /h, H=20m	台	5	湿法合金泵
19	1098-116-E331-032A~F	二段净化压滤泵	Q=300m ³ /h, H=50m	台	6	湿法合金泵
20	1098-116-E331-037A~E	二段渣浆泵	Q=50m ³ /h, H=20m	台	5	湿法合金泵
21	1098-116-E331-044A~C	沉降底流压滤泵	Q=150m ³ /h, H=50m	台	3	湿法合金泵
22	1098-116-E331-050A~B	锌粉浆输送泵	Q=20m ³ /h, H=20m	台	2	湿法合金泵
23	1098-116-E331-061A~B	混合渣浆泵	Q=50m ³ /h, H=30m	台	2	湿法合金泵
24	1098-117-E331-004					
A~34		废电解液循环泵	Q=600m ³ /h, H=45m	台	34	湿法合金泵
25	1098-117-E331-005					
A~H		集液泵	Q=800m ³ /h, H=20m	台	8	湿法合金泵
26	1098-117-E331-006					
A~H		废电解液输送泵	Q=250m ³ /h, H=25m	台	8	湿法合金泵

27 1098-117-E331-041

A~F 阳极泥输送泵 Q=20m³/h, H=35m 台 6 湿法合金泵

28 1098-117-E331-049

A~D 球磨后矿浆泵 Q=20m³/h, H=35m 台 4 湿法合金泵

29 1098-118-E331-002A~G 酸浸渣压滤泵 Q=250m³/h, H=60m 台 7 湿法合金泵

30 1098-118-E331-008A~D 铁渣压滤泵 Q=150m³/h, H=60m 台 4 湿法合金泵

31 1098-119-E331-004A~B 混合渣浸出压滤泵 Q=60m³/h, H=50m 台 2 湿法合金泵

32 1098-119-E331-009A~B 铜渣浆化输送泵 Q=30m³/h, H=25m 台 2 湿法合金泵

33 1098-119-E331-011A~B 铜渣酸洗压滤泵 Q=80m³/h, H=50m 台 2 湿法合金泵

34 1098-119-E331-016A~B 铜渣水洗压滤泵 Q=50m³/h, H=50m 台 2 湿法合金泵

35 1098-119-E331-019 铜渣浸出压滤泵 Q=80m³/h, H=50m 台 1 湿法合金泵

36 1098-119-E331-024A~B 浸出渣浆化输送泵 Q=30m³/h, H=25m 台 2 湿法合金泵

37 1098-119-E331-026A~B 一次置换压滤泵 Q=100m³/h, H=50m 台 2 湿法合金泵

38 1098-119-E331-029A~B 一次置换浆化泵 Q=30m³/h, H=25m 台 2 湿法合金泵

39 1098-119-E331-033A~B 海绵镉酸溶压滤泵 Q=80m³/h, H=50m 台 2 湿法合金泵

40 1098-119-E331-036A~B 酸溶渣浆化泵 Q=30m³/h, H=25m 台 2 湿法合金泵

41 1098-119-E331-047A~B 贫镉液沉钴压滤泵 Q=100m³/h, H=50m 台 2 湿法合金泵

42 1098-119-E331-052 钴渣浆化压滤泵 Q=50m³/h, H=50m 台 1 湿法合金泵

43 1098-119-E331-072A~B 锌粉浆输送泵 Q=20m³/h, H=30m 台 2 湿法合金泵

44 1098-119-E331-075A~B 浓密机底流泵 Q=20m³/h, H=30m 台 2 湿法合金泵

45 1098-308-E331-002A~B 亚硫酸锌矿浆浓密机底流泵 Q=25m³/h, H=30m 台 2 湿法合金泵

46 1098-308-E331-008A~B 酸解底流压滤泵 Q=50m³/h, H=50m 台 2 湿法合金泵

47 1098-308-E331-013A~C 酸解渣输送泵 Q=30m³/h, H=20m 台 3 湿法合金泵

48 1098-308-E331-015A~B 除氯压滤泵 Q=50m³/h, H=50m 台 2 湿法合金泵

49 1098-308-E331-020 除氯渣水洗渣压滤泵 Q=50m³/h, H=50m 台 1 湿法合金泵

50 1098-308-E331-023 除氯渣碱洗压滤泵 Q=50m³/h, H=50m 台 1 湿法合金泵

51 1098-308-E331-026 除氯渣碱洗渣浆化输送泵 Q=50m³/h, H=50m 台 1 湿法合金泵

52 1098-308-E331-037 除氯渣碱洗渣浆化输送泵 Q=30m³/h, H=20m 台 1 湿法合金泵

53 1098-303-EA21-007A/B 干燥酸循环泵 Q=350m³/h H=25m 台 2 制酸合金泵

54 1098-303-EA21-008A/B 一吸酸循环泵 Q=450m³/h H=25m 台 2 制酸合金泵

55 1098-303-EA21-009A/B 二吸酸循环泵 Q=350m³/h H=25m 台 2 制酸合金泵

56 1098-303-EA21-016A/B 地下槽泵 Q=15m³/h H=35m 台 2 制酸合金泵

57 1098-306-EA21-004A/B 地下槽泵 Q=100m³/h H=35m 台 2 制酸合金泵

58 1098-306-EA21-005A/B 计量槽泵 Q=100m³/h H=35m 台 2 制酸合金泵

合计： 193

注：详细技术要求见招标文件第四章技术规格书。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为中国恩菲工程技术有限公司纪检部。

九、联系方式

招 标 人：中国恩菲工程技术有限公司

地 址：北京

联 系 人：杨旭

电 话：010-6393 5587

电子邮件：yangxu@enfi.com.cn

招标代理机构：

地 址：

联 系 人：

电 话：

电子邮件：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）