

# 询比价函

因[POWERCHINA-0113-230075]中国电建市政集团水环境公司雄东片区B社区及N3市政道路、综合管廊工程二标段经理部需要，水环境公司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2023年04月14日（星期五）下午17:00前将报价文件提交至中国电建集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn/>）。

## 一、拟采购货物一览表

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	管道支架及配件	详见报价单	批	1	
合计				1	

## 二、采购要求

1. 本次询比价为整体采购，报价人报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装车、售后服务、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用（不含卸车费），确定入围供应商不再增补任何费用。如果实际供货数量与暂估数量发生较大偏差时，报价人应予充分理解并接受，不得以此作为调价和索赔依据。

2. 交货期：入围通知书发出至工程项目施工结束。

3. 交货地点：中国电建市政公司水环境公司雄东片区B社区及N3市政道路、综合管廊工程二标段经理部指定地点（雄安新区雄县）。如指定地点改变，报价人应予充分理解并接受，不得以此作为调价和索赔依据。

4. 质量标准要求及验收：

4.1 报价人保证销售的产品各项性能参数必须满足以下技术标准：

满足《钢结构通用规范》（GB55006-2021）

《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591-2018）

《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）

《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101）

《综合管廊球墨铸铁管安装—混凝土支墩》（Q/XPT001.2-2017）等规范的要求。

#### 4.2 E4、N7 段设计说明：

4.2.1 所有支架或支座应根据现场实测高度或距离后再下料加工，避免由于土建施工误差或管道高度调整造成支架或支座无法安装。

4.2.1 支墩所有机加工表面的粗糙度为 12.5，棱角倒钝。

4.2.3 钢材采用 Q235B 碳素结构钢。E50 用于 Q235B 钢钢焊接。除有特别说明外，焊缝质量等级均为三级。普通螺栓采用 A 级及配套的螺母、垫圈，螺栓、后扩底锚栓性能等级均为 8.8 级。

4.2.4 材质应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定，承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。

4.2.5 焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

4.2.6 钢结构钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于 0.85。

4.2.7 钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于 20%；钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。

4.2.8 所有外露铁件除注明外，均采用热浸镀锌防腐处理，最低除锈等级为 Be，锌的厚度不小于 85  $\mu\text{m}$ 。

4.2.9 备注中配件包括化学螺栓、螺栓（含螺母垫片等）、管卡、橡胶垫、限位角钢等。橡胶垫表面应平整、无翘曲变形、不允许有夹渣、裂缝、气泡、外来杂质及其他可能影响使用的缺陷、边缘切割应整齐。垫片不允许拼接。

4.2.10 化学螺栓所用的粘胶需要满足 JG/T340-2011《混凝土结构工程用锚固胶》和 GB50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》的相关要求。化学锚栓的粘胶需与锚栓配套，并从正规厂家购买，厂家需提供螺栓与胶的匹配证明报告及粘胶的性能试验报告（试验报告主要有：疲劳试验、适用性试验、抗震性试验、耐火承载力试验、耐潮湿、耐老化、耐酸、耐碱等）。厂家提供的报告均需得到国际或国内相关权威机构的认证。

#### 4.3 N3 段设计说明：

4.3.1 严格按照给水、再生水管道支架支墩图纸中设计总说明要求制作支

架、支墩，。

4.3.2 钢结构放样、号料、切割、矫正、成型、边缘加工、制轧、组装、安装允许偏差和验收应符合《钢结构工程施工量验收规范》（GB50205）的规定。

4.3.3 所有杆件应尽最大长度下料。若需拼接，应符合设计要求。构件节间内至多可有一个拼接接头。拼接位置应留在内力较小处，图上无注明时，一般可留在离杆端 1/3 杆长附近。

4.3.4 材质应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定，承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。

4.3.5 凡要求与母材等强的对接受拉焊缝，梁柱刚性连接焊缝，板材拼接，对接焊缝和其他全熔透焊缝为二级焊缝；其他所有角焊缝质量等级为三级，外观质量标准应符合二级。

4.3.6 钢结构涂装前钢材表面除锈等级为 Sa2½，应符合《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》的规定。

4.3.7 钢结构防锈涂层由底漆、中间漆、面漆组成，涂料应与除锈等级相匹配，详见设计总说明中防腐涂装方案，本工程防腐涂装设计使用年限不小于 15 年。

4.3.8 清单备注中配件包括螺栓（含螺母垫片等）、管卡、橡胶垫、限位角钢等。橡胶垫表面应平整、无翘曲变形、不允许有夹渣、裂缝、气泡、外来杂质及其他可能影响使用的缺陷、边缘切割应整齐。垫片不允许拼接。

以上相关标准如有最新标准，以最新标准为依据。

#### 4.4 验收：

4.4.1 在交货前，报价人应按合同要求对其产品的规格、性能、数量等进行全面详细的检验，其产品质量的最终检验定论以采购方委托的第三方试验室或国家有关部门检测的实验结果为依据。

4.4.2 材料运抵交货地点后，采购方现场物资接收人员应认真辨别运输车辆的标识、《送货单》的真伪，并按规定在监理见证下进行材料抽样检测。若发现运输车标识与厂家不符、送货单系伪造的，材料不合格的情况，采购方不予接收，报价人应退换处理。

4.4.3 采购方抽样复测以采购方选择并报业主和监理单位核准的检测单位检测结果为准，报价人对检验结果有异议的，以采购方认可的质量检测单位的检测结果为准。

4.4.4 采购方将不定期对报价人的生产厂进行现场检查（包括对原材料的抽检和生产过程的监控及抽检，并检查其内业资料是否与产品相对应），报价人对采购方的抽检要积极配合，不得以任何理由和借口进行推辞。

5. 质保期：12 个月（货到现场验收合格之日起计算）

6. 报价人的资质要求：（未达到资质要求的，将作为否决报价处理。）

6.1 报价人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的组织，注册地必须为雄安三县（容城县、安新县、雄县）。

6.2 报价人为生产厂家的，企业注册资本金 500 万元人民币及以上。

6.3 报价人为代理商或生产厂家分公司的，企业注册资本金 500 万元人民币及以上（生产厂家分公司无注册资本金要求）。需取得生产厂家的代理授权书，且其代理的生产厂家须满足 6.2 条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明文件）。

6.4 提供近三年业绩资料不少于 1 个，且合同额大于 200 万元合同不少于一个。

6.5 报价人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.6 本次询比价采购不接受联合体报价。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司，全资子公司及其控股公司，不得同时参与本采购项目。

7. 报价担保

7.1 形式：采用报价保证金或银行保函方式；

7.2 金额：人民币 5 万元整；

7.3 采用报价保证金的，在报价人报名成功后，集采平台将为报价人随机分配一个银行账户，报价人通过对公账户向该账户缴纳报价保证金。报价保证金必须在报价截止时间前缴纳完成，报价人不按要求提交报价保证金的，询比价小组将否决其报价。报价保证金退还时，直接退还至报价人的打款账户，且不计利息；

7.4 采用银行保函的，银行保函原件必须在报价截止时间前送达（可邮寄）

如下地址：河北省保定市雄县雄州路与金谷街交叉口东行 140 米中国电建市政建设集团，联系人：张志武，联系电话：15166972710。报价人未在截止时间前送到指定地点的，询比价小组将否决其报价。

7.5 采购人与入围供应商签订合同 10 个工作日内，向所有报价人退还报价保证金。

7.6 有下列情形之一的，报价保证金将不予退还：

(1) 报价人在报价有效期内撤销报价文件；

(2) 报价人在收到入围通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按询价文件规定提交履约保证金。

8. 评审确定原则

8.1 当报价人税率不一致时，报价评审以经算数错误修正后的不含税总价作为评审依据。

8.2 当报价人数量多于 5 家时，首先按经算数错误修正后的价格从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的报价文件进行评审；若有“否决报价”的，按以上原则补足 5 家。未进入评审环节的其它报价文件，不再进行推荐。

8.3 质量和服务相等且报价最优，推荐 1-3 名入围供应商。

9. 支付方式：

材料款：结算周期为上月 21 日至本月 20 日，入围供应商办理结算后于次月 25 日前持本期全额增值税专用发票和《材料结算单》到采购人项目部办理本期结算款 80%的付款手续，结算后第二个月 25 日前采购人向入围供应商支付剩余 17%材料款。入围供应商对增值税专用发票的真实性、准确性负责，因发票违法或违反国家税务规定，入围供应商负完全责任，并赔偿采购人因此造成的一切损失。本协议所有款项均以人民币支付。质保金：暂扣当期结算款的 3%作为质量保证金，质量保证期满无质量问题，在质量保证期满后 30 个工作日内一次性无息返还入围供应商。

支付方式包含银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证以及电建融信等供应链产品，由采购方贴息，在合同执行期间采购方不提供现金，入围供应商应配合采购方提供符合支付方式要求的银行账户信息。

10. 履约担保

10.1 履约担保的形式：保证金/银行保函

10.2 履约担保的金额：5 万元

10.3 履约担保的有效期：最后一批供应货物交货验收后 30 天。

10.4 履约保证金返还：应在履约担保的有效期到期后的 30 天内无息退还。

10.5 在签订合同前，报价人应按询价文件规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

10.6 报价人未按要求提交履约担保的，视为放弃入围，其报价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过报价保证金数额的，报价人还应当对超过部分予以赔偿。

11. 合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服人员：王洋 QQ 号 482688120；电话：4006274006 或 135719675

### 三、报价表

详见附件 1（报价表扫描件单独上传）

### 四、联系方式

采 购 人：中国电建市政集团水环境公司雄东片区 B 社区及 N3 市政道路、  
综合管廊工程二标段经理部

地 址：河北省保定市雄县雄州路与金谷街交叉口东行 140 米中国电建市  
政建设集团

联 系 人：张志武

电 话：15166972710

电子邮箱：953427441@qq.com

2023 年 4 月 7 日

附件 1：管道支架及配件采购项目报价表

附件 2：管道支架及配件采购项目图纸

附件 3：综合管廊球墨铸铁管安装图集-混凝土支墩 QXPT001.2-2017