

中国电力国际发展有限公司

2024 年火电项目第七批集中招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：中国电力国际发展有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

立项情况：已立项

项目资金来源：自筹

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围、主要技术指标、工期	信息服务费 (元)
1	DNYZC-2024-04-01-842-01	HD07-01 神头发电#3、#4 机组脱硝精准喷氨项目控制现场施工	一、招标范围及主要技术指标 中电华创承接神头发电#3、#4 机组脱硝精准喷氨项目，其中本次工作内容主要包括：1、NOX 分区同步测量装置安装调试。2、氨逃逸分区同步测量装置安装调试。3、NOX 分区控制系统、脱硝优化控制系统装置安装、单体调试工作。4、就地分区喷氨支管及调门的改造安装。5、现场试验工作的配合。6、安排和组织配合招标方进行现场流场测试人员。提供本次施工所需要的施工安装材料，以及安装所需要的脚手架搭建、施工安装位置保温拆除及恢复以及与就地分区测量装置以及分区控制装置的接口协调等所有工作。 二、工期要求 计划合同签订后 1 个月内完成施工。	1000
2	DNYZC-2024-04-01-842-02	HD07-02 神头发电间冷却塔南及#1 转运站西道路	一、招标范围及主要技术指标 1. 返修沥青混凝土道路 1919m ² 、人行道 2586m ² 、安砌花岗岩马路牙 1497m、砼路牙 1300m。 2. 检查井 21 座、雨水口 42 个； 3. 管道疏浚 975.5m。 二、工期要求 施工工期 60 天（起止时间见合同）	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围、主要技术指标、工期	信息服务费 (元)
3	DNYZC-2024-04-01-842-03	HD07-03 平圩三电石灰石粉制备系统辊压机大修项目	<p>一、招标范围及主要技术指标</p> <p>辊压机大修备件的供货及施工。主要内容: 全新辊子(包含辊轴、柱钉、轴承及相应密封件等)、轴承、进料调节装置(含侧挡板)的供货与安装及设备解体后视实际情况对轴承座机内部衬板、电缆等部分的供货、安装。修后设备需达到不低于原设计值 50t/h 出力的水平。</p> <p>二、工期要求</p> <p>投标方中标后 110 天内具备供货条件, 并为招标方保存整套备件。在接到招标方通知后一周内将货物运送至厂内。且具备施工条件。现场施工时间不得超过 25 天。</p>	1000
4	DNYZC-2024-04-01-842-04	HD07-04 商丘环保(二期)增设锅炉补给水处理系统及闭式除盐水处理系统	<p>一、招标范围及主要技术指标</p> <p>(一) 招标范围: 提供锅炉补给水系统的控制系统所需要的仪表、仪表盘、电磁阀箱、配电箱、接线盒、导线、预制电缆、仪表阀门和分析仪表的安装测量附件等。提供锅炉补给水系统所需的全部电缆、预制电缆、仪表阀门和导管(差压变送器采用五阀组)、分析仪表的安装测量附件、气管路及其配件、保护箱和保温箱、伴热电缆等。其中两端设备属投标方的电缆、光缆由投标方设计并供货、熔接。本次招标系统属于小 EPC, 所有仪表、电缆、阀门、桥架等均由投标方辅助设计、供货以及施工。</p> <p>(二) 主要技术指标</p> <p>1 锅炉补给水处理系统出水质量</p> <p>系统出水可达到以下指标:</p> <p>硬度: ~ 0 mol/L</p> <p>二氧化硅: ≤ 10 g/L</p> <p>电导率(25℃): ≤ 0.10 S/cm</p> <p>TOC: ≤ 200 g/L</p> <p>2 超滤装置</p> <p>水的回收率: $\geq 90\%$</p> <p>出水污染指数: $SDI \leq 2.5$</p> <p>出水浊度: ≤ 0.2 NTU</p> <p>超滤膜使用寿命: ≥ 4 年(从系统验收起计算)</p> <p>3 一级反渗透装置</p> <p>脱盐率: $\geq 98\%$ (72+24 期间)</p> <p>$\geq 97\%$ (2 年质保期期间)</p> <p>$\geq 96\%$ (运行 5 年后)</p> <p>水的回收率: $\geq 75\%$</p> <p>反渗透膜使用寿命: ≥ 4 年(从系统验收起计算)</p> <p>4 二级反渗透装置</p> <p>产水主要指标: 活性硅≤ 250g/L; 铁≤ 10g/L; TOC≤ 500g/L; 硬度(以 CaCO₃ 计)≤ 500g/L;</p>	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围、主要技术指标、工期	信息服务费 (元)
			电导率 $<5\ \mu\text{S}/\text{cm}(25^\circ\text{C})$; $\text{pH}=5\sim 9$; 水的回收率: $\geq 90\%$ 反渗透膜使用寿命: ≥ 5 年(从系统验收起计算) 5 EDI 装置 水的回收率: $\geq 90\%$ 电导率(25℃): $\leq 0.10\ \text{S}/\text{cm}$ 二氧化硅: $\leq 10\text{g}/\text{L}$ TOC: $\leq 200\text{g}/\text{L}$ 化学清洗周期: ≥ 180 天 EDI 模块使用寿命: ≥ 3 年(从系统验收起计算) 二、工期要求 90 天	
5	DNYZC-2024-04-01-842-05	HD07-05 神头发电一、二期年度积灰、石膏、积渣、石子煤清掏	一、招标范围及主要技术指标 1、石子煤、灰渣清理: 1、#1 炉、#2 炉、#3 炉、#4 炉 24 台磨煤机故障、检修时磨煤机内部的积煤、石子煤清掏与清运; 2、给煤机堵煤、检修时内部积煤清理清运; 3、原煤斗的疏通及积煤清理清运; 4、除渣系统(干渣机、斗提机)故障状态下紧急排渣及灰渣清理清运; 5、除渣系统(干渣机、斗提机)设备检修时的积渣清掏清运; 2、积灰清理: 1、空气预热器灰斗清理; 2、环形风箱、燃尽风箱清理; 3、磨煤机热一次风道清理; 4、锅炉大包内清理; 5、省煤器灰斗清理; 6、电除尘灰斗事故应急排灰清理; 7、双轴搅拌机(一期灰库及锅炉渣仓所有搅拌机)内部清掏; 3、石膏清理: 1、脱硫吸收塔底清理; 2、脱硫吸收塔干湿界面清理; 3、脱硫 AFT 塔底部清理; 4、脱硫集水坑及疏放渠清理; 5、制浆区集水坑污泥清掏; 6、废水预沉池清掏; 7、斜板澄清池清掏; 8、#1、#2、#3、#4 机组脱硫区域因设备缺陷原因造成的现场污染清理;	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围、主要技术指标、工期	信息服务费 (元)
			一期预估量: 4016m ³ ;二期年度预估量为 4078m ³ 二、工期要求 签订合同后至 2024 年 12 月 31 日。	
6	DNYZC-2024-04-01-842-06	HD07-06 普安发电直流电源切换装置采购	一、招标范围及主要技术指标 普安发电直流电源切换装置采购; 主要技术指标: 双路直流电源切换装置: 额定容量: 16A。 电压等级: DC 110V。 电压切换门槛: 额定电压 80% (±5V), 回差 5V。 切换方式: 自动无扰切换。 切换过程电压变化: ±10%。 外形尺寸: 宽×高×深不超过 430×88×340mm。 接点输出: 1NO (装置故障), 1NC (失电告警)。 详见招标文件第二卷技术规范。 二、工期要求 2024 年 6 月 10 日交货。	1000
7	DNYZC-2024-04-01-842-07	HD07-07 普安发电钢芯铝绞线采购	一、招标范围及主要技术指标 普安发电钢芯铝绞线采购, 要技术指标: 钢芯铝绞线: LGJ-70/10mm ² , 6Km。 钢芯铝绞绝缘线: JKLGJYJ-10kV-150/25mm ² , 24Km。 详见招标文件第二卷技术规范。 二、工期要求 2024 年 6 月 10 日交货。	1000
8	DNYZC-2024-04-01-842-08	HD04-19 商丘热电磨煤机磨辊套及磨盘衬板堆焊修复 (2024-2026 年度) (重招)	一、招标范围及主要技术指标 本次堆焊修复工作预估量 30000Kg, 本工程综合单价包干, 最终结算价以包干综合单价乘以经双方签证的实际工程量计算。详见技术规范 二、工期要求 合同签订日期起三年止。磨辊套堆焊工期不超过 30 天 (自磨辊套返厂装车至磨辊套堆焊后到厂); 磨盘衬板堆焊 (2 套) 工期不超过 10 天; 磨盘衬板堆焊 (1 套) 工期不超过 5 天。	1000

注: 以上为参考参数和数量, 具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	专项资质要求	基本资质要求
1	HD07-01 神头发电#3、#4机组脱硝精准喷氨项目控制现场施工	<p>【专项资质要求】</p> <p>1. 投标人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质；</p> <p>2. 投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应具有至少 2 个 600MW 及以上燃煤机组锅炉设备检修或安装合同业绩，提供相关合同业绩的复印件（合同封面及首页、工程范围和工期内容页，合同签字盖章页和表征主要技术参数及供货范围页以及相关完工证明材料等），以证明投标人满足招标业绩要求。</p> <p>3. 项目经理：须具有二级及以上的注册建造师执业资格（机电工程专业，注册在本单位）并具有安全生产考核合格证书（B 证），近 5 年（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）内具有类似工程施工管理项目经理经历，不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理；项目安全管理人员需提供有效的安全资格证书。</p> <p>【基本资质要求】——施工类 7 条</p>	<p>【基本资质要求】——施工类 7 条</p> <p>1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>2. 应具有设计、制造或施工等与招标标的相同或相近工程的能力和相应资质要求；具有完成工程需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。</p> <p>3. 在近 3 年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。）</p> <p>5. 投标人应具有安全生产监督管理部门或建设主管部门核发的有效期内的安全生产许可证。</p> <p>6. 投标人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。</p> <p>7. 不接受联合体投标。</p>
2	HD07-02 神头发电间冷却塔南及#1 转运站西道路	<p>【专项资质要求】</p> <p>1. 资质要求：投标人须具有电力工程施工总承包三级及以上资质，或建筑工程施工总承包三级及以上资质。</p> <p>2. 业绩要求：投标人近五年（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应完成至少 2 个电力或建筑工程类似室外排水或工厂区内道路翻修项目的合同业绩；提供相关或相近合同业绩的复印件（合同封面及首页、工程范围和工期内容页，合同签字盖章页和主要技术参数及相关完工证明材料等），以证明投标人满足招标业绩要求。</p> <p>3. 项目经理：须具有二级及以上的注册建造师执业资格（机电工程或建筑工程专业，注册在本单位）且具有安全生产考核合格证书（B 证），近 5 年（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）内具有类似工程施工管理项目经理经历，不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理；项目安全管理人员需提供有效的安全资格证书。</p> <p>【基本资质要求】——施工类 7 条</p>	<p>【基本资质要求】——设备材料类 6 条</p> <p>1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一</p>
3	HD07-03 平圩三电石灰石粉制备系统辊压机大修项目	<p>【专项资质要求】</p> <p>1. 本标段不接受代理商（经销商）投标。</p> <p>2. 业绩要求：投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应完成至少 1 个含有 50t 及</p>	<p>【基本资质要求】——设备材料类 6 条</p> <p>1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一</p>

	<p>以上出力辊压机供货或新建或改造项目合同的业绩。投标人须随投标文件同时提供相关合同的复印件(复印件含合同封面、技术协议、供货(和施工)范围页、工期内容页、合同签字盖章页和表征主要技术参数及及相关完工证明材料等),以证明投标人满足招标业绩要求。</p> <p>3. 质保体系: 投标人应具有国家认定的有资质机构颁发的质量保证体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。(以“认证认可业务信息统一查询平台”网站(http://cx.cnca.cn)或相关认证机构网站查询为准,未被列入暂停、撤销状态。)</p> <p>【基本资质要求】——设备材料类 6 条</p>	<p>标段投标;对于同一项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>2. 应具有设计、制造或供应等与招标标的相同或相近的货物能力和相应资质要求;具有履行合同需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。所提供的货物在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。</p> <p>3. 在近 3 年内不存在骗取中标,严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>4. 经营状况良好,具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有处于失信黑名单),没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;投标资格未被暂停或取消。(请投标人自行查询相关网站,并将查询情况截图附投标文件内。)</p> <p>5. 国产设备、材料国内生产厂家能直接销售的,不接受代理商的投标和报价(在专项资格条件中另有约定的除外)。进口设备、材料国外制造商在国内有销售、办事代表机构能直接销售的,原则上不接受代理商的投标和报价。</p> <p>若接受代理商的投标和报价的在专项资格条件中明示,同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有一家投标人,如制造商和代理商同时投标,则代理商投标无效;如多个代理商投标,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标,否则相关投标均做无效处理。通用物资、生活用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外;</p> <p>6. 不接受联合体投标。</p>
--	--	---

4	HD07-04 商丘环保（二期）增设锅炉补给水处理系统及闭式除盐水处理系统	<p>【专项资质要求】</p> <p>1. 资质要求：投标人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质。</p> <p>2. 业绩要求：投标人在近五年内（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）须完成至少 2 个火电厂锅炉补给水系统供货安装合同业绩。提供相关或相近合同业绩的复印件（合同封面及首页、工程范围和工期内容页，合同签字盖章页和主要技术参数及相关完工证明材料等），以证明投标人满足招标业绩要求。</p> <p>3. 质保体系：投标人应具有国家认定的有资质机构颁发的质量保证体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书（以“认证认可业务信息统一查询平台”网站（http://cx.cnca.cn）或相关认证机构网站查询为准，未被列入暂停、撤销状态）。</p> <p>4. 项目经理：须具有二级及以上的注册建造师执业资格（机电工程或建筑工程专业，注册在本单位）且具有安全生产考核合格证书（B 证），近 5 年（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）内具有类似工程 EPC 总承包项目经理经历或施工管理项目经理经历或设计总负责人经历，不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理；项目安全管理人员需提供有效的安全资格证书。</p> <p>【基本资质要求】——EPC 类 7 条</p>	<p>【基本资质要求】——EPC 类 7 条</p> <p>1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>2. 应具有设计、制造或施工等与招标标的相同或相近工程的能力和相应资质要求；具有完成工程需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。</p> <p>3. 在近 3 年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。）</p> <p>5. 投标人为施工单位的，应具有安全生产监督管理部门或建设主管部门核发的有效期内的安全生产许可证。投标人为设计单位的，分包施工单位应具有安全生产监督管理部门或建设主管部门核发的有效期内的安全生产许可证。</p> <p>6. 投标人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。</p> <p>7. 不接受联合体投标。</p>
5	HD07-05 神头发电一、二期年度积灰、石膏、积渣、石子煤清掏	<p>【专项资质要求】</p> <p>1. 业绩要求：投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应完成至少 2 个 600MW（或以上）灰、渣、石膏运输排放操作或积灰清掏、清运服务的合同业绩；提供相关或相近合同业绩的复印件（合</p>	<p>【基本资质要求】——施工类 7 条</p> <p>1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约</p>

		<p>同封面及首页、工程范围和工期内容页，合同签字盖章页和主要技术参数及相关完工证明材料等），以证明投标人满足招标业绩要求。</p> <p>2. 项目经理：具有安全生产考核合格证书（B 证），且近 5 年内（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）内具有灰、渣、石膏运输排放操作或积灰清掏、清运项目经理经历，不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理，项目安全管理人员需提供有效的安全资格证书。</p> <p>【基本资质要求】——施工类 7 条</p>	<p>（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>2. 应具有设计、制造或施工等与招标标的相同或相近工程的能力和相应资质要求；具有完成工程需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。</p> <p>3. 在近 3 年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。）</p> <p>5. 投标人应具有安全生产监督管理部门或建设主管部门核发的有效期内的安全生产许可证。</p> <p>6. 投标人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。</p> <p>7. 不接受联合体投标。</p>
6	HD07-06 普安发电直流电源切换装置采购	<p>【专项资质要求】</p> <p>1. 本标段不接受代理商（经销商）投标。</p> <p>2. 业绩要求 投标人近 5 年（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）内应完成至少 2 个火电厂机组 DEH、MEH 直流电源切换装置供货的合同业绩，投标人须随投标文件同时提供相关合同的复印件（含封面、技术协议、施工范围、签字页等），以证明投标人满足招标业绩要求</p> <p>3. 质保体系 投标人应具有完善的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的 ISO9000 系列质量保证体系认证证书。（以“认证认可业务信息统一查询平台”网站（http://cx.cnca.cn）或相关认证机构网</p>	<p>【基本资质要求】——设备材料类 6 条</p> <p>1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>2. 应具有设计、制造或供应等与招标标的相同或相近的货物能力和相应资质要求；具有履行合同需具备的专业技术、</p>

		站查询为准, 未被列入暂停、撤销状态 (请投标人自行查询相关网站, 并将查询情况截图附投标文件内)。 【基本资质要求】 ——设备材料类 6 条	资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。所提供的货物在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。 3. 在近 3 年内不存在骗取中标, 严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”; 4. 经营状况良好, 具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有处于失信黑名单), 没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态; 投标资格未被暂停或取消。(请投标人自行查询相关网站, 并将查询情况截图附投标文件内。) 5. 国产设备、材料国内生产厂家能直接销售的, 不接受代理商的投标和报价 (在专项资格条件中另有约定的除外)。进口设备、材料国外制造商在国内有销售、办事代表机构能直接销售的, 原则上不接受代理商的投标和报价。 若接受代理商的投标和报价的在专项资格条件中明示, 同一货物/产品 (同一品牌同一型号) 只能有一家投标人, 如制造商和代理商同时投标, 则代理商投标无效; 如多个代理商投标, 一个制造商对同一品牌同一型号的货物, 仅能委托一个代理商参加投标, 否则相关投标均做无效处理。通用物资、生活用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外; 6. 不接受联合体投标。
7	HD07-07 普安发电钢芯铝绞线采购	【专项资质要求】 1. 本标段不接受代理商 (经销商) 投标; 投标人应为国家电投集团公司电缆合格供应商目录 (2022 版) “6~35kV (铝合金) 中压电缆合格供应商”。 2. 业绩要求 投标人近 5 年 (自投标截止日起往前推算, 以合同签订时间为准) 内应完成至少 2 个 10kV 及以上电压等级钢芯铝绞线供货的合同业绩。投标人须随投标文件同时提供相关合同的复印件 (封面、供货范围、签字页、使用单位和联系人等), 以证明投标人满足招标业绩要求。 【基本资质要求】 ——设备材料类 6 条	
8	HD04-19 商丘热电磨煤机磨辊套及磨盘衬板堆焊修复 (2024-2026 年度) (重招)	【专项资质要求】 1. 业绩要求 投标人近 5 年内 (自报价截止日起往前推算, 以合同签订时间为准) 完成至少 2 个 300MW 及以上火电机组中速磨煤机磨辊套和磨盘衬板堆焊的类似业绩合同, 提供相关合同业绩的复印件 (合同封面及首页、工程范围和工期内容页, 合同签字盖章页和表征主要技术参数及供货范围页以及相关完工证明材料等), 以证明投标人满足招标业绩要求。 【基本资质要求】 ——服务类 6 条	【基本资质要求】 ——服务类 6 条 1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 对于同一项目中的有相互制约 (例如监理和被监理) 关系的标段, 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 2. 应具有履行与招标标的相同或相近服务项目的能力和相应资质要求; 具有

			<p>完成服务项目需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。</p> <p>3. 在近 3 年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。）</p> <p>5. 投标人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。</p> <p>6. 不接受联合体投标。</p>
--	--	--	---

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 26 日（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 信息服务费

购买招标文件需支付信息服务费，信息服务费详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

(1) 购买招标文件

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付信息服务费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

中招互连 app 办理 国家电投电子商务平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载“中招互连”APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：4008107799/010-56995650 转 1。供应商注册审核问题支持电话：4008107799/010-56995650（一个工作日内一般均会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

信息服务费在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）2024年5月13日20时00分（北京时间，暂定，如有变化另行通知），投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机APP，在电能e招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机APP及账号参与开标解密工作）。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目联系人：陈 会

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

电 话：010-56995820

电子邮件：chenhui02@spic.com.cn

电子招投标技术支持电话：4008107799/010-56995650 转 1

(签名)

(盖章)

二〇二四年四月十九日