

西部陆海新通道（平陆）运河工程青年枢纽泄洪闸、电站闸门设备采购及金属结构安装招标（项目名称）

（招标编号：JHGS-ZBB-ZBDL-2023-011）

项目所在地区：广西壮族自治区

一、招标条件

本西部陆海新通道（平陆）运河工程青年枢纽泄洪闸、电站闸门设备采购及金属结构安装（项目名称）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金 571 万元 自筹资金 571 万元；其他资金 1142 万元，招标人为平陆运河集团。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模 平陆运河始于西江干流西津库区南宁横州市平塘江口，跨沙坪河与钦江支流旧州江分水岭，经钦州市灵山县陆屋镇沿钦江干流南下进入北部湾钦州港海域，平陆运河总体线路长 134.2 公里，其中沙坪河段 20.7 公里、分水岭段 29.3 公里、钦江干流段 48.5 公里，航道主尺度为 6.3 米×80 米×360 米（水深×宽度×最小弯曲半径）（下同），钦州城区段航道长度 21.4 公里，航道主尺度为 6.3 米×90 米×450 米；入海口近海段航道长度 14.3 公里，航道主尺度为 6.5 米×130 米×540 米。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

（001）西部陆海新通道（平陆）运河工程青年枢纽泄洪闸、电站闸门设备采购及金属结构安装（项目名称）；

三、投标人资格要求

（001 西部陆海新通道（平陆）运河工程青年枢纽泄洪闸、电站闸门设备采购及金属结构安装（项目名称））的投标人资格能力要求：（1）具有中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格；（2）具备水利水电工程施工总承包一级及以上资质（或同时具有水工金属结构制作与安装专业承包一级资质和水利水电机电安装工程专业承包一级资质）（3）具有有效的企业安全生产许可证（联合体投标时为牵头人）。（4）企业法定代表人或企业安全生产工作的负责人必须具有有效的安全生产考核合格证（A 证）（联合体投标时为牵头人）。；

本项目 允许 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2023 年 06 月 12 日 00 时 00 分到 2023 年 06 月 19 日 23 时 59 分

获取方式：有意参加投标者，请于 2023 年 06 月 12 日至 2023 年 06 月 19 日（北京时间，下同），由潜在投标人使用账号及密码或企业 CA 锁登录广西公共资源电子交易平台公共资源电子交易系统免费下载招标文件（含项目的图纸、技术资料等），逾期不能办理投标报名及招标文件等资料下载。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023 年 07 月 03 日 09 时 30 分

递交方式：广西壮族自治区公共资源交易中心电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023 年 07 月 03 日 09 时 30 分

开标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心

七、其他

1. 招标条件

本招标项目西部陆海新通道（平陆）运河工程青年枢纽泄洪闸、电站闸门设备采购及金属结构安装（项目名称）招标人为平陆运河集团有限公司，招标项目资金来自 1, 2, 国有资金（资金来源），出资比例为财政资金 50%+自筹 25%+国有资金（银行贷款）25%。该项目已具备招标条件，现对西部陆海新通道（平陆）运河工程青年枢纽泄洪闸、电站闸门设备采购及金属结构安装采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

平陆运河始于西江干流西津库区南宁横州市平塘江口，跨沙坪河与钦江支流旧州江分水岭，经钦州市灵山县陆屋镇沿钦江干流南下进入北部湾钦州港海域，平陆运河总体线路长 134.2 公里，其中沙坪河段 20.7 公里、分水岭段 29.3 公里、钦江干流段 48.5 公里，航道主尺度为 6.3 米×80 米×360 米（水深×宽度×最小弯曲半径）（下同）；钦州城区段航道长度 21.4 公里，航道主尺度为 6.3 米×90 米×450 米；入海口近海段航道长度 14.3 公里，航道主尺度为 6.5 米×130 米×540 米。

2.2 本次招标范围：

（1）青年枢纽泄洪坝段、电站、鱼道部位所有拦污栅、闸门的制造，其中包含弧门在线监测设备 7 套；

(2) 青年枢纽泄洪坝段、电站、鱼道部位所有闸门和启闭机的安装；

(3) 青年枢纽电站水电站水轮机发电机设备的安装；

(4) 青年枢纽电气设备安装与调试。

2.3 交货地点：西部陆海新通道（平陆）运河工程青年枢纽工地现场招标人指定的位置。

2.4 交货期：设备交货期为 2023 年 11 月 30 日前，在合同执行过程中，招标人可根据项目管理需要调整交货期。安装服务期限：3 个月。

3. 投标人资格要求

3.1 对投标人的资质要求：

(1) 具有中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格；

(2) 具备水利水电工程施工总承包一级及以上资质（或同时具有水工金属结构制作与安装专业承包一级资质和水利水电机电安装工程专业承包一级资质）

(3) 具有有效的企业安全生产许可证（联合体投标时为牵头人）。

(4) 企业法定代表人或企业安全生产工作的负责人必须具有有效的安全生产考核合格证（A 证）（联合体投标时为牵头人）。

3.2 对投标人的业绩要求：2013 年 1 月 1 日以来至少完成过 1 套孔口面积（m²）×水头（m）大于 1000m³ 的表孔弧形闸门的制造业绩以及 1 套孔口面积（m²）×水头（m）大于 1000m³ 的表孔弧形闸门安装业绩（注：同一合同里同时含有制造和安装业绩的，可同时满足制造和安装业绩）。（注：业绩应附上相关的证明资料并加盖公章，包括合同复印件和用户验收报告复印件（或验收证明材料）。项目业绩时间以验收合格时间为准。）

3.3 对投标人的财务要求（联合体投标时为牵头人）：提供经审计机构盖章的 2020 年、2021 年以及 2022 年审计报告、财务会计报表（含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表）及报表附注。

3.4 对投标人的信誉要求：

(1) 投标人不得存在以下情形之一：

a. 交通运输部、广西交通运输厅或其他行业主管部门限制投标通报期限内，或存在相关行业主管部门或其他行政管理部门处罚行为。

b. 被国家市场监督管理总局《国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）》列入严重违法失信企业名单；被国家公共信用信息中心《信用中国（www.creditchina.gov.cn）》列入失信惩戒名单；被最高人民法院《中国执行信息公开网（shixin.court.gov.cn）》列入失信被执行人清单；被国家能源集团公司列入禁止投标名单被“信用中国”网

(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)等渠道列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单,或被列入严重违法失信行为企业名单。

(2)投标人须提供自2020年1月1日至投标文件递交截止日前十天发生的诉讼及仲裁情况。

3.5 人员要求:

(1)项目经理:工程师或以上职称;持有建造师注册证书(水利水电工程专业或机电工程专业,聘用企业名称为投标单位);持有有效的安全生产考核合格证书(“三类人员”B类证书,聘用企业名称为投标单位);年龄小于55岁。

(2)技术负责人(项目总工):高级工程师或以上职称;持有有效的安全生产考核合格证书(“三类人员”B类证书,聘用企业名称为投标单位);年龄小于55岁。

(3)安全工程师:持有有效的安全生产考核合格证(“三类人员”C类证书,聘用企业名称为投标单位)。

3.6 本次招标接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:

(1)联合体各方均应符合“具有独立法人资格、有效营业执照(或事业单位法人证书)”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件,联合体成员不得超过两家。

(2)联合体各方应当签订联合体协议书,明确联合体牵头人,联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作,联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中均负有连带的和各自的法律 responsibility,且联合体牵头人须为承担安装施工任务的施工企业。投标截止后,联合体的组成与结构不得变动。

(3)组成联合体进行投标的单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标,也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

4. 招标文件的获取

4.1 有意参加投标者,请于2023年06月12日至2023年06月19日(北京时间,下同)由潜在投标人使用账号及密码或企业CA锁登录广西公共资源电子交易平台公共资源电子交易系统免费下载招标文件(含项目的图纸、技术资料等),逾期不能办理投标报名及招标文件等资料下载。

4.2 招标文件免费下载。技术资料押金0.0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。

5. 投标文件的递交及电子化开标说明

5.1 本项目采用全流程电子招标、投标、评标。投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为2023年7月3日9时30分,投标人应当在投标截止时间前,按招标公告第5.2款

递交投标文件。

5.2 投标人必须在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录广西壮族自治区“公共资源交易平台”，将加密的电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件，招标人将拒收。

5.3 未取得广西壮族自治区公共资源交易平台系统数字证书(CA)的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得数字证书(CA)，具体登记方法请登录广西壮族自治区公共资源交易平台系统数字证书(CA)交叉互认平台

(<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html>)。

5.4 投标单位法定代表人或其委托代理人可以到本项目招标文件规定的开标地点，也可以登录广西壮族自治区网上开标子系统(不见面)，在招标文件规定的时间内用 CA 数字证书进行解密。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的，视为投标人撤销其投标文件。

其他：

5.5 如使用广西壮族自治区网上开标子系统，投标截止公布投标人名单后，由招标人或招标代理点击进入投标文件解密环节，解密时间为 60 分钟。在解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统(<http://202.103.240.162:8072/BidOpening>)使用个人 CA 数字证书签到，并使用加密投标文件的 CA 数字证书解密投标文件。

5.6 广西壮族自治区网上开标子系统(不见面)登录方式 各投标人使用 IE 浏览器(IE11 版本)打开登录页面(登录地址：<http://202.103.240.162:8072/BidOpening>)，使用 CA 锁或“桂交易移动 CA”登录。如首次登录广西壮族自治区网上开标子系统，请根据登录页面的帮助手册设置浏览器及安装网上开标直播插件。使用“桂交易移动 CA”投标的操作流程，详见“桂交易移动 CA”APP 下载。

5.7 以“桂交易移动 CA”制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动 CA”证书解密，以 CA 锁制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件 CA 证书解密。

5.8 到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员，需按中心官方网站最新发布的疫情防控要求进场。

6. 异议与投诉

下载招标文件后，投标人若对本项目招标文件或招标过程有异议或投诉的，请以单位实名并加盖单位公章的材料以书面形式提出。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》(<http://www.chinabidding.cn/>)、《中国招标投标公共服务平台》(<http://www.cebpubservice.com/>)、《广西招标投标公共服务区平台》(<http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/>)、《广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站》(<http://jtt.gxzf.gov.cn/>)、《广西壮族自治区公共资源交易中心网》(<http://gxggzy.gxzf.gov.cn>)及《广西金海交通咨询有限公司网》(<http://www.gxjinhai.com>)上发布。

8. 联系方式

招标人：平陆运河集团有限公司 招标代理机构：广西金海交通咨询有限公司

地址：南宁市青秀区民族大道146号三祺广场42楼 地址：广西南宁市青秀区金浦路20号广西国际金融中心13楼1305室

邮编：532200 邮编：530022

联系人：袁鹏 联系人：周新格

电话：0771-5630003 电话：0771-5585390

9. 交易服务单位

广西壮族自治区公共资源交易中心 电话：0771-2610593

10. 监督部门及联系电话

行业监督部门：广西壮族自治区交通运输厅 联系电话：0771-2115006

招标人：平陆运河集团有限公司

招标代理机构：广西金海交通咨询有限公司

日期：2023年6月12日

八、监督部门

本招标项目的监督部门为广西壮族自治区交通运输厅。

九、联系方式

招 标 人：平陆运河集团

地 址：南宁市青秀区民族大道146号三祺广场42楼

联 系 人：袁鹏

电 话：0771-5630003

电子邮件： \

招标代理机构： 广西金海交通咨询有限公司

地 址： 广西南宁市青秀区金浦路 20 号广西国际金融中心 13 楼 1305 室

联 系 人： 周工

电 话： 0771-5585390

电子邮件： gxjhtang@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：  (签名)

招标人或其招标代理机构： _____ (盖章)

七