

# 光大水务（淄博）有限公司张店厂 2024 年 12 月零星维修- 生产类询价公告

光大水务（淄博）有限公司因建设/经营需要，现对光大水务（淄博）有限公司张店厂 2024 年 12 月零星维修-生产类进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-6536

二、项目名称：光大水务（淄博）有限公司张店厂 2024 年 12 月零星维修-生产类

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

检修项目	原因/方案	要求完成时间
除臭在线检测仪信号线铺设	废气排放口处配电箱至除臭配电箱信号线，地面穿线管，DN20 热镀锌管 2 米，20PVC 穿线管 40 米，挖沟 40 米，穿线槽 4 米	自施工开始起 30 天内完成
废酸加药间、过程段在线检测设备旁铺设电源管路及插座	张店公司-废酸间及两处过程段在线检测设备放置处保温效果差，需增加取暖设备，为此，在就近处铺设电源线及插座。穿线管采用 DN15 镀锌钢管，总长度约 56m，弯管配制固定托架，配套四个外漏式 16A 防水插座。厂内提供线缆。	
一期高效池线路整改	高效池仪表信号线穿线管 DN20 热镀锌管 35 米，20 支架 9 个，管卡 9 个，M10*8 膨胀螺栓 9 个；	
应急用工、吊车使用	8T 吊车 1 台班，16T 吊车 1 台班，25T 吊车 1 台班。 技工：5 人，壮工：5 人	

本次零星维修服务需对现场进行核实工作内容及工作量，因未现场核实进行报价所产生的所有问题由报价单位自行承担，现场联系人：张先生 13583333728。响应文件的格式必须按照询价文件“第四章 响应文件格式”要求制作上传，其中，“8、授权委托书”要求签字处务必手签签名或使用个人签章，不得使用法定代表人 CA 个人电子章代替或贴图代替，“9、阳光宣言”要求签字处务必手签签名，不得贴图代替。若中标后不能履约将被列入不合格供应商。

需开具增值税专用发票，网上报价时请选择增值税专用发票并填写税率。提供的营业执照、信用中国、资质证书及其他图片资料等，图片应当清晰，文字方便辨识，否则将作为无效处理。

#### 五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

#### 六、资质要求：

1、应是在中国境内注册的企业或事业单位，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列为严重失信，未被中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）列为失信被执行人。

3、其他采购文件中要求的相关方安环资料。

#### 七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2024/12/30 15:00:00，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

#### 八、联系方式：

招 标 人：光大水务（淄博）有限公司

地 址：淄博高新区黄河大道 6607 号

联 系 人：刘志

电 话：18678183276

电子邮箱：[liu\\_zhi@ebwater.com](mailto:liu_zhi@ebwater.com)

#### 九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：[cgts@cebenvironment.com.cn](mailto:cgts@cebenvironment.com.cn)

监督电话：0755-83989817

2024年12月26日