中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联:采购单位(需方)留存】

上级单位: 天津市

采购单位: 天津市信息化建设投资管理局

天津市信息化建设投资管理局货物项

采购项目: 目DD23111317168620

验收单号: YS23111363108620

供货单位: 北京长明科技有限公司

采购预算: 采购方式: 电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	単价 (元)	折扣(%)	成交单 价(元)	数量	小计 (元)
仙络 多模10G 850nm SFP+光模块	仙 络(xian luo)	模式:多模;端口速率:(10G);		594	0	594	4	2, 376
	仙 络(xian luo)	M040 G35); 模式: 多模; 是否包含尤模块: 否; 端口类型: (光口); 端口数量: 双口; 插槽模式: PCIE; 端口速率: (10G); RDMA支持: 否:		3, 025		3, 025	6	18, 150
宁畅仙络 240G 2.5 SATA 6Gb R SSD	仙 络(xian luo)	固态硬盘接口:SATA;固态硬盘 单盘容量:240GB;固态硬盘读 写类型:读密集型;固态硬盘适		1,350	0	1, 350	6	8, 100

- Ac	条头		配机型: (宁畅R610 G30、宁畅 R620 G30、宁畅R420 G30、宁 畅X620 G30、宁畅X640 G30、宁 畅X640 G35、宁畅B5000多节点服务 器、宁畅R840 G30);						A WALL
	宁畅仙络 8TB 7.2k 3.5吋 SATA 6Gb HDD	仙 络(xian luo)	机械硬盘接口:SATA;机械硬盘 单盘容量:8TB;机械硬盘转速 :7.2k;机械硬盘尺寸(英寸) :3.5;机械硬盘适配机型:(宁畅R610 G30、宁畅R620 G30、宁畅R420 G30、宁畅X620 G30);	2,700	0	2, 700	8	21,600	
	仙络 DDR4 3200 REG 32GB内存	仙 络(xian luo)	40 G30, R840 G30, B5000, R640 G30, R620 G40等);是否为配件:是;	4, 631	0	4, 631	8	37, 048	
	宁畅仙络英特尔®至 强® 银牌 4210 处理 器	仙 络(xian' luo)	CPU型号:Intel® Xeon® Silver 4210 Processor; CPU规格描述: (英 特尔® 至强® 银牌 4210 处理 器); CPU适配机型: (宁畅R610 G30、 宁畅R620 G30、宁畅R420 G30、 宁畅X620 G30、宁畅X640 G30、 宁畅X640 G35、宁畅B5000多节点服 务器); 主频: (2.2G); 核数: (10); 缓 存: (13.75M);	8,632		8,632	6	51, 792	
	宁畅机架式服务 器R620 G40 (0614)	宁 畅(Nett rix)	外形:2U;CPU品牌:Intel;CPU 系列:intel第三代至强可扩展 处理器;CPU型号:Intel Xeon Silver 4314;实配CPU数量:1;处理 器扩展性(最大支持数 量):2;实配内存容量:(128G B);内存数量:4;内存单条容量 (G):32;内存类型:DDR4;内	51, 868	0	51, 868	6	311, 208	

存频率:3200;内存扩展性(最 大支持数量):32;机械硬盘接 口:SATA;实配机械硬盘容量: (8T);机械硬盘个数:4;机械硬 盘单盘容量(G):2T;机械硬 盘转速:7.2k;机械硬盘尺寸(英寸):3.5;固态硬盘接口:无 ;固态硬盘个数:0;固态硬盘单 盘容量:0;固态硬盘读写类型 :无;实配硬盘插槽数量:4;硬 盘扩展性(最大支持数量): 12; RAID保护级别: 0, 1, 5, 6, 1 0,50,60,直通;RAID卡缓存:4 G;RAID数量:1;RAID掉电保护 :否;GPU型号:无;实配GPU数量 :0;GPU最大支持数量:0;网卡 :(板载双口千兆RJ45网卡*1) ;网卡数量:1;光驱:无;风扇模 块:冗余;散热类型:风冷;电源 模块:冗余;电源类型:交流;实 配电源数量:2;支持的操作系 server, SUSE Server, RHE Enterprise ,CentOS,Red Hat Linux;管理控制 端口:集成BMC;图形控 制器:集成显卡;工作温度℃: (5-40℃);是否自带机柜:否; 是否具有节能认证证书:是;是 否具有环境标志产品认证证书 :是;是否为进口产品:否;保修 期限(年):3;服务标准:售后 服务标准不低于该产品出厂市场标准服务、保修期内免费上门;保修客服联系方式:(400-

898-1688);电源功率: (550W) ;实配固态硬盘容量: (0);	
合计 大写金额: 肆拾伍万零贰佰柒拾肆元整	450274.00
说明	
备注 (线上订单号): DD23111317168620	

各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页"验收单核查"区域,或联系采购中心,核 查本验收单的真实性。

3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

天津市信息化建设投资管理局 采购单位(盖章):

联系人(签字): 李*

联系电话: 133****2152

北京长明科技有限公司 服务单位(盖章):

联系人(签字)::

联系电话: 185****8413

单位地址:

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第二联:供应商(供方)留存】

上级单位: 天津市

验收单号: YS23111363108620

采购单位: 天津市信息化建设投资管理局

供货单位: 北京长明科技有限公司

天津市信息化建设投资管理局货物项

采购预算:

采购方式: 电子卖场直购

采购项目: 目DD23111317168620

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价 (元)	折扣(%)	成交单 价(元)	数量	小计 (元)
仙络 多模10G 850nm SFP+光模块	仙 络(xian luo)	模式: 多模; 端口速率: (10G);		594	0	594	4	2, 376
宁畅仙络 PCI-E X710双口10G无模 块光纤网卡	仙 络(xian luo)	网卡型号: (PCI-E X710双口10G无模 块光纤网卡); 网卡规格描述: (PCI-E X710双口10G无 模块光纤网卡); 网卡适配机型 : (宁畅R610 G30、宁畅R620 G30、宁畅R420 G30、宁畅X6 20 G30、宁畅X640 G30、宁畅X6 40 G35); 模式: 多模; 是否包含光 模块: 否; 端口类型: (光口); 端口数量: 双口; 插槽模式: PCIE; 端口速率: (10G); RDMA支 持: 否;		3, 025		3, 025	6	18, 150

				松				
宁畅仙络 240G 2.5 SATA 6Gb R SSD	仙 络(xian luo)	畅X620 G30、宁畅X640 G30、宁 畅X640 G35、宁畅B5000多节点服务 器、宁畅R840 G30);	1, 350	0	1, 350	6	8, 100	
宁畅仙络 8TB 7.2k 3.5吋 SATA 6Gb HDD	仙 络(xian luo)	机械硬盘接口:SATA;机械硬盘 单盘容量:8TB:机械硬盘转速	2,700	0	2,700	8	21, 600	
仙络 DDR4 3200 REG 32GB内存	仙 络(xian luo)	内存类型:DDR4;内存容量GB: 32;内存频率Mhz:3200;内存适 配机型:(R610 G30,R620 G3 0,R420 G30,X620 G30,X6 40 G30,R840 G30,B5000,R640 G30,R620 G40等);是否为配件:是;	4, 631	0	4, 631	8	37, 048	
宁畅仙络英特尔®至强® 银牌 4210 处理器	仙 络(xian luo)	CPU型号: Intel® Xeon® Silver 4210 Processor; CPU规格描述: (英特尔® 至强® 银牌 4210 处理器): CPU适配机型: (宁畅R610 G30、宁畅R620 G30、宁畅X620 G30、宁畅X640 G35、宁畅B5000多节点服务器); 主频: (2.2G); 核数: (10); 缓存: (13.75M);	8,632		8, 632	6	51, 792	
宁畅机架式服务 器R620 G40 (0614)	宁 畅(Nett rix)	外形:2U;CPU品牌:Intel;CPU 系列:intel第三代至强可扩展 处理器;CPU型号:Intel Xeon Silver 4314;实配CPU数量:1;处理 器扩展性(最大支持数	51, 868	0	51, 868	6	311, 208	

:2;实配内存容量:(128G B);内存数量:4;内存单条容量 (G):32;内存类型:DDR4;内 存频率:3200;内存扩展性(最 大支持数量):32;机械硬盘接 口:SATA;实配机械硬盘容量: (8T);机械硬盘个数:4;机械硬 盘单盘容量(G):2T;机械硬 盘转速:7.2k;机械硬盘尺寸(英寸):3.5;固态硬盘接口:无 ;固态硬盘个数:0;固态硬盘单 盘容量:0:固态硬盘读写类型 :无:实配硬盘插槽数量:4:硬 盘扩展性(最大支持数量): 12; RAID保护级别: 0, 4, 5, 6, 1 0,50,60,直通;RAID卡缓存:4 G;RAID数量:1,RAID掉电保护 :否;GPU型号:无;实配GPU数量 :0;GPU最大支持数量:0;网卡 :(板载双口千兆RJ45网卡*1) 网卡数量:1;光驱:无;风扇模 块: 冗余; 散热类型: 风冷; 电源 模块:冗余;电源类型:交流;实 配电源数量:2:支持的操作系 统:Windows server, SUSE Enterprise Server, RHE ,CentOS,Red Hat Linux;管理控制 端口:集成BMC;图形控 制器:集成显卡;工作温度℃: (5-40℃);是否自带机柜:否; 是否具有节能认证证书:是;是 否具有环境标志产品认证证书 :是;是否为进口产品:否;保修 期限(年):3;服务标准:售后

	服务标准不低于该产品出厂市 场标准服务、保修期内免费上 门;保修客服联系方式:(400- 898-1688);电源功率:(550W) ;实配固态硬盘容量:(0);	
合计	大写金额: 肆拾伍万零贰佰柒拾肆元整	450274.00
说明		
备注	(线上订单号): DD23111317168620	

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页"验收单核查"区域,或联系采购中心,核 查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

天津市信息化建设投资管理局 采购单位(盖章):

联系人(签字): 李*

联系电话: 133****2152

单位地址:

服务时间:

北京长明科技有限公司 服务单位(盖章):

联系人(签字): 耿**

联系电话: 185****8413