

成都市青白江区第三人民医院医用耗材（试剂）配送服务项目竞争性磋商公告
（招标编号：SCLTZB2024-137号）

项目所在地区：四川省,成都市,青白江区

一、招标条件

本成都市青白江区第三人民医院医用耗材（试剂）配送服务项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为成都市青白江区第三人民医院。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：详见采购文件

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)成都市青白江区第三人民医院医用耗材（试剂）配送服务项目；

三、投标人资格要求

(001 成都市青白江区第三人民医院医用耗材（试剂）配送服务项目)的投标人资格能力要求：1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格条件要求：

采购包1：

本项目为非专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利单位)采购的项目。

采购包2：

本项目为非专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利单位)采购的项目。

3、本项目的特定资格条件要求：

采购包1：

(1) 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录

(2) 截止至投标截止时间前，未在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。）(3) 供应商为生产厂家应具有中华人民共和国《医疗器械生产许可证》，供应商为非生产厂家应具有中华人民共和国《医疗器械经营许可证》。



采购包 2：（1）供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录；（2）截止至投标截止时间前，未在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。）（3）供应商为制造厂家应具有中华人民共和国《医疗器械生产许可证》（经营范围需包含诊断试剂（诊断试剂需低温冷藏运输贮存）；供应商为非制造厂家应具有中华人民共和国《医疗器械经营许可证》（经营范围需包含诊断试剂（诊断试剂需低温冷藏运输贮存））。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 04 月 22 日 09 时 00 分到 2024 年 04 月 26 日 17 时 00 分

获取方式：网上获取；1) 供应商为法人或者其他组织的将报名资料的扫描件（单位介绍信（介绍信须注明项目名称（包：包号）、项目编号、联系人及联系电话、电子邮箱）及经办人身份证，均须加盖公章），供应商为自然人的，只需扫描本人身份证复印件（加盖供应商公章）。2) 邮箱账号：1651863637@qq.com；3) 转账方式：公对公转账；收款单位：四川乐投招标代理有限公司。开户行：乐山市商业银行股份有限公司通悦路支行。行号：313665000367；银行账号：03092100000148990 注：汇款后请将报名应提交的清单以及汇款凭证发送到 1651863637@qq.com，款到指定账户后，采购代理机构即向供应商发出采购文件。

售价：300 元/份/包

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 05 月 06 日 10 时 30 分

递交方式：成都市高新区吉泰五路 88 号 T3-4406 纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 05 月 06 日 10 时 30 分

开标地点：成都市高新区吉泰五路 88 号 T3-4406

七、其他

本项目根据耗材（试剂）共分 2 包，本项目因无法预计总预算，采取据实结算，供应商报单价方式，单价格及报价要求详见采购文件第五章。

分包清单

包 1

名称 规格 单位 是否挂网

- 一次性使用无菌雾化吸入器 JKY-VC 个 是
- 一次性使用心电电极 JK-1(A) 片 是
- 一次性使用吸痰管 F18 6.0mm(塑料 PVC 管路) 个 是
- 一次性使用无菌注射器 (带针) 20ml 1.2*30TW.LB*100 支/盒 支 是
- 一次性使用无菌注射器 (带针) 2ml 0.6*25TW.LB 支 是
- 一次性使用无菌注射器 1ml 0.45*15mmRWLB 支 是
- 一次性使用无菌注射器 50ml 1.2mm 支 是
- 一次性使用无菌注射器 5ml 0.6# 支 是
- 一次性使用胃管 16# 个 是
- 一次性使用清创缝合包 A 型 个 是
- 一次性使用静脉输液针 0.55*20 TWLB 支 是
- 一次性使用静脉输液针 0.7*25 TWLB 支 是
- 一次性使用静脉留置针 (Y 型) 24G 支 是
- 一次性使用导尿管 双腔 16Fr 个 是
- 一次性使用袋式输液器 0.7*25 支 是
- 一次性使用鼻氧管 双鼻 1.5 米 个 是
- 一次性使用吸氧管 (带湿化瓶) 成人双孔式 EN-200 个 是
- 紫外线杀菌灯 (无臭氧) ZW36S23W 支 否
- 84 消毒液 450ml 瓶 否
- 止血钳 16cm 直无钩 把 否
- 针盒 10ml 个 否
- 医用一次性防护服 连身式 175cm 套 否
- 医用氧气袋 72*45cm 个 否
- 一次性使用医用外科口罩 (A1 耳挂式) 30 个/包 包 否
- 医用脱脂纱布垫 6*8*8*200 片/袋 袋 否
- 医用脱脂棉球 0.5g(10 个) 小包 否
- 医用检查垫 400*500mm 张 否
- 医用隔离鞋套 5cm*45cm 双 否

医用隔离面罩 XL-M32*22 个 否

医用防护口罩 N95 只 否

一次性使用止血带 A 型 盒 否

一次性使用医用橡胶检查手套 小号 双 否

一次性使用医用棉签 40 支*40 包/袋 袋 否

一次性使用医用垫单 1500*800 张 否

一次性使用无菌医用帽 A 型 弹力帽 个 否

一次性使用污染利器回收盒 小号 个 否

一次性使用污染利器回收盒 大号 (翻盖式) 个 否

一次性使用灭菌橡胶外科手套 7.5 有粉 双 否

一次性使用口咽通气道 9cm 个 否

一次性使用换药盒 腰盆 个 否

一次性使用隔离衣 130cm*140cm 件 否

压敏胶带 1.25cm*9.1m*24 圈/盒 盒 否

消洗灵 450g/袋 袋 否

消毒剂浓度试纸 A-1 型*20 本/盒 盒 否

无菌敷贴 (留置针专用) 6*7cm/100 张/盒 张 否

卫生扫床刷套 (子) 个 个 否

卫生扫床刷套 10 张/包 包 否

紫外线强度指示卡 100 片/盒 盒 否

手术剪 16cm 直尖 把 否

十二导心电图记录纸 (美国 GE-MAC-1200 专用记录纸) 210mm*140mm-20m 本 否

舌钳 16.5cm 直 把 否

纱布绷带 600cm*8cm*10 个/包 包 否

泡腾含氯消毒片 1g*100 片/瓶 瓶 否

麻醉机和呼吸机用呼吸回路 一型 套 否

麻醉机和呼吸机用管路套组 (配件: 呼吸气囊) 3L 个 否

免洗手消毒凝胶 500ml/瓶 瓶 否

抗菌洗手液 500ml 瓶 否

脚踏垃圾桶 40L 个 否

脚踏垃圾桶 50L 个 否
检查手套 (PE手套) M号 100只/包包 否
过氧化氢消毒液 500ml 瓶 否
硅胶管 8*12/米 米 否
挂架 一型 个 否
负压引流器 A型 白色 个 否
碘伏消毒液 100ml 瓶 否
持针钳 16cm 把 否
不锈钢药匙 3*1/组 组 否
不锈钢压舌板 16cm/把 把 否
不锈钢弯盘 中号 个 否
不锈钢换药碗 16cm 个 否
玻璃体温计 三角形 支 否
病历夹 ABS 蓝色加厚 个 否
酒精杀菌湿巾 40片 包 否
安尔碘皮肤消毒剂 60ml 瓶 否
75%酒精 500ml 瓶 否
75%消毒酒精 (喷雾型) 100ml 瓶 否
75%消毒酒精 100ml/瓶 瓶 否
30L 脚踏垃圾桶 30L 个 否
含氯消毒片 100片 瓶 否
不锈钢方盘 304 (卷边) 26*20*2.8cm 个 否
不锈钢治疗盘 304 11.5寸 个 否
医用超声耦合剂 250ml/瓶 瓶 否

包 2

试剂/耗材名称 规格 单位 是否挂网 适配仪器

M-5 LEO(I)溶血剂 1L×4 瓶/箱 瓶 是 全自动血液细胞分析仪迈瑞 BC-5180 CRP

M-5 LEO(II)溶血剂 500mL×4 瓶/箱 瓶 是 全自动血液细胞分析仪迈瑞 BC-5180 CRP

M-53LH 溶血剂 500ml×4 瓶/箱 瓶 是 全自动血液细胞分析仪迈瑞 BC-5180 CRP

M-5D 稀释液 20L×1 箱 是 全自动血液细胞分析仪迈瑞 BC-5180 CRP

探头清洁液 50mL×1 瓶 否 全自动血液细胞分析仪迈瑞 BC-5180 CRP

BC-5D 质控物(国内/中值/3mL×1) 3mL*6 瓶/盒 盒 是 全自动血液细胞分析仪迈瑞 BC-5180 CRP

10 联尿液分析试纸条 100T/盒 条 是 尿液分析仪 优利特 URIT-500B

全程 C 反应蛋白检测试剂盒(干式免疫荧光法) (2x24 人份/盒) 人份 是 荧光免疫定量分析仪 Getein 1600

乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品 20 支/盒 盒 是 全自动化学发光测定仪 AutoLumo A2000 Plus

乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品 20 支/盒 盒 是 全自动化学发光测定仪 AutoLumo A2000 Plus

乙型肝炎病毒 e 抗原检测用质控品 20 支/盒 盒 是 全自动化学发光测定仪 AutoLumo A2000 Plus

乙型肝炎病毒 e 抗体检测用质控品 20 支/盒 盒 是 全自动化学发光测定仪 AutoLumo A2000 Plus

乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品 20 支/盒 盒 是 全自动化学发光测定仪 AutoLumo A2000 Plus

梅毒特异性抗体检测用质控品 20 支/盒 盒 否 全自动化学发光测定仪 AutoLumo A2000 Plus

人类免疫缺陷病毒抗体检测用质控品 20 支/盒 盒 是 全自动化学发光测定仪 AutoLumo A2000 Plus

丙型肝炎病毒抗体检测用质控品 20 支/盒 盒 是 全自动化学发光测定仪 AutoLumo A2000 Plus

内分泌质控品 II 6 瓶/盒 盒 是 全自动化学发光测定仪 AutoLumo A2000 Plus

HIV 阴性(液体) 质控品(胶体金法) 0.5ml/支 盒 否 /

人类免疫缺陷病毒 I 型抗体血清(液体) 标准物质 8NCU/ml, 1ml/支 支 否 /

大便隐血试纸 50T/盒 盒 是 /

人绒毛膜促性腺激素(HCG) 检测试纸 100T/盒 人份 是 /

真空采血管 紫头 EDTA-K2, 2ml 12*75mm(条码) 支 是 /

一次性使用静脉采血针(软针) 蝶翼型 0.7*25mm 支 是 /

过滤枪头 200ul 96 孔/盒 盒 否 /

3352

一次性小便杯（带盖） 50只/袋 个 否 /
一次性大便杯（带盖） 50只/袋 个 否 /
离心塑料管（不含抗凝剂） 1.5ml 个 否 /
血糖检测试剂 25条/瓶*2瓶/盒 人份 是 /

八、监督部门


本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招标人：成都市青白江区第三人民医院
地 址：成都市青白江区清泉镇花五路 399 号
联系人：张老师
电 话：028-60302972
电子邮件： /

招标代理机构：四川乐投招标代理有限公司
地 址：乐山市市中区嘉定中路 570 号 19 楼 2、3、4、5 号
联系人：周女士
电 话：028-61524101（报名咨询）
电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：  (签名)

招标人或其招标代理机构：  (盖章)