

项目编号：2024CG0375

凤台县电子数据调查室建设项目（一次）

竞争性磋商文件 （货物类）

采 购 人：中国共产党凤台县纪律检查委员会

采购代理：凤台县州来公共资源交易有限责任公司

日 期：2024年9月

目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	1
第二章 供应商须知前附表.....	4
第三章 供应商须知.....	15
第四章 采购需求	29
第五章 评审办法和标准.....	37
第六章 政府采购合同.....	44
第七章 磋商响应文件格式.....	50
第八章 最终报价或第 次报价表	61

第一章 竞争性磋商公告

凤台县电子数据调查室建设项目（一次）竞争性磋商公告

项目概况

凤台县电子数据调查室建设项目采购项目的潜在供应商应在淮南市公共资源交易中心网 (<http://jy.ggj.huainan.gov.cn>) 获取采购文件，并于2024年10月16日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2024CG0375

项目名称：凤台县电子数据调查室建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：600000.00元，财政资金(预采购)

最高限价：600000.00元

采购需求：本项目包含多路手机取证分析一体化工作站、云取证工具、数码相机、摄像机、执法记录仪等设备和电子数据调查室场地标准化改造。

合同履行期限：40日

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：因本项目采购的多路手机取证分析一体化工作站等重要电子设备，其制造商多为大型企业。符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的第六条第三款“按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现情形”。因此本项目不预留份额专门面向中小企业采购。供应商对此存在质疑的，应在《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定的时间内，通过淮南市公共资源交易系统在线或书面形式向采购人或采购代理机构提出。

3. 本项目特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2024年9月27日至2024年10月16日9点00分（北京时间）

地点：网上获取

方式：登录淮南市公共资源交易中心网站(<http://jy.ggj.huainan.gov.cn/>)，点击“交易平台”，填写信息，查阅并领取文件。

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2024年10月16日9点00分（北京时间）

提交地点：电子响应文件应在提交截止时间前通过淮南市公共资源交易中心网站(<http://jy.ggj.huainan.gov.cn/>)，点击“交易平台”，提交响应文件。

五、开启

时间：2024年10月16日9点00分（北京时间）

地点：凤台县公共资源交易中心一楼开标大厅（凤台县住建局一楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 关于本项目的发布、变更、答疑等信息将在安徽省招标投标信息网、安徽省公共资源交易监管网、安徽省政府采购网、淮南市公共资源交易中心网站上发布。供应商须随时关注该项目信息动态，如因关注不及时错过信息下载，责任自行承担。

2. 开评标说明：本项目实行网上开评标，网上上传加密的电子版响应文件。供应商无需到开标现场，须在开标截止时间前使用CA数字证书登录“不见面开标系统”，等待开标并按系统提示进行相应解密等事项。具体操作方法见淮南市公共资源交易中心网站，资料下载栏—《淮南不见面开标大厅操作手册》。

过程中供应商应随时关注系统，若系统内有网上询标或二次报价，未在30分钟内回复的，则视为供应商默认竞争性磋商小组评审结果。网上二次报价具体操作方法见淮南市公共资源交易中心网站，资料下载栏—《政府采购项目竞争性谈判、竞争性磋商多次报价操作说明》。

技术问题咨询电话：4009980000。

3. 异议（质疑）联系人：田文体（采购人代表）、吴志林、高龙明（代理机构）；

异议（质疑）联系方式：05548681130、13965095933、18155460600。

4. 本项目免收磋商保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：中国共产党凤台县纪律检查委员会

地 址：安徽省淮南市凤台县政务中心A楼

联系方式：05548681130

2. 采购代理机构信息

名 称：凤台县州来公共资源交易有限责任公司

地 址：安徽省淮南市凤台县城关镇州来路777号（体育场西门）

联系方式：13965095933、18155460600

3. 项目联系方式

项目联系人：田文体（采购人代表）、吴志林、高龙明（代理机构）

电 话：05548681130、13965095933、18155460600

第二章 供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：中国共产党凤台县纪律检查委员会 地址：安徽省淮南市凤台县政务中心A楼 联系人：田文体 电话：05548681130
2	采购代理机构	名称：凤台县州来公共资源交易有限责任公司 地址：安徽省淮南市凤台县城关镇州来路777号（体育场西门） 联系人：吴志林、高龙明 电话：13965095933、18155460600
3	项目名称	凤台县电子数据调查室建设项目
4	标段划分	☒ 不分包 ☐ 分为xxxx个包 供应商参加多个包磋商的成交包数规定： <u>XXXXXXXXXX</u>
5	是否为专门面向中小企业采购	☐ 是 ☒ 否
6	是否接受联合体参加磋商	☐ 是 ☒ 否
7	资金来源	☐ 财政资金 ☒ 预采购 ☐ 其他资金
8	采购范围	详见采购需求答疑文件等全部内容
9	报价要求	不超过600000.00元（投标报价包括货物从设计、制造、交货和售后服务的一切费用，管理费，利润、税金，以及采购合同中所有法定责任、义务和风险。）
10	合同履行期限	40日
11	质量要求	合格
12	质保期	3年
13	供应商资质条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：因本项目采购的

		多路手机取证分析一体化工作站等重要电子设备，其制造商多为大型企业。符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的第六条第三款“按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现情形”。因此本项目不预留份额专门面向中小企业采购。供应商对此存在质疑的，应在《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定的时间内，通过淮南市公共资源交易系统在线或书面形式向采购人或采购代理机构提出。 3. 本项目特定资格要求：无。
14	踏勘现场	☒ 不组织，供应商自行考察 ☐ 统一组织 时间：XXXX 年 XXXX 月 XXXX 日 XXXX 时 XXXX 分 地点：XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 现场考察联系人及联系电话：XXXX XXXX XXXX XXXX 备注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由供应商自行承担。
15	磋商预备会	不召开
16	磋商有效期	从投标截止之日起90日
17	磋商保证金	本项目免收磋商保证金
18	供应商提出问题的截止时间	响应截止时间5日前
19	供应商提出问题的方式	供应商若对采购文件有任何疑问，应在响应截止时间5日前在淮南市公共资源交易中心网电子交易系统通过系统的“提问回复”板块向采购人（采购代理机构）在线提出，采购人（采购代理机构）收到疑问，将在线予以答复，供应商有义务自行查阅。
20	资格审查方式	资格后审
21	投诉质疑和形式	响应供应商如对招投标事项有异议，应按国家相关法律规定以及淮南市公共资源交易监督管理局相关规定要求先向采购人或采购代理机构提出。 质疑函（异议）符合《淮南市公共资源交易质疑处理暂行办法》（淮公管〔2016〕40号）文件规定。符合“谁质疑，谁举证”原则，事实清楚，主张明确，须提供确凿有力的

		证明材料或证据线索。不符合上述规定的不予受理。政府采购项目质疑投诉按照财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》规定程序办理；工程建设项目投诉按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定程序办理。 淮南市公共资源交易平台已实现投标人在线提出异议（质疑）和处理的功能。投标人（供应商）有异议（质疑）的可选择通过平台在线依法提出，招标人、招标代理机构在线依法作出答复。对异议（质疑）不满意的投标人（供应商）可在线依法向监管部门提交投诉，监管部门可在线依法受理投诉并作出投诉处理决定。 禁止虚假恶意投诉，对虚假恶意投诉的，视情节予以处罚。如无效投诉的给予记不良记录。 投诉咨询电话：05548611160。
22	疑问的答疑获取	疑问的答疑获取均在淮南市公共资源交易网站： http://jy.ggj.huainan.gov.cn/jyxx/012002/012002003/secondPageJYXXZFCG2.html 在线下载。供应商请注意：采购代理机构对采购文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束效力。
23	偏离	除采购需求中的标“★”项和其他要求外，不允许负偏离。
24	构成磋商文件的其他内容材料	采购需求、澄清文件、答疑文件
25	是否允许递交备选投标方案	不允许
26	签字或盖章要求	按本磋商文件规定
27	磋商文件份数	公示结束后，成交供应商在领取中标（成交）通知书时须提供与网上递交的电子版相同的纸质版磋商响应文件（按规定签字盖章或系统里打印）四份（其中必须有一份盖有红印章）装订成册及非加密刻录光盘或U盘的磋商响应文件交予代理机构。
28	递交磋商响应文件地点	网上递交，电子响应文件应在提交截止时间前通过淮南市公共资源交易中心网站（ http://jy.ggj.huainan.gov.cn/ ），点击“交易平台”，提交响应文件。
29	是否退还磋商响应文件	否

30	开标时间和地点	开标时间：2024年10月16日9时00分 开标地点：凤台县公共资源交易中心一楼开标大厅（凤台县住建局一楼）
31	开标程序	执行电子招投标相关要求
32	磋商小组的组建	磋商小组构成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，3人或以上单数，其中经济、技术等方面的专家不少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：从安徽省综合评标评审专家库中随机抽取。
33	确定成交供应商	☒ 采购人授权磋商小组确定 ☐ 采购人确定
34	最高限价	600000.00元
35	促进中小企业发展政策	1. 依据《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化厅转发财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（皖财购〔2020〕1668号）规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2. 中小企业应当在响应文件中提供谈判文件规定格式的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。《中小企业声明函》将随成交公告一并公示接受监督，一旦发现弄虚作假，全部责任由供应商自负。 3. 依据《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化厅转发财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（皖财购〔2020〕1668号）、《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556号）规定，本项目非专门面向中小企业采购，但对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后

		的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4. 依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 5. 依据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
36	询标	评标过程中各潜在投标供应商应关注系统实时刷新，为防止网络延迟等原因，请供应商在询标截止时间至少前5分钟提交回复。如因供应商原因造成未及时回复，供应商自行承担一切后果。如遇询标 30 分钟内未回复，由磋商小组决定。
37	评审原则	磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
38	成交通知书发出	☐ 书面 ☒ 数据电文，在线发放

	的形式	
39	成交结果公告	公告方式：在发布磋商公告的媒介上发布本项目成交结果公告； 公告内容：采购人及采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和中标金额等。 ☒ 竞争性磋商文件 ☒ 中小企业声明函 ☒ 残疾人福利性单位声明函 成交结果公告期限：1个工作日
40	合同签订	自成交通知书发出之日起七个工作日内（具体时间、地点见成交通知书）与采购人在线签订合同。无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。
41	履约担保	☒ 免收 ☐ （按下列标准收取）： 1. 金额：合同价的_____%。 2. 履约保证金的形式：保函、保证保险、银行转账、网银支付等方式。 注：如采用担保机构担保，全国范围内合法的融资担保公司、应为省级地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担保均可提供担保，其他非经地方金融监管局批准设立的融资担保公司，个人担保，企业单位，一律不得作为提供担保的依据。 3. 收取单位：采购人 4. 递交时间：成交供应商应在中标通知书发出后，合同签订前，按照采购文件规定方式提交履约保证金。否则，采购人可以拒绝签订采购合同。 5. 成交供应商信誉度较好或服务过招标人且口碑较好，经采购人认可，可免收履约保证金。 6. 退还：签订政府采购合同时双方友好协商约定。
42	代理服务费	金额： ☐ （免收） ☐ （定额收取）：人民币_____元 ☒ 按下列标准收取：

		中标金额（万元） 100以下 货物 1.5% 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 1、代理服务费收费标准，（1）如中标价在100万-500万，则代理费=100万元×1.5% +（中标价-100万元）×1.1%；（2）如中标价在100万以内，则代理费=中标价×1.5%（3）如代理费计算低于3000元的按3000元支付，代理服务费由成交供应商签订合同前一次性支付给代理机构。 2、支付方式：<u>转账或现金</u> 3、收取单位：<u>凤台县州来公共资源交易有限责任公司</u> 4、递交时间：<u>公示结束后合同公开前</u>
43	付款方式	合同签订确定后供应商在完成供货并验收合格后，支付合同价款的100%。
44	信誉要求	供应商按照要求提供网站的信誉查询截图或提供承诺书。 1. 在响应截止时间前，未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人（可提供“中国执行信息公开网”—“失信被执行人”查询截图，无失信被执行人惩戒信息）。 2. 在响应截止时间前，未被国家市场监督管理总局在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。（可提供供应商在国家企业信用信息公示系统网页查询截图，严重违法失信一栏中无不良记录）。 3. 在响应截止时间前，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（可提供中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单企业查询网页截图，或者“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”—“信用中国”—“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页查询截图）。
45	知识产权	1. 构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其它目的。如因此导致采购人损失的，投标供应商须承担全部赔偿责任。 2. 采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，

		享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。
46	是否强制采购节能产品	☐ 否 ☒ 是，具体要求强制节能的产品，根据财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）下发的《节能产品政府采购品目清单》确定。根据国家市场监督管理总局文件《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），投标人提供拟投产品在规定的认证机构范围内的节能产品认证证书，方予以认定其所投产品为节能产品。
47	环境标志产品政府采购清单	☐ 否 ☒ 是，具体要求环境标志产品指：根据财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），在规定的认证机构范围内，投标人提供拟投产品环境标志认证证书的，方予以认定其所投产品为环境标志产品。
48	样品	是否要求投标人提交样品： ☒ 否 ☐ 是，提交样品的具体要求： 1. 规格：_____ 2. 数量：_____ 3. 密封、标志要求：不需密封，但应贴有加盖投标人印章或其委托代理人签字的标签。 4. 应在投标截止时间前递交，递交地点同磋商响应文件递交地点，未按规定递交的不予受理。 5. 中标投标人样品的保管：自成交结果公告发布之日起3个工作日内，移交采购人保管。 6. 未中标投标人样品的退还：自成交结果公告发布之日起

		3个工作日内，投标人自行取回。逾期未取得，样品的损毁、灭失责任由投标人承担。
49	支持绿色采购政策	1. 优先采购节能产品。采购人使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等满足采购需求的前提下，应当优先采购节能产品。产品采购品目清单按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。财政部、国家发展改革委、生态环境部等部门对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。 2. 严格落实环境标志产品采购政策。采购人拟采购的产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 3. 加大绿色建材产品在政府采购工程中使用。按照《财政部住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31号）要求，鼓励采购人在政府采购工程中优先采购可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品。各级预算单位要压实主体责任，通过加强采购需求管理等措施，大力推进绿色建材在政府采购工程中的应用。 4. 落实绿色包装政府采购需求标准。采购人要严格落实财政部办公厅《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）要求，在采购文件中明确绿色包装和绿色运输具体需求，在政府采购合同中载明包装材料和运输环节要求及履约验收条款，确保《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》在政府采购领域推广应用。 5. 加大新能源汽车采购力度。采购人要带头使用新能源汽车，加大新能源、清洁能源公务用车政府采购力度，新增及更新公务用车除特殊地理环境、特别用途等因素外，应全部采购新能源汽车，优先采购提供新能源汽车的租赁服务。 6. 鼓励供应商绿色转型发展。鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开

		展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。
50	其他注意事项	1. 供应商使用 CA 锁或“标证通软件”登录淮南市公共资源交易中心 http://jy.ggj.huainan.gov.cn，并在开标时间开始后 30 分钟内完成在线解密，投标供应商解密的 CA 锁需和制作电子磋商响应文件是同一把锁，在开标前避免更换 CA 锁中的基本信息及续费，原因是如更换该信息会导致 CA 锁中序列号发生变化，从而导致 CA 无法解密文件。 2. 合同签订后，成交供应商在规定时间内不履行服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒。 3. 成交供应商在项目成交后发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以报请采购监管部门取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。
51	其他要求	1. 本项目发布成交结果公告后，通过电子交易系统向中标（成交）供应商发出成交通知书。成交通知书发出视为已送达，投标供应商应主动登录电子交易系统查询，采购代理机构不承担投标供应商未及时关注相关信息引发的相关责任）。 2. 磋商文件的解释权归采购人所有，由采购人负责解释。 3. 如磋商文件中出现前后不一致的描述，解释优先顺序依次为供应商须知前附表>评标办法>磋商文件其他内容。 4. 严格贯彻落实国家关于节能环保、进口产品管理和促进中小型企业发展等政府采购政策。 5. 法定代表人（单位负责人）为同一个人的两个及两个以上法人（单位负责人）母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与投标。 6. 依据《淮南市政府采购支持中小微企业线上融资业务的实施方案》成交供应商在有需求的情况下，可电话凤台县财政局政府采购股，咨询“政采贷”业务，联系电话：05548611160。 7. 使用不见面开标系统，投标供应商无需到开标现场。应提前准备好电脑、耳麦等相关设备，并确认其状态和网络链路等运行正常。在开标时间前使用 CA 数字证书登录“淮南市公共资源交易中心不见面开标系统”等待开标并按照

		系统提示进行相关操作。 注：投标供应商根据项目预算，结合自身及市场情况，参考相关标准及投标相关费用自行报价，如投标供应商恶意竞争低价中标造成项目中标后无法履行或所提供服务不符合要求，采购人有权拒绝验收并取消合同，重新采购。同时上报政府采购监管部门处理。
52	相同品牌产品参加磋商的要求	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应供应商参加同一合同项下磋商的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的同品牌响应供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个响应供应商获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌响应供应商不作为成交候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家响应供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
53	所属行业分类	本项目为 <u>政府采购货物</u> 类，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目属于 <u>工业</u>。
53	进一步优化营商环境重点举措	采购人需建立健全政府采购领域企业合法权益补偿机制，对因行政行为导致合法权益受损的市场主体实施补偿救济。机关和参公事业单位在签订政府采购合同时，合同条款中需明确因采购人行政行为导致合法权益受损的市场主体违约责任和补偿机制：采购合同签订后，由于机关和参公事业单位的原因造成合同不能履行的，导致企业合法权益受损失的按照双方约定的违约条款补偿企业。补偿资金可以通过以下方式解决，未实施的采购项目资金，单位政府采购结余资金，单位年度预算资金，向市财政部门申请的专项补偿资金。其他单位发生违约行为的按照合同约定执行。

注：磋商文件中如有与供应商须知前附表不一致之处，以供应商须知前附表为准。

第三章 供应商须知

1 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所述的货物项目采购。

2 定义

2.1 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.2 时限（年份、月份等）计算：系指从磋商之日向前追溯 X 年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

2.3 业绩：除非本磋商文件中另有规定，业绩系指符合本磋商文件规定且已供货（安装）完毕的与最终用户签订的合同。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

除非本磋商文件中另有规定，否则业绩均为已供货（安装）完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

3 采购人、采购代理机构及供应商

3.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。

3.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。

3.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门为凤台县公共资源交易监督管理局、凤台县财政局。

3.4 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商及其所投货物须满足以下条件：

3.4.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

3.4.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.4.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

3.4.4 若供应商须知前附表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若供应商须知前附表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为 响应无效。

3.4.5 若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其响应文件将被认定为响应无效。

3.5 若供应商须知前附表中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：

3.5.1 两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。

3.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.5.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4 联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为响应文件的一部分提交。

3.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的比例。

3.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则相关响应文件将被认定为响应无效。

3.5.8 对联合体参加磋商的其他资格要求见供应商资格。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其相关响应文件将被认定为响应无效。

3.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其响应文件将被认定为 响应无效。

4 资金来源

4.1 本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。

4.2 项目预算金额或分项（或分包）预算金额见磋商公告（磋商邀请）。

5 磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用。

6 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

7 磋商文件构成

7.1 磋商文件包括下列内容：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 供应商须知

第四章 采购需求

第五章 评审方法和标准

第六章 政府采购合同

第七章 磋商响应文件格式

第八章 最终报价或第 次报价表

7.2 磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

7.3 现场考察及相关事项见供应商须知前附表。

7.4 如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见磋商文件第五章。

7.5 供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

8 磋商文件的澄清与修改

8.1 供应商如对磋商文件内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

8.2 采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对磋商文件进行澄清或者修

改。采购代理机构将在安徽省政府采购网及安徽淮南市公共资源交易中心网站以发布公告的方式澄清或者修改磋商文件，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

8.3 任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为磋商文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.4 对于没有提出询问又参与了本项目磋商的供应商将被视为完全认同本磋商文件（含澄清或修改的内容）。

9 磋商范围及响应文件中标准和计量单位的使用

9.1 项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的磋商，成交包数详见供应商须知前附表中规定。

9.2 无论磋商文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.3 供应商与采购代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

9.4 除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10 响应文件构成

10.1 供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见第六章响应文件格式的相关内容。

10.2 上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

11 证明标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件

11.1 供应商应提交磋商文件要求的证明文件，证明其响应内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

11.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.3 本条所指证明文件不包括对磋商文件相关部分的文字、图标的复制。

11.4 供应商应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌

型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由磋商小组来评判。

11.5 为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目磋商时，不得同时提供备选磋商方案。

12 报价

12.1 供应商的报价应当包括满足本次磋商全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有内容均应以人民币报价，供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2 供应商应在分项报价表上标明所投货物及相关服务的单价（如适用）和总价，未标明的视同包含在磋商报价中。

12.3 除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算，否则其响应文件将被认定为 响应无效。

12.4 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其响应文件将被认定为响应无效。

12.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

13 磋商保证金（如有）

13.1 供应商应提交供应商须知前附表中规定的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。供应商未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被认定为响应无效。

13.2 供应商请注意：

（1）前次采购失败的，采购代理机构将退还供应商的磋商保证金。

（2）采购代理机构磋商保证金缴纳账号采用动态虚拟账号（分包项目每一个包别对应一个账号），项目采购失败后，磋商保证金缴纳账号将会发生变化，请供应商参与后续采购时，注意勿将磋商保证金错交至其他项目虚拟账号或前次公告账号。

（3）凡转账到其他项目虚拟账号或本项目前次公告账号的，其响应文件将被认定为响应无效。

13.3 磋商保证金缴纳人名称与供应商名称应当一致。除非磋商文件另有规定，

分公司或子公司代缴磋商保证金，视同名称不一致。磋商保证金缴纳人名称与供应商名称不一致的，其响应文件将被认定为响应无效。

13.4 联合体参加磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5 采购代理机构将在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的磋商保证金；

13.6 因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.7 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商放弃成交资格或不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 供应商须知前附表中规定的其他不予退还磋商保证金的情形。

14 磋商有效期

14.1 磋商有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期详见供应商须知前附表。

14.2 在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

14.3 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长磋商有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

15 响应文件的制作

15.1 本项目要求提供加密电子响应文件，响应文件的制作应满足以下规定：

- (1) 响应文件由供应商使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统中下载。供应商应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作响应文件。

(2) 在第六章“响应文件格式”中要求加盖供应商电子签章处，供应商均应加盖供应商电子签章或公章。联合体参加磋商的，除联合体协议及磋商文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章或公章。

(3) 响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。采用数字证书加密的，加密时响应文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由供应商自行承担。

(4) 响应文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

15.2 因供应商自身原因而导致响应文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该响应文件视为无效响应文件，供应商自行承担由此导致的全部责任。（该响应文件是指解密后的响应文件）。

15.3 磋商现场提交的其他材料要求详见供应商须知前附表。

16 响应文件提交截止时间

16.1 供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前，在网上提交加密电子响应文件。

16.2 供应商在磋商文件规定的响应文件提交截止时间前上传了网上加密电子响应文件，但未在规定时间内进行解密的，响应无效。

16.3 采购人和采购代理机构延迟响应文件提交截止时间的。采购人、采购代理机构和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17 响应文件的提交、修改与撤回

17.1 供应商应当在第一章“磋商公告”规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在电子交易系统上传。

17.2 供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。

17.3 供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间前（以电子交易系统解密倒计时为准）对本单位的响应文件现场或远程解密，采购代理机构工作人员在监

督员监督下解密所有响应文件。

17.4 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

18 磋商小组

18.1 本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由 3 人以上（含）单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

18.2 磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

18.3 磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

19 响应文件的评审与磋商

19.1 采购人和采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商。

19.2 竞争性磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

19.3 磋商小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：

19.3.1 初审。磋商小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，

供应商未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为 响应无效。

19.3.1.1 不良信用记录指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购

法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体磋商将被认定为响应无效。

19.3.1.2 信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。

19.3.1.3 信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。

19.3.2 磋商。初审合格后，磋商小组将按网上加密电子响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，如供应商未到磋商现场的，视同放弃该权利。

19.3.3 报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

19.3.4 综合评分。磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.4 相关说明。

19.4.1 为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑；

19.4.2 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

19.4.3 磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以

取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

19.4.4 无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件，磋商小组可以视同其未提供。

19.4.5 磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

19.5 供应商授权代表对磋商过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

20 终止竞争性磋商

20.1 出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性磋商采购，并将理由通知所有供应商：

- (1) 有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他情形。

21 响应文件的澄清、说明或更正

21.1 磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可携带本人有效身份证明原件参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统、未到磋商现场等情形而无法接受磋商小组询标的，供应商自行承担相关风险。

22 最后报价

22.1 磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。

22.2 在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

22.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

22.4 根据《安徽省财政厅安徽省经济和信息化厅转发财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（皖财购〔2020〕1668号）、《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

联合体协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后参与评审。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

23 成交候选供应商的推荐原则及标准

23.1 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，提供相同品牌产品且通过初审的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人授权磋商小组按照磋商文件中评审方法和标准规定的方式确定一个供应商获得成交候选供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

23.2 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按第23.1款规定处理。

23.3 磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

24 确定成交候选供应商和成交供应商

24.1 磋商小组根据综合评分的结果和供应商须知前附表中规定确定成交候选供应商，并标明排列顺序。排名第一的成交候选供应商经采购人或采购人授权的磋商小组确定为成交供应商后，由采购代理机构在指定媒体上予以公告。

25 编写评审报告

25.1 评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

26 保密要求

26.1 评审将在严格保密的情况下进行。

26.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

27 成交结果公告

27.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，磋商结束后，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、全国公共资源交易平台（安徽省·淮南市）（<https://jy.ggj.huainan.gov.cn/>）、全国公共资源交易平台（安徽省）（<http://ggzy.ah.gov.cn>）上发布成交结果公告。

27.2 成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

28 成交通知书

28.1 采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

28.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

28.3 成交通知书是合同的组成部分。

29 告知磋商结果

29.1 在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的评审得分和排序。

29.2 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解釋。

30 履约保证金

30.1 成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

30.2 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

31 代理服务费

31.1 本项目成交服务费的收取按供应商须知前附表的规定执行。

32 签订合同

32.1 采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起7个工作日内签订合同。

32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。

33 廉洁自律规定

33.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

33.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34 质疑的提出与接收

34.1 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

34.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

34.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

35 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

第四章 采购需求

前注：

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3. 下列采购需求中：标注▲的产品(核心产品)。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	交货地点	采购人指定的地点
2	合同履行期限	40 日
3	付款方式	合同签订确定后供应商在完成供货并验收合格后，支付合同价款的100%。
4	质量要求	合格
5	免费质保期	3 年

二、项目需求

一、场地环境标准化改造部分						
序号	项目/货物名称		规格/工艺与性能参数要求	单位	数量	备注
(一) 基础装修部分						
1	地面部分	陶瓷面抗静电活动地板	陶瓷面静电地板厚度不低于 40mm，横梁壁厚不低于 1.2mm，支架底座厚度不低于 3mm，表面陶瓷厚度不低于 9.1mm，吸水率小于或等于 0.5，耐化学试剂不低于 UB 级，破坏强度大于等于 1300N，耐污性不低于 4 级，摩擦系数大于等于 0.5。	m ²	28.35	环境标志产品
2		入口台阶制作(不锈钢包边，台阶)	304 拉丝不锈钢包边，304 不锈钢厚度不低于 1.5mm，包边展开宽度不低于 80mm。	项	1	
3	墙面	乳胶漆墙面	环保漆，油漆腻子粉均需要环保认证。	m ²	60	环境

	部分					标志产品
4	顶面部分	吊顶	轻钢龙骨石膏板。	m ²	28.35	环境标志产品
5		实验室顶面造型	含二次吊顶及造型。	项	1	
6		不锈钢装饰造型檐口包边	304 黑色拉丝不锈钢, 厚度不低于 1.0mm, 展开宽度不低于 80mm。	m	23	
7		乳胶漆造型线条处理	对于顶面乳胶漆造型进行美化处理。	m	30	
8		顶面乳胶漆	三遍腻子, 三遍油漆。	m ²	28.35	环境标志产品
9	背景墙	实验室背景墙艺术玻璃	厚度不低于 5mm 白色钢化艺术烤漆玻璃。	m ²	11.2	
10		背景墙安装	辅材人工费。	项	1	
11		背景墙不锈钢装饰包边	304 不锈钢面层(含木基层)不锈钢展开宽度不低于 180mm, 厚度不低于 1.0mm。	m	13	
12		背景墙基层	木工板打底。	项	1	
13	踢脚线	不锈钢面层踢脚线(含基层)	304 不锈钢面层踢脚线(含木基层)不锈钢高度不低于 8mm, 厚度不低于 1.0mm。	m	21	
14		踢脚线科技灯带	1、铝型材灯槽, 亚克力面板, 密灯珠, 含安装、调试; 2、蓝色科技光, 含变压器。	m	21	
15	顶面灯具	实验室顶面灯膜	1.5m*3.5m 灯膜一组, 含灯膜、发光灯珠、变压器等含安装、调试。	项	1	
16		5020灯带	1、铝型材灯槽约 50mm 宽*12m, 亚克力面板, 密灯珠, 含安装、调试; 2、蓝色科技光, 含变压器。	m	12	
17		筒灯	不低于 12 瓦, 灯头直径约 12mm。	盏	18	节能产品、环境标志产品
18		2010 灯带	1、铝型材灯槽约 20mm 宽*18m, 亚克力面板, 密灯珠, 含安装、调试; 2、蓝色科技光, 含变压器。	m	18	
19	窗户	窗帘盒	木工现场制作。	m	8.5	
20	综合布线安装	六类非屏蔽网线	六类非屏蔽全铜双绞线。	m	300	
21		镀锌管	KBG 穿线管直径 2.5mm/壁厚 0.8mm。	m	60	
22		线盒	86 型塑料线盒。	个	6	
23		布网线及调试人工费	每个工位 4 路 6 类网线, 布线不得违反相关特殊网络布线要求及规范。	m ²	28	
24		其他	配套网络终端盒及辅材。	项	1	
25		电线	4 平方。	m	300	
26		电线	2.5 平方。	m	200	
27		镀锌管	KBG 穿线管直径 2.5mm/壁厚 0.8mm。含顶部丝杆膨胀螺丝固定、墙面开槽。	m	100	
28		强电布线人	每个工位 1 路电源插座及灯带照明等强电布线及安装	m ²	28	

		工费				
29		开关面板	86 盒开关面板。	个	3	
30		插座	86盒五孔插座。	个	6	
31		强电控制箱	含断路器、配电箱安装等。	个	1	
32		主线缆	3*6mm ² 。	m	15	
（二）操作台、存放柜、机柜等附属设施						
33	操作台	专业操作台	1、U型，产品尺寸及接口配置：尺寸不低于2584*1410*750mm，配置不少于1个灯带开关，2个桌面穿线孔，1个台灯开关以及1个PDU插座； 2、全套结构件为金属板材，是符合国内相应标准的优质镀锌钢板，厚度≥1.2mm，涂装后厚度≥1.3mm。部分装饰件采用优质铝板，厚度≥2.0mm，涂装后厚度≥2.2mm。 3、表面处理工艺：设备主体采用高端静电喷涂，耐磨、抗划痕能力更强。前处理按照标准工序进行脱脂、水洗、酸洗、陶化等过程。部分装饰件表面处理采用喷涂工艺来完成。 4、专业的设计构架：科学合理的承重计算加上高强度合金的主体支架，使得产品有着很强的载重能力。	台	1	
34	存放柜	物证存放柜	介质保管钢制密码+人脸识别存放柜，尺寸：不小于1300*2100*600mm，技术标准要求： （一）材质 1、柜体材料：冷扎钢板，柜体及门采用不低于 0.8mm 板材，辅料采用不低于 0.8mm 厚钢板。强度高不变形。采用满焊打磨抛光处理，无毛刺，美观大方。 2、柜体工艺：板材需要去油、酸洗、磷化处理。采用静电粉末喷涂，喷塑涂层无露底、凹凸、疙瘩、皱皮、色差、明显挂涂、划痕等。焊接处后应无脱焊、虚焊、焊穿等，表面光滑无毛刺，菱角、焊接处打磨平整、光滑、圆滑处理。 3、箱体喷塑，均采用户外型粉末制作，具有抗紫外线强，耐腐蚀性强等优点。 4、门板表面外型：采用流线型处理，豪华美观。设计外观大方得体。人性化设计防止碰撞时直角过度损伤游客现象的产生。 5、箱门号牌及柜体操作指示牌采用防水 PVC 贴纸，在潮湿及高温下均可正常使用。 6、柜体颜色以采购人指定颜色为主。 7、柜体防潮吸水性小于 1%，不生锈、防腐蚀、耐酸碱、耐磨。 8、柜体材质不褪色、不变形。	组	1	
35	存放柜	设备存放柜	1、尺寸：不小于 3000*700*500mm，带科技感灯带，面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。 2、基材：采用刨花板，符合 GB/T 17657-2013、GB/T 35601-2017、GB/T 4897-2015 标准；密度≥0.7g/cm³，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，苯含量≤2ug/m³，甲苯、二甲苯含量均≤2ug/m³，握螺钉力（板面）≥1800N，握螺钉力（板边）≥1100N，静曲强度≥32Mpa，弹性模量≥4000Mpa，内胶合强度≥1.4Mpa，表面胶合强度≥2 Mpa，2h 吸水厚度膨胀率≤3%。 3、胶黏剂：符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准；游离甲醛≤0.02 g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤	m	3	

			0.02g/kg, VOC 含量$\leq$5g/L。 4、封边带：采用 PVC 封边条同色封边，符合 QB/T 4463-2013、GB 18584-2001 标准要求，甲醛释放量为$\leq$0.05mg/L，耐开裂性$\geq$2 级，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均为合格，多溴联苯$\leq$5mg/kg，邻苯二甲酸酯$\leq$0.005%，氯乙烯单体$\leq$0.5mg/kg，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）均$\leq$0.1mg/kg，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 5、优质五金配件，钢制脚架，喷涂粉末处理。			
36	门	防盗门	规格：不小于 900*2200mm，防火防盗门。	套	1	环境标志产品
37	门禁	人脸识别门禁	操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 屏幕参数：触摸显示屏，屏幕比例 9：16，屏幕分辨率不低于 272*480； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度$\leq$0.2s，人脸验证准确率$\geq$99%； 存储容量：本地支持不低于 10000 人脸库、50000 张卡、15 万条事件记录	套	1	
38		单开门电磁锁	磁力锁参考尺寸：约 240*25*45mm 门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 开门方式：断电开门 承受拉力：$\geq$280kg 门的数量：单门 安装方式：支架安装，吊装 开门角度：90°	套	1	
39		门禁电源	门禁配套电源 5A 电源	套	1	
40	监控	高清红外半球机	1、接口 报警：-S 型号支持：1 路输入，1 路输出（报警输出支持 DC12 V，30 mA） 电源输出：-S 型号支持：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，支持 256 GB 音频：1 个内置麦克风 -S 型号支持：1 路输入（Line in），1 路输出（Line out） 2、smart 功能 报警触发：移动侦测，遮挡报警，异常 Smart 事件：区域入侵侦测，越界侦测 3、网络 同时预览路数：最多 6 路 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28281（2016） 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS 用户管理：支持 32 个用户，可分 3 级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户	台	4	节能产品

		浏览器：使用插件预览：IE 10，IE 11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 4、补光 补光灯类型：红外灯 补光距离：可达 30 m 5、一般规范 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25% PoE：802.3af 联动方式：上传 FTP，上传中心，邮件，录像，抓图 电流及功耗：FWD-I 型号： DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W FWD-IS 型号： DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.25 A~0.15 A，最大功耗：7.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 通用功能：旋转，镜像，视频遮盖，心跳，密码保护，水印，IP 地址过滤，像素计算器 恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复 6、视频 最大图像尺寸：2560 × 1440 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264 子码流：H. 265/H. 264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps H. 264 编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H. 265 编码类型：Main Profile Smart264 编码：主码流支持 Smart265 编码：主码流支持 码率控制：定码率，变码率 SVC：支持 ROI：支持主码流设置 1 个固定区域 7、镜头 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：79° 【2.8 mm（98.2° ），6 mm（49.1° ），8 mm（37.5° ）可选】 镜头尺寸接口：M12 8、图像 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡 通过客户端或者浏览器可调 9、认证 防护：IP66，IK10 10、音频			
--	--	--	--	--	--

			音频环境噪声过滤：支持 音频采样率：8 kHz/16 kHz 音频压缩标准： G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 722. 1/G. 726/MP2L2/PCM/AAC 音频压缩码率：64 Kbps (G. 711 ulaw/G. 711 alaw)/16 Kbps (G. 722. 1) /16 Kbps (G. 726) /32~160 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC) 11、摄像机 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 快门：1/3 s~1/100, 000 s 调节角度：水平：0° ~355°，垂直：0° ~75° 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，黑白：0 Lux with IR 宽动态：120 dB 日夜切换模式：ICR 红外滤片式			
41		4路网络2盘位硬盘录像机	1、视频参数 视频输出：1路HDMI，1路VGA HDMI输出：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz VGA输出：1路VGA，默认与主口同源，支持配置为异源，分辨率：1920*1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz 预览分屏：1/2/4/6/8/9/16画面 视频解码格式：H. 265；Smart265；H. 264；Smart264 解码能力：12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P） 同步回放：8 2、硬盘管理 盘位：2个SATA接口 单盘容量：支持10TB 3、录像管理 录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份	台	1	
42		8T 监控专用 SATA 硬盘	容量不低于 8TB。	个	1	
43		POE 供电交换机	8 路 POE 供电交换机。	台	1	
44		安装调试及辅材	按规范要求安装，调试。	项	1	
45	交换机	交换机	8 口千兆。	台	3	
46	空调	空调	室内挂机，不低于 1.5 匹，包安装。	台	1	节能产品、环境标志产品
47	窗帘及轨	屏蔽窗帘	屏蔽窗帘，具有屏蔽手机信号功能。	m ²	40	
		窗帘	窗帘。	m ²	40	

	道	窗帘轨道	轨道。	m	8	
48	背景 墙 logo 及制 度牌 台卡	实验室背景 墙 logo 字含 安装	亚克力水晶字，厚度不低于 17mm+2mm。	项	1	
49		制度牌框架	不锈钢薄边框，内容可更换。	个	2	
50		制度牌内容 制作	灯箱片材质。	幅	2	
51		台卡等	亚克力材质。	项	1	
二、专用工具设备部分						
序号	货物名称		性能配置、技术参数要求	单位	数量	备注
52	▲多路手机取证分 析一体化工作站		高性能一体化多模块、多通道的手机并行高速取证、智能数据分析平台（一体化工作台），支持智能机和山寨机/功能手机的数字取证与应用程序解析/恢复。支持手机密码绕过、文件提取、镜像下载、数据分析等功能，可满足手机取证的多种场景，支持多人参与的案件合作和交互。内置取证录像软件，可以单独使用完成手机取证分析功能，也可以和介质分析软件集成使用，实现对案件中的存储介质/手机证据等内容的集中分析。 一、硬件配置要求（不低于）： 1. 处理器：核心数量≥十二核，主频≥2.5GHz； 2. 内存：64GB； 3. 系统硬盘：2TB SSD； 4. 数据存储：32TB HDD； 5. 显卡：独立显卡； 6. 显示器：2 个 31.5 英寸 2K 曲面显示屏； 7. 配置手机无线充电模块、身份证识别模块、高拍仪； 8. 标配千兆无线网卡、WIFI 和蓝牙，支持万兆光纤网卡拓展； 9. 配置 4 个 SATA/SAS/硬盘读写仓；4 个 SATA/SAS/硬盘只读仓； 10. 配置 IDE/SATA/SAS/SCSI/USB3.0/TF、SD、CF、XD、MS 等各种存储介只读接口； 11. 具有独立加密狗，无任何软硬件绑定限制 二、软件功能要求： （一）手机证据分析功能 1. 支持 iOS、Android、Harmony、YunOS、KaiOS、Symbian、Windows Mobile 等主流平台检材数据提取与分析； 2. 支持 iOS 备份文件读取、iOS 逻辑镜像提取等多种方式，支持自动为 iOS 备份设置密码，在已知备份密码情况下实现对 iOS 加密备份的数据解析； 3. 支持越狱与未越狱、各个 iOS 版本、各种型号的 iPhone/iPad 提取分析； 4. 支持苹果手机提权功能（工具箱-Checkm8 提权、iSAgent 提权），支持提权提取 iOS13.0-13.7 的系统版本，并且芯片型号为 A9-A13 检材的所有数据，支持提权提取 iOS14.0-14.3 的系统版本，并且芯片型号为 A8-A14 检材的所有数据，Checkm8 提权支持范围如下 iPhone 7（iOS 13.0-15.7）iPhone 6（iOS 12.2-12.5.6）等（需配备专用提权盒子）； 5. 支持苹果手机在任务列表中推荐提权任务； 6. 支持 Root 与未 Root、各个 OS 版本、品牌、型号的	套	1	

		Android 设备的取证; 7. 支持基本信息(通讯录、通话记录、短信、手机安装程序列表、钥匙串、系统日志、系统推送消息、Wi-Fi 和基站等)数据解析及删除数据的恢复; 8. 支持提取的 MTP 设备(手机 MTP 模式连接、U 盘、移动硬盘、存储卡、MP3、MP4 等)数据解析,支持快速导出数据并进行完整性计算; 9. 支持 SIM 卡数据解析,包括 SIM 卡信息、通讯录、短信等; 10. 支持外版(美版、韩版、港版)三星手机的高级备份提取,支持三星手机显示地区版本; 11. 支持检测、提取三星安全文件夹; 12. 支持三星 OTG 备份功能(工具箱-OTG 备份); 13. 支持华为鸿蒙系统 2.0 和 Android 6.0 及以上系统手机高级备份和手机克隆提取,无需降级应用、无需 ROOT 手机、无需物理镜像,实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复,执行华为高级备份时,对储存空间不足的手机进行提醒和建议; 14. 支持 MIUI9.0 及以上系统手机高级备份和换机提取,无需降级应用,无需 ROOT 手机、无需物理镜像,实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复; 15. 支持 VIVO Android 6.0 及以上系统手机数据互传提取,无需开启热点、无需降级应用、无需 ROOT 设备、无需物理镜像,实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复; 16. 支持 OPPO Android 6.0 及以上系统手机搬家提取,实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复; 17. 支持 OPPO Android 8.0-12.0 系统手机数据直传提取,无需开启热点、无需降级应用、无需 ROOT 设备、无需物理镜像,实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复; 18. 支持未知锁屏密码的华为、小米、OPPO、VIVO、三星、华硕、金立、谷歌、HTC、联想、乐视、LG、美图、魅族、努比亚、一加、360、红米、锤子、索尼、小辣椒、中兴、ZUK、YunOS 等品牌关机制作镜像; 19. 支持 Android 设备通过 Recovery 镜像任务,临时提权,进行 ROOT 镜像; 20. 支持 Android 设备临时提权进行高级 ADB 镜像; 21. 支持大疆(DJI)、英特尔(Intel)等 10 个品牌 20 多款无人机镜像; 22. 支持自定义高通镜像、MTK 镜像,对未在镜像列表中的型号,可自定义配置文件进行镜像; 23. 支持 KaiOS 系统设备制作镜像; 24. 支持提取澎湃 OS 系统的小米手机; 25. 支持提取高版本 vivo 手机的密码保险箱; 26. 支持华为在 USB 调试无法打开的情况下跳过隐私锁密码直接提取; 27. 支持 ViVO、三星应用锁屏蔽和还原; 28. 支持 OPPO,一加提取时自动跳过账号密码身份验证; 29. 支持 OPPO 隐私锁的屏蔽和还原;			
--	--	--	--	--	--

		30. 支持 OPPO、金立、黑鲨、联想应用锁清除； 31. 支持转换 iOS 加密备份为不加密备份； 32. 支持 iOS 手机 LockDown 文件导入，无须解锁点击信任； 33. 支持 VIVO、华为、小米、OPPO、魅族，三星等品牌手机关机状态下版本型号查询； 34. 提取过程提供 Android 设备文件管理等功能支持导出所有文件； 35. 支持 Android 文件查看（包含外置 SD 卡信息）操作，勾选文件/文件夹后支持快速导出，并自动进行完整性计算； ★36. 支持解析应用凭证并支持与云取证软件联动固定云数据；（响应文件中提供此功能软件的操作流程截图证明） 37. 支持 Android 无需扫码获取微信在线账单功能； 38. 支持单独备份支付宝账单（工具箱-支付宝账单）； 39. 支持超过 200 种以上常用 Android 和 iOS 应用信息解析，各支持列表如下： 浏览器：2345 浏览器、360 安全浏览器、百度浏览器、手机百度、Chrome 浏览器、Firefox 浏览器、X 浏览器、夸克浏览器、猎豹安全浏览器、绿茶浏览器、傲游浏览器、厂商自带浏览器、Opera 浏览器、QQ 浏览器、三星浏览器、天天浏览器、洋葱浏览器（Tor）、UC 浏览器、UC 浏览器极速版、via 浏览器、vivo 浏览器、搜狗浏览器、搜狗极速版、百度极速版、Alook 浏览器、Edge 浏览器、Opera Mini 浏览器、Safari 浏览器、海豚浏览器等； 即时通讯：9527Chat、Bainu、BF Messenger、Flygram、Nico、PPchat、PicoPico、Secret、Zangi、Skred、whisper、事密达、会玩、凯信、学习强国、微博极速版、掌嗨、蝙蝠加密聊天、陌陌、飞书、Kakao、Mata Chat、Wink、信信（Lampchat）、多闪、微博轻享版、情侣空间、漂流瓶、潮信、秘聊、脉脉、腾讯企点、飞机聊天、爱聊、百度贴吧、蝙蝠、Blued、城信、诚信、触宝电话、钉钉、E 信、和飞信、赫兹、火信、乐小呗、连信、聊呗、聊天宝、聊讯、萝卜密聊、米聊、密友购、默往、泡泡聊天、企业密信、企业微信、QQ、如流、新浪微博、说盒、Skype、Skype Lite、王者荣耀助手、Soul、苏格、Tandem、腾讯会议、TIM、Uki、微话、微聊、微脉圈、微信、野火IM、乡聊、闲聊、阿聊、伊对、易信、有信、遇见、与你、云生活、YY、YY 交友、中币、探探、浪聊、海鸥、知乎、Zalo、微密圈、一罐、蝙蝠、绿蛙密信、思语、多小聊、okcupid 等； 境外通讯：68 messenger、Bgram、BOTIM、BiP Messenger、Colibri、ColibriX、Nekogram、Nekogram Lite、Nekogram X、POP、Plus Messenger、TelePlus、TelePlus Messenger、Vidogram、Btok、CloudChat、Enigma Messenger、Facebook、Facebook Lite、flychat、Potato			
--	--	--	--	--	--

		Chat、HotChat、imo、Line、LinPhone、MChat Messenger、Messenger、MessengerLite、Session-private Messenger、Signal、Sugram、Sugram 畅聊版、Sweetalk、TalkBox、Talkatone、Telegram、Twitter、Viber、Voxer、WhatsApp、ATox、Telegram Web、TelegramChange、TelegramPro中文版、Telegram 中文版、WickrMe、领英、Discord、MCall、Gettr、HelloTalk、Tango、TiChat、WABusiness、ICQ、Letstalk、Snapchat、Session、VKontakte、lemo等； 邮箱工具：139、189、eml、Gmail、Microsoft Outlook、网易、网易邮箱大师、网易邮箱大师pro、QQ、Tutanota邮箱、新浪、Yahoo、Yandex邮箱等邮箱 网络云盘：百度网盘、曲奇云盘、阿里云盘TV、迅雷、腾讯微云、360安全云盘、一刻相册、DropBox、云端硬盘、MEGA云盘、Yandex网盘等； 视频音频：91 短视频、快手、快手极速版、快手概念版、Instagram、全民 K 歌、淘宝直播、抖音、抖音火山版、网易云音乐、Badam Live、好赞、YouTube、优酷、哔哩哔哩、腾讯视频、爱奇艺、TT语音、西瓜视频、私密相册、酷狗等； 办公软件：Acrobat PDF Reader、彩色笔记、扫描全能王、PDF Reader、WPS Office、印象笔记、备忘录记事本、Evernote、Office 文件元信息、有道云笔记、iBooks等； 位置出行：途牛旅游、交管12123、铁路12306、百度地图、携程旅行、滴滴出行、高德地图、谷歌地图、哈啰出行、华住会、首汽约车、凯立德导航、摩拜单车、青桔单车、快的打车、去哪儿旅行、搜狗地图、神州专车、腾讯地图、航旅纵横、智行火车票、T3出行、嘀嗒出行、美团打车、Apple地图、曹操出行、黑鸟单车、Waze等； 网络购物：当当、支付宝、菜鸟裹裹、大众点评、饿了么、闲鱼、京东商城、淘宝特价版、美团、欧易 OKEEx、拼多多、拼多多商家版、千牛、手机淘宝、天猫商城、旺信、小红书、招商银行、转转、京东极速版、建设银行、欧易OKEEx、火币、美团外卖、苏宁易购、钱宝、同花顺、币安、唯品会、阿里巴巴、imToken、TokenPocket、云闪付、壹钱包、京喜等； 其它工具：Badam维语输入法、今日头条、Atom VPN、BrookVPN、丰巢、华为 VPN、货拉拉、讯飞输入法、快牙、拉勾招聘、小米路由器、美图秀秀、Psiphon、腾讯手机管家、ShadowSocks、shadowsocksrrVPN、搜狗输入法、BOSS直聘、v2rayNG、小米 VPN、私密相册、小米相册回收站、智联招聘、华为保密柜、Microsoft远程桌面、录音专家、手机远程协助控制、SIM读卡器、向日葵客户端、向日葵远程控制、米家、ToDesk、苹果健康、QQ阅读、ShadowRocket、ProKnockout、TeamViewer Remote Control、解压缩、鲨鱼记账、小米扫一扫、VidMate、有道翻译官、叮咚买菜等；			
--	--	--	--	--	--

		40. 支持基于 Telegram 聊天框架生成的各类变种即时通讯 App 通用解析; 41. 支持基于野火 IM 聊天框架生成的各类即时通讯 App 通用解析; ★42. 支持对即时通讯应用统计账号的使用情况, 形成统计表格, 可一键添加至笔记中, 方便快捷地撰写电子数据提取笔录、检查记录、鉴定意见书; (响应文件中提供此功能软件的操作流程截图证明) 43. 支持未登录的微信离线解析, 破解过程无需联网; 支持微信取证结果中的图片、语音、音频、视频等多媒体自动关联直接播放; 44. 支持解析相册缩略图; 45. 支持视频分析, 对视频文件进行快速分帧浏览视频内容, 支持色情图片检测; 46. 支持切换视图, 预览视频文件; 47. 支持对未知应用的分析, 能够直接查看未知应用内数据库文件的内容; 48. 支持镜像/磁盘可视化分区信息展示, 可交互式地查看分区信息和分区文件; 49. 支持添加、编辑检材照片, 可按照送检、预检、未拆封、已拆封、二次封存等类型对检材照片进行管理, 用户可手动添加照片描述; 50. 文件、记录详情信息支持上下、左右、独立窗口三种方式进行查看预览, 适用于多种场景; 51. 地理位置支持点、路线聚合展示, 路线轨迹可进行自动回放, 地理位置数据可按照来源检材、标记、来源应用、时间范围等多条件组合智能筛选; 52. 支持检材中所有数据 (应用分析结果、文件系统) 以时间线的形式进行展示, 可自定义时间、数据来源进行针对性的筛选; 时间线提供数据可视化数据轴, 支持快速切换年、月、日、小时等时间维度; 53. 索引搜索支持时间过滤, 并支持将结果导出报告; 54. 支持对文档、数据库文件内容建立索引, 秒级查询, 快速响应搜索结果; ★55. 支持证据嵌套识别, 可自动识别 iOS、Android 备份等证据, 支持同一案件内的嵌套证据无需导出直接加载分析; (响应文件中提供此功能软件的操作流程截图证明) 56. 支持定制脚本功能, 可通过编写脚本处理证据信息, 对取证功能进行扩展; 57. 支持 Android 设备中安装的取证 APP 在取证完成或异常断开后, 会提示卸载, 清除取证痕迹; 58. 自动检测取证计算机中安装的手机助手类软件, 避免因第三方软件冲突导致设备无法正常识别; 59. 自动检测保存目录剩余空间, 避免因空间不足时造成任务失败, 需要重新进行任务的困扰; 60. 支持检测移动设备是否 ROOT 或是否越狱, 支持快速展示移动设备制造厂商、系统名称、操作版本、型号、厂商系统版本 (例如 emui、miui)、文件系统加密状态等设备信息便于取证人员合理安排取证方式; 61. 支持 Android 设备接入后检测是否处于飞行模式, 如果未处于飞行模式, 提醒用户, 确保取证流程规范; 62. 支持 Android 手机提取过程中自动点击, 减少人工手		
--	--	---	--	--

		动操作； 63. 采用并行获取方式，支持多部手机同时进行提取，提取数量理论不设上限； 64. 支持驱动包合集一键下载安装，避免因驱动问题导致设备无法被取证计算机正常识别的问题； 65. 支持软件多开功能，可同时对多个案件检材进行分析； ★66. 支持主从机模式，主机模式下允许从机电脑上的取证软件直接访问主机的案件数据（不是采用远程桌面、远程协助工具，确保案件数据安全），主从机协同办案；（响应文件中提供此功能的软件操作流程截图） 67. 支持大字体模式，可在正常、大、超大三种字体大小切换； 68. 支持对文件系统、分析结果中的内容进行快速标记和生成案件笔记，案件笔记按照数据自动生成推荐的批注，可导出专业的 Word 文书内容； 69. 取证结果支持三种格式生成，含网页格式报告支持直接导出 ZIP，可按持有人拆分检材、通过自带笔录工具导出部标准格式的电子检查记录/笔录、带有索引搜索、时间线功能（能按照检材、应用过滤）的移动案件报告，其中移动案件报告支持设置打开密码，网页报告支持搜索关键词； 70. 检查笔录支持同时导出笔记内容；支持多检材导出到同一个检查笔录； 71. 支持 Android 设备录屏、截屏操作，多检材投屏画面同屏展示，数据直接产生在取证设备端，提取过程更加合理规范； 72. 所有任务固定的数据均进行完整性计算，数据按照任务清晰明确地保存在任务目录，结构清晰明了，日后复检时无需原始设备重新固定； 73. 支持任务日志查询，日志中包括任务名称、操作人员、设备信息、耗时、任务时间等关键信息，利于回溯取证操作； 74. 支持哈希校验，计算检材或文件的哈希确保符合司法鉴定要求； ★75. 支持单独使用手机取证分析功能，也可以集成介质分析模块，使得一个案件中的存储介质、手机证据等进行集中分析；（响应文件中提供此功能软件的操作流程截图证明） 76. 提供 CyberChef 编码转换器，集成多种编码转换功能，如：base64 加解密、hex 转换、char 转换、正则表达式等； 77. 提供查询服务，包括 ip、域名、银行卡、身份证等各类信息查询； 78. 提供哈希值计算工具，支持文件 MD5、SHA-1、SHA-256、SM3 和 CRC32 五种哈希计算方式。包括批量计算文件哈希值，右键计算哈希，并可选复制或导出哈希计算结果。 79. 支持生成、上传部标格式数据包； 80. 支持导入哈希集对比； 81. 全局搜索支持搜索 office 文档内容； 82. 支持刑侦数据导出；			
53	云取证工具	综合手机应用云数据获取、分析与展示导出等功能的专业取证工具。支持分析手机 APP 应用的云端数据，即使手机	套	1	

	中的记录被对象删除，也能从云端记录中进行提取分析，为侦察办案带来全新的解决方案。并且部分功能通过账号信息无须获取移动设备，即可方便快捷的固定存储在云端的数据，同时提供方便浏览及打印取证报告。为利于二次分析处理，支持以结构化形式导出获取到的云端数据。 软件功能要求： 1. 支持 iOS、Android 平台的移动设备，部分功能无须移动设备，仅提供账号信息即可完成提取固定； 2. 支持密钥、密码、短信验证码、二维码、免密登录等多种登录方式； 3. 支持视图切换，可直观快速地浏览所获取的数据； 4. 支持微信扫码登录或连接取证计算机热点直接进行微信账单数据（账单及详情、个人信息、零钱明细）固定，无需运行模拟器等额外操作；支持微信账单分析，按月统计收支情况； 5. 支持扫码进行支付宝账单数据提取分析； 6. 支持 QQ/TIM 连接取证计算机热点直接进行 QQ 钱包账单数据（账单、转账详情）固定分析； 7. 支持固定美团账单的用户信息、账单、零钱明细等数据； 8. 支持固定小米钱包的用户信息、我的账单等数据； 9. 支持固定云闪付的用户信息、银行卡、账单等数据； ★10. 支持 USDT、以太坊、比特币、火币全球站、币安、欧易、TRX 波场币等虚拟货币平台交易记录提取；（响应文件中提供此功能软件的操作流程截图证明） 11. 支持多种虚拟货币平台钱包地址批量固定，包括：BTC、BCH、LTC、DASH、DOGE、ETH、BSC、ETC、POLYGON、AVAXC、ETHW、ETHF、FTM、OP、ARBITRUM、KLAYTN、ZKSYNC、GNOSIS、RONIN、LINEA、POLYGON_ZKEVM、APT、SUI、TRON、BASE、SCROLL、OMEGA、OPBNB 等虚拟货币平台地址； 12. 支持主流手机云服务（OPPO、vivo、华为，小米、魅族）的数据（联系人、通话记录、相册、云盘、便签、录音等）固定； 13. 支持 iCloud 云服务（邮箱、同步数据、相册、云盘）的数据固定； 14. 支持腾讯微云、百度网盘、115 网盘、UC 网盘、360 安全云盘、阿里云盘、蓝奏云、天翼云盘、钉钉云盘、曲奇云盘、Onedrive、Dropbox 等网盘的数据固定； 15. 支持固定企业微信微盘的共享空间、最近查看、个人空间以及回收站等数据； 16. 支持百度网盘同步数据（联系人、短信、通话记录、聊天记录、会话等）固定，并支持通过 iOS 端 token 密钥方式固定； 17. 支持固定迅雷云盘的用户信息、全部文件、回收站、分享、笔记、传输列表等数据； 18. 支持 QQ 同步助手（短信、联系人、通话记录）的数据固定； ★19. 支持 WPS/Word 云文档（云文档、我的设备文档、回收站）、飞书云文档等云文档的数据固定；（响应文件中提供此功能软件的操作流程截图证明） 20. 支持目标 Twitter 账号推文查看数据、全部推文、推文评论、推文分析数据、粉丝、关注、喜欢、私信及资源文件的数据固定；			
--	--	--	--	--

		★21. 支持 Telegram 免密登录，支持 Telegram 账号中好友、群组、频道、最后上线时间、最近聊天时间、系统的消息及资源文件等的的数据固定，支持仅固定当前账户发送的消息和按资源文件类型分类的数据固定；（响应文件中提供此功能软件的操作流程截图证明） 22. 支持固定 Line 的用户信息、好友列表、群聊列表、聊天记录数据固定； 23. 支持 Instagram 账号中图片、资料等的的数据固定，且无须登录目标账号； 24. 支持 Facebook 账号中好友、照片、时间线等的的数据固定； 25. 支持固定 WhatsApp 的用户信息、联系人列表、社群列表、私聊消息及社群消息等数据； ★26. 支持微信公众号历史信息数据（评论、图片、视频、音频）固定；（响应文件中提供此功能软件的操作流程截图证明） 27. 支持新浪微博的 IP 归属地、好友及关注列表、微博文章、资源文件及聊天记录的数据固定； 28. 支持 Messenger 好友消息、聊天记录固定； 29. 支持固定钉钉的直播回放数据、好友列表、群组信息、群组成员、聊天记录数据固定； 30. 支持 Skype 的用户信息、联系人列表、聊天记录、资源文件数据固定，支持批量账号固定； 31. 支持 Discord 好友信息、聊天记录数据固定； 32. 支持飞书聊天记录数据固定； 33. 支持固定小红书的用户信息、笔记、标记、收藏、专辑等数据； 34. 支持 QQ 空间数据固定； 35. 支持固定微信朋友圈的用户信息、通讯录列表、朋友圈列表等数据； 36. 支持固定云之家的账户信息、团队信息、通讯录、群聊列表、聊天记录数据固定； 37. 支持通过 imap、pop3 邮件标准协议固定 QQ 、163 、126 、139 、Yahoo、腾讯企业、Gmail 等多种邮箱服务商的数据； 38. 支持通过账密、扫码、短信验证码及 cookie 等登录方式固定 QQ 邮箱； 39. 支持网易邮箱数据固定； 40. 支持固定 Protonmail 的收件箱、草稿、已发送、星标邮件、存档、垃圾邮件、废件箱及所有邮件等数据； 41. 支持固定 Outlook 邮箱的收件箱、垃圾邮件、草稿、已发送邮件、已推迟、已删除、存档以及其他文件夹等数据； 42. 支持固定腾讯企业邮箱的用户信息、通讯录、星标邮件、收件箱、通知公共、草稿箱、已发送、已删除、垃圾箱、其他邮箱以及自助查询等数据； 43. 支持滴滴出行、携程旅行、铁路 12306、去哪儿旅行、首旅如家、一嗨租车、哈啰出行、曹操出行等出行类 APP 订单数据固定分析； 44. 支持顺丰速运、中通快递、申通快递、圆通速递、闪送、货拉拉、邮政 EMS、韵达快递、跨越速运、极兔快递、丰巢快递柜、T3 出行等 app 中收寄运单的云端数据固定；		
--	--	--	--	--

		45. 支持航旅纵横账号信息、航班信息数据固定； 46. 支持固定德邦快递的用户信息、全部订单、联系人管理等数据； 47. 支持淘宝、闲鱼、京东、拼多多、苏宁易购、唯品会订单详情、收货地址等数据固定； 48. 支持拼多多商家版商品信息、订单信息、聊天记录、订单实付金额等数据固定； 49. 支持饿了么账户信息、订单信息、送餐地址等数据固定； 50. 支持固定闲鱼的用户信息、宝贝列表、帖子列表等数据； 51. 支持固定小米有品的用户信息、订单及地址簿等数据； 52. 支持固定小米商城的个人资料、我的订单及收货地址等数据； 53. 支持固定网易严选的个人资料、我的订单及收货地址等数据； 54. 支持固定 1688 的账号信息、全部订单、订单回收站及收货地址等数据； 55. 支持固定华为商城的个人资料、全部订单、收货地址等数据； 56. 支持固定当当网的个人信息、全部订单、订单支付历史及收货地址等数据； 57. 支持美团外卖、骑行、打车、火车票订单、飞机票订单及酒店订单等数据固定； 58. 支持千牛的账号、店铺、商品、已售订单等信息的数据固定； 59. 支持大众点评的账号、团购订单、买单、景点门票等信息的数据固定； 60. 支持哔哩哔哩、CCTV、芒果 tv、网易云音乐、pornhub（无须登录，直接固定视频/频道）等视频网站数据下载固定； 61. 支持 Tiktok、西瓜视频、好看视频、梨视频、91 短视频、91Porn、微视、小蓝视频个人信息及用户作品的的数据固定； 62. 支持抖音通过 cookie/token 的方式登录账号，支持获取账号内的互动消息，支持获取粉丝、关注列表的 IP 属地，支持短视频的用户信息、用户作品、私信、评论、评论人的抖音号等数据固定，可通过抖音创作平台方式固定数据，支持固定抖音私密视频； 63. 支持快手用户信息、用户作品、评论等数据固定； 64. 支持抖音直播用户信息、全部商品列表、直播信息以及礼物等数据固定； 65. 支持快手直播用户信息、直播信息、礼物以及直播回看等数据固定； ★66. 支持通过扫码登录的方式固定微信视频号数据内容，支持固定微信视频号的账号信息、视频列表等数据； （响应文件中提供此功能软件的操作流程截图证明） 67. 支持抖音短视频、快手、YouTube、好看视频、西瓜视频批量固定不同视频链接地址； 68. 支持 YouTube 用户信息、视频列表、Shorts、播客、历史记录、稍后观看、赞过的视频、评论以及社区内容等数据固定；			
--	--	---	--	--	--

		69. 支持 m3u8 格式视频固定（详细）； 70. 支持对手机应用数据进行自定义数据提取，只需简单的用户交互，便可以固定需要的界面截图、录屏、提取数据等内容； 71. 支持自动编程实现 RPA 流程，支持自动提取 csv 表格，减少人力与时间成本； 72. 支持 iOS 系统手机进行自定义录屏数据提取； 73. 支持实时投屏并远程操控手机； 74. 支持自动捕获界面元素并展示页面结构及元素信息； 75. 支持循环相似元素，自动化操作重复且统一的动作；支持通过筛选关键词固定相似项； 76. 支持自动屏幕滚动，可自定义滑动长度或自动滑动至底部；支持长截图； 77. 支持中国移动、中国电信缴费记录、账单及详单数据固定； 78. 支持固定中国联通的账户信息、登录记录、业务办理记录、网上交费订单、购卡充值订单、近半年通话详单、短信彩信详单数据固定； 79. 支持中国建设银行账单记录固定； 80. 支持固定邮储银行的用户信息、银行卡信息及账户明细等数据； 81. 支持中信银行账单记录固定； 82. 支持中国银行账户信息、交易明细等数据固定； 83. 支持印象笔记数据固定； 84. 支持固定 Google 的账户信息，支持解析通过 Google Takeout 导出的文件数据，支持 Gmail 与谷歌云端硬盘数据解析； 85. 支持今日头条文章、微头条、视频、浏览历史等数据固定； 86. 支持固定小爱音箱的用户信息、设备、对话记录、最近播放歌曲、最近播放有声读物、闹钟、歌单等数据； 87. 支持固定乔安智联的设备列表、消息列表、云存储及永久备份等数据； 88. 支持米家的用户信息、我的文件、保险箱、小组、回收站及分享链接等数据固定； 89. 支持固定有道云笔记的个人信息、我的文件夹、与我分享、回收站等数据； 90. 支持部分应用通过时间筛选的方式固定数据； 91. 支持部分插件固定的数据拥有数据溯源功能，可查看 DNS 解析及来源 IP 的数据记录； 92. 支持 APP 探测，支持通过机号码查询是否注册应用账号，app 探测模块支持对款应用进行手机号码查询探测，包括：Twitter、微博、Skype、Instagram、Facebook、Messenger、云之家、小米云服务、魅族云服务、天翼云盘、迅雷云盘、360 安全云盘、韵达快递、当当网、网易严选、百度网盘、iCloud、蓝奏云、曲奇云盘、115 网盘、携程旅行、去哪儿旅行、京东商城、苏宁易购、唯品会、好看视频、梨视频、Bilibili、YouTube、印象笔记； 93. 支持卡机分离且自动接收短信验证码； 94. 支持程序自动重新固定失败的数据，无需人工值守； ★95. 支持识别证据分析软件导出的密钥进行免密固定，包括：Telegram、Skype、百度网盘、哈啰出行等应用；			
--	--	--	--	--	--

			（投标文件中提供此功能软件的操作流程截图证明） 96. 支持对数据进行多条件筛选并导出结果； 97. 支持按节点导出列表数据； 98. 支持软件多开； 99. 支持取证过程全程录屏，确保整个取证流程符合规范； 100. 支持部标（BCP）格式文件导出和上传； 101. 支持取证结果导出 csv、html 等结构化数据； 102. 可选择导出数据，同时针对不同需求可导出不同格式的文件，如邮件可导出为.eml 格式； 103. 支持导出 HTML 报告； 104. 支持报告导出资源文件，记录每个任务的开始时间、结束时间、任务耗时；			
54	取证软件开通试用	介质分析软件	为执法部门提供全面、彻底的计算机数据分析和检查能力，除可以进行快速分析外，还可以进行深层次的数据挖掘和分析。产品具有强大的数据恢复、过滤、分析、查找和报告功能，在提供人性化的操作界面的同时，并确保取证分析过程完全符合司法取证的需求。支持证据嵌套识别，可识别 iOS 备份、安卓备份、Vmware/VDI/QCOW 虚拟机证据，支持同一案件内嵌套证据的直接加载分析；具备远程案件合作和交互能力，让远程分析人员直接参与数据分析和操作；可以独立使用来完成介质取证分析功能，也可以和手机证据分析软件（手机模块）集成使用，实现对案件中的存储介质/手机证据等内容的集中分析。	套	1	
55		仿真取证软件	标准化仿真取证系统，可将现场获取或实验室中提取的硬盘及硬盘镜像等生成为可启动的仿真系统。帮助取证调查人员以交互的方式和用户的视角检查和操作目标系统，以及最新的 Windows、Linux、MacOS 等操作系统，进一步提高系统仿真的有效性、稳定性。	套	1	
56		屏幕录像软件	专业版屏幕录像工具，支持设置开始以及结束时间的定时录制任务；支持保存视频到流媒体 rtmp 服务器上；支持添加摄像头，若有外接摄像头，会将摄像画面同步至桌面；支持多屏幕的取证和屏幕录像工作，支持选择要录制的屏幕或同时录制所有屏幕；支持录像完成后自动计算录像文件的哈希。	套	1	
57	数码相机		有效像素不低于1000万，具有光学防抖，闪光灯，定焦、变焦等功能。（不低于EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 镜头）	台	1	
58	摄像机		有效像素不低于 300 万，录像存储时间不小于 8 小时，具有光学防抖，夜间拍摄等功能功能。	台	1	
59	执法记录仪		视音频执法执勤仪，高清红外夜视不低于 3200 万像素，不低于 IP68 防护抗摔防水，不低于 128G 双电。	台	2	
60	检材存储柜		1、规格尺寸：钢制，不小于宽 700*深 500*高 1800mm，9 抽，防磁。 2、整体结构需抗震，柜体需采用专业防磁结构设计；需采用防撬结构设计；双重防潮保障，防尘防静电等。 3、容积：不小于 320L；颜色：电脑灰；抽屉尺寸：不小于 100*520*350（H*W*D/mm），抽屉有效尺寸：不小于 170*520*350（H*W*D/mm）；LT0 磁带存放量（盒/抽屉）：不少于 50 光盘存放量（盒/抽屉）：不少于 120。 注：LT0 磁带尺寸 110*110*30mm，光盘尺寸 143*125*11mm 4、柜体：双层不低于 1.2mm 优质冷轧钢板制作，内外表	个	1	

		面经酸洗磷化特殊防磁涂层，烘热固化处理，起到隔绝外磁场的作用。 柜门：双层不低于 1.2mm 优质冷轧钢板制作而成，开门角度大于 90°，便于使用者存放和取出物品，同时减少外力直接作用于铰链，增大其使用寿命。 抽屉：抽屉内部采用隔断式结构，每个抽屉内配有两块活动调整板，根据物品的大小自行调节，防止晃动或打乱。 5、存储对象：针对外部磁场过大，热源太强或有强烈震源等原因引起的资料消磁现象，采用优质冷轧钢板，内部专业防磁构造设计，能有效的屏蔽磁场，阻隔热源，从而使光盘、磁带、硬盘等资料的存放更安全可靠，保证重要的磁介质档案如光盘、磁带、硬盘等抵御来自外界的磁场、湿气和灰尘的入侵，真正有效地防止资料退磁、霉变、锈蚀和质变。 6、防磁性能：柜外施加 200mt 磁感应强度，柜内磁感应强度不高于 5mt。			
61	档案柜	1、高端密码柜，连体四门两斗保密柜，外形尺寸：不小于 H1800*W900*D430cm； 2、门板厚度为不低于 1.2mm； 3、电子密码锁可任意更改密码，并且带报警功能； 4、内部层板的承重力更强，可有效保护文件或物品的完整，且层板可调节； 5、表面经过脱脂、酸洗、磷化多道工序处理，选用优质塑粉喷塑； 6、具有较好的保密功能，能存放大量文件，解决普通保险箱空间太小、不能存放大量文件的矛盾。	个	1	环境标志产品
62	便携式取证装备	专用便携式取证装备，配置不低于：处理器核心数量≥十六核，处理器主频≥3.0GHz、64G 内存、2TB 高速固态硬盘。	台	1	
63	数据分析专用机	用于数据分析研判，配置不低于：处理器核心数量≥十六核，处理器主频≥3.0GHz、64G 内存、2TB SSD+8T HDD、8G 显存、34 寸曲面显示。	台	1	
64	打印/复印/扫描多功能一体机	1、打印/复印/扫描一体化设备，A4，鼓粉一体 2、内存 1GB，支持双面打印功能，支持无线网络打印 3、USB 接口类型/10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 4、黑白打印速度不低于 16ppm，彩色打印速度不低于 4ppm 5、打印分辨率不低于 1200×1200dpi，复印分辨率不低于 600×600dpi	台	1	节能产品、环境标志产品
65	碎纸机	用于销毁涉密文件，可碎光盘，配置不低于： 1、碎纸效果：4*38mm； 2、碎纸能力：15 张/次； 3、碎纸宽度：A4； 4、碎纸速度：3.5 米/分钟； 5、碎纸箱容积：30L； 6、可碎书钉、光盘、回形针； 7、工作噪音：<58dB。	台	1	
66	取证转椅	人体工学转椅 1、饰面材质：网布； 2、五星脚材质：铝合金脚，可滑动； 3、靠背最大角度：120~90 度； 4、调节式头枕，升降扶手； 5、气压升降，可旋转。	张	2	环境标志产品

标注节能产品的，供应商所投产品须提供市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

四、验收标准

采购人在收到验收申请后5日内应组织召开专家评审会（评审委员会由采购人代表和专家组成，人数为五人及以上单数，其中专家人数不得少于三分之二），专家评审出具通过评审的评审意见视为通过验收，如未通过则供应商须按照评审意见进行改进并再次履行验收程序（不得超过合同履行期限）。必要时委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。对于供应商未按合同约定提供货物的，采购人应当依法追究其违约责任。

五、其他要求

- 1、供应商需提供2021年1月1日以来类似业绩。
- 2、供应商需提供采购需求参数响应情况和环保产品情况相关证明材料。
- 3、供应商需提供供货安装及售后培训方案。

第五章 评审方法和标准

一、总则

第一条 为了做好本项目招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、供应商的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本项目采用综合评分对供应商标书的比较方法。

第三条 采购人负责抽取组织不少于3人组成的磋商小组，负责本项目的评标工作。

第四条 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

二、评审方法和标准

第五条 磋商工作于开标后进行。磋商小组应认真研究磋商文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）采购的目标；
- （二）采购项目的范围和性质；
- （三）磋商文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）磋商文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足磋商文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标有效性评审；
- （四）磋商小组依据磋商文件认定的其他原则。

第七条 评审中，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对于询标后判定为不符合磋商文件要求的磋商响应文件，磋商小组要提出充足的否定理由。最终对供应商的评审结论分为通过和未通过。

第八条 本项目实行网上开评标，网上上传加密的电子版磋商响应文件，采用“不见面开标”方式，远程解密、远程在线开标、远程二次或多轮报价。初步评审通过的供应商在（规定时间30分钟）网上进行二次或多轮报价，如未二轮报价或多轮报价，则以首轮报价为准，无特殊情况二次报价视为最终报价。如因供应

商原因未及时报价，供应商自行承担一切后果。磋商小组认为投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

第九条 磋商小组按下表内容进行投标有效性评审。

1. 初步评审（资格、符合性评审）

序号	指标名称	指标要求	是否通过
1	磋商响应文件签字盖章	符合磋商文件签字或盖章要求	
2	投标报价	不得超出预算价	
3	供应商资格	符合磋商公告要求	
4	磋商响应文件内容	符合磋商响应文件格式要求	
5	合同履行期限	40日	
6	投标有效期	90日	

2. 评分细则详细评审

经初步评审合格的磋商响应文件，磋商小组对其作进一步评审、比较，并量化打分，总分为100分。

商务标：30分；

评分项目	评标内容及标准
投标报价 (30分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 注：根据《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化厅转发财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（皖财购〔2020〕1668号）、《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556号）规定，评审时给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

技术标：70分

评分因素	评分标准
企业业绩 (10分)	提供2021年1月1日以来类似业绩的,提供一例得5分,本项满分10分。 注:提供业绩合同扫描件,时间以合同签订时间为准。
技术响应情况 (22分)	根据第四章采购需求中项目需求表的响应情况评分。带★号的技术参数或性能指标或系统功能为重要功能指标,每有一项(含小项)满足得2分,本项满分22分。 注:标注★号的应在磋商响应文件中提供相关证明材料,采购需求中对技术要求提供的证明材料另有规定的从其规定,否则视为不满足。
产品环保情况 (8分)	按磋商文件约定的优先采购环境标志产品情况,每提供1项产品加0.8分,共8分。 备注:环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn ”中相应品目清单内,须提供中国政府采购网查询截图或经市场监管总局《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中认证机构出具的有效环境标志产品认证证书。将上述材料放入响应文件中并加盖供应商公章;否则,不纳入计算得分。
供货安装及 售后培训方案 (30分)	1、磋商小组根据采购文件的要求及供应商提供的供货配送方案,包括配送人员安排、配送时间控制、配送物流保障、配送实施计划等方面,进行综合评分: (1)对本项目特点和难点理解准确,提供的方案优于本项目采购要求,完整详细,可行性强、实用性强、针对性强,得5分; (2)对本项目特点和难点理解基本准确,提供的方案适合本项目采购要求,完整详细,具有可行性、实用性和针对性,得3分; (3)对本项目特点和难点理解有待提升,提供的方案基本适合本项目采购要求,可行性、实用性和针对性有待改善,得1分; (4)方案未提供得0分。 2、磋商小组根据采购文件的要求及供应商提供的安装实施方案,包括安装人员配置、安装承诺、安装调试实施计划等方面,进行综合评分: (1)对本项目特点和难点理解准确,提供的方案优于本项目采购要求,完整详细,可行性强、实用性强、针对性强,得5分; (2)对本项目特点和难点理解基本准确,提供的方案适合本项

	目采购要求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； (3) 对本项目特点和难点理解有待提升，提供的方案基本适合本项目采购要求，可行性、实用性和针对性有待改善，得 1 分； (4) 方案未提供得 0 分。 3、磋商小组根据采购文件的要求及供应商提供的售后服务措施方案，包括售后服务能力、措施等方面，进行综合评分： (1) 对本项目特点和难点理解准确，提供的方案优于本项目采购要求，完整详细，可行性强、实用性强、针对性强，得 5 分； (2) 对本项目特点和难点理解基本准确，提供的方案适合本项目采购要求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； (3) 对本项目特点和难点理解有待提升，提供的方案基本适合本项目采购要求，可行性、实用性和针对性有待改善，得 1 分； (4) 方案未提供得 0 分。 4、磋商小组根据采购文件的要求及供应商提供的售后服务响应和技术支持方案，包括售后服务响应时间、方式和技术支持等方面，进行综合评分： (1) 对本项目特点和难点理解准确，提供的方案优于本项目采购要求，完整详细，可行性强、实用性强、针对性强，得 5 分； (2) 对本项目特点和难点理解基本准确，提供的方案适合本项目采购要求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； (3) 对本项目特点和难点理解有待提升，提供的方案基本适合本项目采购要求，可行性、实用性和针对性有待改善，得 1 分； (4) 方案未提供得 0 分。 5、磋商小组根据采购文件的要求及供应商提供的场地标准化改造整体设计规划实施方案，包括空间规划设计、施工方案等方面，进行综合评分： (1) 对本项目特点和难点理解准确，提供的方案优于本项目采购要求，完整详细，可行性强、实用性强、针对性强，得 5 分； (2) 对本项目特点和难点理解基本准确，提供的方案适合本项目采购要求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； (3) 对本项目特点和难点理解有待提升，提供的方案基本适合本项目采购要求，可行性、实用性和针对性有待改善，得 1 分； (4) 方案未提供得 0 分。 6、磋商小组根据采购文件的要求及供应商提供的培训方案，包括
--	--

	培训内容、方式、人员安排等方面，进行综合评分： （1）对本项目特点和难点理解准确，提供的方案优于本项目采购要求，完整详细，可行性强、实用性强、针对性强，得 5 分； （2）对本项目特点和难点理解基本准确，提供的方案适合本项目采购要求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）对本项目特点和难点理解有待提升，提供的方案基本适合本项目采购要求，可行性、实用性和针对性有待改善，得 1 分； （4）方案未提供得 0 分。
--	--

备注：以上由评审专家分别打分，所有评审专家累计评分的算术平均值（保留小数点后两位，第三位四舍五入）即为各项的得分。本次磋商文件中要求提供的相关证明材料，投标时提供复印件或扫描件加盖投标供应商电子章，所有扫描件或复印件必须清晰可辨，因不清晰评委无法辨认按没提供处理供应商对证明材料真实性负法律责任，如虚假投标，采购人有权报请政府采购监管部门取消其成交资格；

计算上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

（3）如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准。当小数点有明显的错误时，磋商小组将以总价为准，并修正其单价。

（4）磋商小组将允许投标供应商修改其投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标供应商的名次相应排列。报价关键漏（缺）项处理：

磋商小组对合格的投标供应商的投标报价进行详细分析、核查，检查其是否存在关键漏（缺）报项，若存在关键漏（缺）报项，在评审时取其他有效投标供应商的该项有效报价中的最高报价加入评审价进行评审，对多报项及赠送项的价格评审时不予核减报价进行评审。磋商小组按照磋商文件规定对投标供应商报价进行调整修正，调整后的价格对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝，其磋商响应文件为无效投标响应文件。

3. 评审结果

（1）供应商实际得分为技术标评审和商务标评审两项得分之和。

（2）技术标评审由全体磋商小组成员综合评议并独立打分，取所有评审专家打分的平均分作为供应商技术标的得分；商务标评审由全体磋商小组成员统计，

全体磋商小组成员签字确认。

(3) 供应商最终得分为技术标与商务标之和。

(4) 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应供应商参加同一合同项下磋商的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的同品牌响应供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个响应供应商获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌响应供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家响应供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

(5) 磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号），磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写审评报告。符合本办法第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

(6) 采购人授权磋商小组从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

(7) 磋商小组不得将评标情况透露给供应商有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

(8) 本评审方法和标准的解释权属于采购人。

注：依据《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214号）补充通知，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行（本规定是特指：磋商开始时符合资格条件的供应商有三家及以上，磋商过程中因供应商中途退出导致符合条件的供应商只有两家的情况下，采购活动可以继续进行。）。

第六章 政府采购合同

采购人（甲方）：中国共产党凤台县纪律检查委员会

供应商（乙方）：_____

签订地点: _____

项目名称：凤台县电子数据调查室建设项目

项目编号: _____

财政委托号: FS34042120240384号 (财政项目必须填写)

中国共产党凤台县纪律检查委员会（采购人名称，以下简称：甲方）通过凤台县州来公共资源交易有限责任公司（采购代理机构名称）组织的竞争性磋商采购方式采购活动，经磋商小组评定，_____（中标（成交）供应商名称，以下简称：乙方）为本项目中标（成交）供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 磋商响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

二、分项内容

序号	货物名称	品牌规格型号	单位	数量
1				
2				
3				
.....				

三、**产品质量标准：**符合强制性国家标准，没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行，没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行，没有国家标准、行

业标准，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

四、价款

本合同总价为：¥_____元（大写：人民币_____元）。

五、付款方式

1、付款方式：合同签订确定后供应商在完成供货并验收合格后，支付合同价款的100%。

2、发票开具方式：_____。

六、货物交付期限、地点和方式

1、交付期限：40日_____；

2、交付地点：_____；

3、交付方式：_____。

七、违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

7、因采购人行政行为导致合法权益受损的市场主体实施补偿救济的违约责任：采购合同签订后，由于机关和参公事业单位的原因造成合同不能履行的，导致企业合法权益受损失的按照双方约定的违约条款补偿企业。补偿资金可以通过以下方式解决，未实施的采购项目资金，单位政府采购结余资金，单位年度预算资金，向市财政部门申请的专项补偿资金。其他单位发生违约行为的按照合同约定执行。

七、履约保证金

1、本项目履约保证金为_____（人民币，收受人为_____，期限至_____。

2、乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。

3、如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

八、转让与分包

1、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方应在磋商响应文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

九、合同文件及资料的使用

1、乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2、除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

十、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向_____人民法院起诉：

十一、其他

- 1、乙方必须认真履行本合同以及磋商文件、磋商响应文件中约定的服务条款。
- 2、其他要求依据乙方投标书中所作的承诺执行。
- 3、若在服务期间，如果有投诉或服务不到位，除按上述处罚外甲方有权从乙方。

十二、合同生效

自双方当事人签字或盖章之日起生效，补充协议同样具有法律效应。

采购人（甲方）：（公章）

供货人（乙方）：（公章）

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

签字或盖章：

签字或盖章：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

____年____月____日

____年____月____日

履约保函示范文本 (电子或纸质保函)

编号: XXXXXX

申请人: XXXXXX

地址: XXXXXX

受益人: XXXXXX

地址: XXXXXX

开立人: XXXXXX

地址: XXXXXX

XXXXXX (受益人名称):

鉴于XXXXXX(以下简称“受益人”)与XXXXXX(以下简称“申请人”)于XXXXXX年XXXXXX月XXXXXX日就XXXXXX工程(以下简称“本工程”)施工和有关事项协商一致共同签订《XXXXXX》(以下简称“基础合同”),我方(即“开立人”)根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人,受益人为基础合同项下之发包人,基于申请人的请求,我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务,向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。

一、本保函担保范围:承包人未按照基础合同的约定履行义务,应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)XXXXXX元(¥ XXXXXX)。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后XXXXXX日止,最迟不超过XXXXXX年XXXXXX月XXXXXX日。

四、我方承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的XXXXXX日内无条件支付,前述书面付款通知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:

- (1) 付款通知到达的日期在本保函的有效期内;
- (2) 载明要求支付的金额;
- (3) 载明申请人违反合同义务的条款和内容;
- (4) 声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形;
- (5) 付款通知应在本保函有效期内到达的地址是: XXXXXX。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为淮南市行政区域内XXXXXX法院。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：XXXXXX（公章）

法定代表人（或授权代表）：XXXXXX（签字）

地 址：XXXXXX

邮 政 编 码：XXXXXX

电 话：XXXXXX

传 真：XXXXXX

开立时间：XXXXXX年XXXXXX月XXXXXX

提醒事项：

一、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日止。

二、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反招磋商响应文件规定的义务内容和具体条款；（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：_____。

三、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

1. 允许投标人实际开具的银行保函或担保机构或保证保险机构出具的担保的格式与本文件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函或担保格式中的实质性内容。

2. 投标人开具的银行保函（或担保机构担保或保证保险）必须具有明确有效的查询途径（网址链接及查询方式）。

第七章 磋商响应文件格式

凤台县电子数据调查室建设项目

响 应 文 件

项目编号：

项目名称：_____

磋商响应文件内容：_____商务标_____

投标供应商：_____（盖章）_____

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）_____

日期：_____年_____月_____日

投标函、开标一览表格式

（以系统自动生成为准，投标函内委托代理人姓名可以直接打上或签字）

格式1、法定代表人（单位负责人）授权委托书

致：XXXXX

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_____

供应商名称（公章）：_____

日 期：____年____月____日

授权委托人联系方式：_____

附：委托代理人身份证正反面复印件或扫描件

法定代表人（单位负责人）身份证明

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____

年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件或扫描件

格式2、分项报价表

项目编号：_____

货币单位： 元

序号	货物名称	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	小微企业 优惠价格
1						
2						
3						
4						
5						
投标总价 大写 (小写¥：)						

投标总价与开标一览表及投标函一致

注：

- 1、采购清单全费用报价表中所填入的单价和合价，均包括人工费、材料费、运输费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的项目所测算的风险金等实际现场完成本项目的全部费用。
2. 采购清单全费用报价表中的每一项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在采购清单的其他单价和合价之中。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：_____

日 期：____年____月____日

格式3、采购需求响应（格式自拟）

格式4、资格审查资料

供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				电 话	
	传 真				网 址	
组织结构						
法定代表人	姓 名		技术职称		电 话	
技术负责人	姓 名		技术职称		电 话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账 号				技工		
经营范围						
备 注						

格式5、商务条款偏离表

序号	项目	招标文件的条款	磋商响应文件的条款	偏离说明	备注
1	交货地点			无偏离 正偏离 负偏离	
2	合同履行期限				
3	付款方式				
4	质量要求				
5	质保期				

注：供应商根据项目实际填写，表中项目采购要求不涉及的可留空或自行调整。
对合同条款的偏离也应在本表提出。

凤台县电子数据调查室建设项目

响 应 文 件

项目编号：

项目名称：_____

磋商响应文件内容：_____ 技术标

投标供应商：_____（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

格式1、评审所需要的资料（格式自拟，包括营业执照）

格式2、供应商无不良信用记录情形承诺

致：xxxxxx（采购人）：

我公司_____（供应商）承诺无以下行为；

- 1、供应商被人民法院列入失信被执行人的；
- 2、供应商或其法定代表人（单位负责人）或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
- 3、供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
- 4、供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
- 5、供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：____年____月____日

格式3、其他评审所需要的材料

格式4、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商电子签章: _____

日 期: _____

注:

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据,无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定,如实填写中小企业声明函。如有虚假,将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测(查询网址<https://www.miit.gov.cn/>)。

3. 上述“标的名称”，详见第四章采购需求中明确的“货物名称”。
4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第二章供应商须知前附表中明确的“所属行业”。

格式5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第八章 最终报价或第 次报价表

(以系统自动生成为准)

关于印发《中小企业划型标准规定》的通知

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）**农、林、牧、渔业**。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）**工业**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）**建筑业**。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）**批发业**。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）**零售业**。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）**交通运输业**。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以

上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）**仓储业**。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）**邮政业**。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）**住宿业**。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）**餐饮业**。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）**信息传输业**。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）**软件和信息技术服务业**。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）**房地产开发经营**。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）**物业管理**。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）**租赁和商务服务业**。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型

企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）**其他未列明行业**。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。

个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。