

汨罗市汨罗水库除险加固工程（第二次）工程总承包招标公告

（招标编号：Z430100H555H00166001）

项目所在地区：湖南省，岳阳市，市辖区

一、招标条件

本汨罗市汨罗水库除险加固工程（第二次）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金 4112.530734 万元，招标人为汨罗市水利建设事务中心。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：汨罗水库工程为III等中型水库工程，主要建筑物级别为3级。主要建设内容：大坝：坝体高压旋喷灌浆防渗，坝基及坝肩帷幕灌浆 防渗；上游坝坡混凝土预制块护坡整修；大坝下游坝坡整形、草皮护坡；拆除重建下坝踏步及纵横排水沟；下游排水棱体翻修改造，坝顶路面改造，大坝白蚁防治等。溢洪道：进口段、控制段、泄槽段、消力池段及下游泄洪渠清淤清障，溢洪道底板拆除重建，边墙修复，泄洪渠局部 防冲衬砌。灌溉输水洞：封堵原输水涵，新建灌溉输水隧洞。管理设施 拆除重建管理房，改造大坝至溢洪道防汛公路，增设路灯、宣传牌等管理设施。监测设施 完善工程安全监测、观测设施，新建水文自动测报系统，配套建设水库管理信息化系统。批复施工总工期 12 个月。工程概算批复 4586.11 万元，本次招标金额为：41125307.34 元。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)汨罗市汨罗水库除险加固工程（第二次）；

三、投标人资格要求

(001 汨罗市汨罗水库除险加固工程（第二次）)的投标人资格能力要求：详见本项目招标公告；

本项目允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 04 月 25 日 09 时 00 分到 2024 年 05 月 06 日 17 时 00 分

获取方式 1、请有意参加的投标人自 2024 年 4 月 25 日~2024 年 5 月 6 日 17:00 时止（北京时间）在岳阳市公共资源交易中心电子交易平台网上下载获取招标文件及附件资料。2、投标人须先在岳阳市公共资源交易网（网址：<http://ggzy.yueyang.gov.cn>）按企业注册操

作说明进行注册并获取 CA 证书后，自行下载招标文件及附件资料（如有问题请联系：0730-2966692）。3、招标人对招标文件及附件资料的修改、澄清答疑在湖南省招标投标监管网、岳阳市公共资源交易网网上发布，投标人在自行下载。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 05 月 17 日 09 时 30 分

递交方式：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（网址：
<http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin>）电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 05 月 17 日 09 时 30 分

开标地点：岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（网址：
<http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin>）

七、其他

详见本项目招标公告附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为岳阳市水利水电工程建设招标投标管理办公室（0730-8092232）。

九、联系方式

招 标 人：汨罗市水利建设事务中心

地 址：汨罗市高泉北路 27 号

联 系 人：吴丹

电 话：0730-5233155

电子邮件：1075929434@qq.com

招标代理机构：湖南龙科项目管理有限公司

地 址：岳阳市岳阳楼区恒大御景湾 7 栋 2104 室

联 系 人：易恩培

电 话：0730-8855255

电子邮件：hnlk20200109@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

培易
印恩



汨罗市汨罗水库除险加固工程（第二次） 工程总承包招标公告

1、招标条件

本招标项目汨罗市汨罗水库除险加固工程（第二次）已由汨罗市发展和改革委员会以《关于汨罗市汨罗水库除险加固工程可行性研究报告的批复》（汨发改审〔2023〕157号）批准建设，项目业主为汨罗市水利建设事务中心，建设资金来自国债专项资金和地方配套，招标人为汨罗市水利建设事务中心，招标代理机构为湖南龙科项目管理有限公司。本项目已完成初步设计批复，项目已具备招标条件，现对该项目的汨罗市汨罗水库除险加固工程（第二次）工程总承包进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称和标段名称：汨罗市汨罗水库除险加固工程（第二次）。

2.2 建设地点：汨罗市古培镇。

2.3 建设规模（项目建设内容、工程等别、建筑物级别、项目特性、功能、总投资额、总工期等）：汨罗水库工程为III等中型水库工程，主要建筑物级别为3级。主要建设内容：大坝：坝体高压旋喷灌浆防渗，坝基及坝肩帷幕灌浆 防渗；上游坝坡混凝土预制块护坡整修；大坝下游坝坡整形、草皮护坡；拆除重建下坝踏步及纵横排水沟；下游排水棱体翻修改造，坝顶路面改造，大坝白蚁防治等。溢洪道：进口段、控制段、泄槽段、消力池段及下游 泄洪渠清淤清障，溢洪道底板拆除重建，边墙修复，泄洪渠局部 防冲衬砌。灌溉输水洞：封堵原输水涵，新建灌溉输水隧洞。管理设施：拆除重建管理房，改造大坝至溢洪道防汛公路，增设路灯、宣传牌等管理设施。监测设施：完善工程安全监测、观测设施，新建水文自动测报系统，

配套建设水库管理信息化系统。批复施工总工期：12个月。工程概算批复4586.11万元，本次招标金额为：41125307.34元。

2.4 招标范围和内容：

(1) 工程类别：中型水库工程；

(2) 招标范围和内容：汨罗市汨罗水库除险加固工程（第二次）共划分1个标段，本次招标须完成本项目的技施阶段的勘察、设计、施工直至工程竣工验收，具体内容包括但不限于以下事项：①设计范围：根据工程量清单和招标图纸提供技施设计图及施工图阶段地勘、技施预算、施工配合等；②施工范围：包括但不限于经审定的施工图内所含的所有施工内容及备案、移交，配合建设单位结（决）算、工程保修等工作（施工范围最终以招标人审查核准的施工图和工程量清单为准）。③采购范围：设计范围内的采购内容。

2.5 计划工期：总工期为210日历天（其中设计时间要求：30日历天内完成技施图设计和技施预算，设计服务周期至竣工验收为止，施工周期（含设备采购）为180日历天）。

2.6 质量要求：①设计要求的质量标准：设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。并确保施工图设计通过审查，以及提供相应的设计服务及后期服务工作。②勘察要求的质量标准：勘察成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准，以及提供相应的后期服务工作。③施工要求的质量标准：满足设计要求，达到国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，全部工程达到合格标准。④设备及材料采购部分质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、

规范及技术标准。

2.7 其他要求： / 。

3、投标人资格要求

3.1 投标人必须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照。

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位。

3.3 投标人必须具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，工程设计水利行业乙级及以上和工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质，施工资质安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目设计、采购、施工的能力。

3.4 (B) 投标人类似工程业绩要求：投标人近 5 年内（指 2019 年 4 月～至投标截止时间止）：（1）独立投标人：完成过单项合同金额不少于 2000 万元的中型及以上水库（新建、改扩建、除险加固）工程施工总承包业绩；（2）联合体投标人：联合体牵头人（施工单位）：至少完成过单项合同金额不少于 2000 万元的中型及以上水库（新建、改扩建、除险加固）工程施工业绩或设计施工总承包业绩；联合体投标人成员（设计单位）：至少完成过工程概算金额不少于 2000 万元的中型及以上水库（新建、改扩建、除险加固）工程设计业绩或设计施工总承包业绩。

3.5 投标人拟任本招标项目的工程总承包项目经理（项目总负责人）必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业二级及以上注册建造师或 / 专业 / ，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工。近 5 （年限必须是 5 年及以上）年内（指 2019 年 4 月～至投标截止时间止）担任过单

项合同金额不少于 2000 万元的中型及以上水库(新建、改扩建、除险加固)工程的工程施工项目负责人。工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。拟任工程总承包项目经理(项目总负责人)与拟任设计负责人或拟任施工负责人可以为同一人,但必须满足相应的资格要求。拟任工程总承包项目经理(项目总负责人)在本项目不得兼任其他职务。

3.6 投标人拟任本招标项目的设计负责人的资格要求:必须是注册在本投标单位的___/___专业___/___,并具有水利水电工程相关专业高级及以上专业技术职称,且为投标单位正式员工。

3.7 (A) 投标人拟任本招标项目的施工负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业二级及以上注册建造师,具有水行政主管部门颁发或核发的 B 类安全生产考核合格证书,且为投标单位正式员工,无在建项目(同一施工负责人不能同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人)。(适用各类水利工程施工项目)

3.8 拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的 C 类安全生产考核合格证书,且为投标单位正式员工。

3.9 本次招标接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:①联合体由不超过 3 个独立法人组成,联合体牵头人必须由具备水利水电工程施工总承包资质的施工单位担任。联合体各成员均须具有独立法人资格、持有有效的营业执照且满足投标人资格要求;②联合体各方应按招标文件提供的格式签定联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,联合体牵头人代表联合体在投标和履行合同中承担联合体的义务和法律责任。③

由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
④联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
⑤联合体投标文件以及中标时签订的合同，对联合体双方都产生约束力。
⑥联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利与义务，本项目联合体成员设计单位承担工作量所占比例为 10%，联合体其他成员单位根据内部的职责分工，确定联合体其他成员单位各自所承担的合同工作量比例，联合体牵头人所承担的合同工作量比例不少于 60%（含 60%）。

3.10 依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.11 其他要求：___/___。

4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1 请有意参加的投标人自 2024 年 4 月 25 日～2024 年 5 月 6 日 17:00 时止（北京时间）在岳阳市公共资源交易中心电子交易平台网上下载获取招标文件及附件资料。

4.2 投标人须先在岳阳市公共资源交易网（网址：

<http://ggzy.yueyang.gov.cn>)按企业注册操作说明进行注册并获取 CA 证书后, 自行下载招标文件及附件资料(如有问题请联系: 0730-2966692)。

4.3 招标人对招标文件及附件资料的修改、澄清答疑在湖南省招标投标监管网、岳阳市公共资源交易网网上发布, 投标人在自行下载。

5、投标担保

5.1 (A) 需递交投标担保: 投标保证金的金额: 人民币贰拾肆万元(¥240000.00元), 具体要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表相关要求规定。

6、投标文件的递交

6.1 投标文件递交截止时间(投标截止时间, 下同)为 2024年5月17日9时30分(北京时间), 投标人应在投标截止时间前通过岳阳市公共资源交易中心电子交易平台(网址: <http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin>)在线递交投标文件并完成在线签到。

6.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后, (30)分钟内完成。

6.3 开标地点: 招标人在岳阳市公共资源交易中心电子交易平台(网址: <http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin>)上公开进行开标, 所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在岳阳市公共资源交易中心电子交易平台设置网上开标席位。

7、评标办法

7.1 本项目评标办法采用综合评估法。

7.2 本次招标实行资格后审, 资格审查的具体要求见招标文件。

8、踏勘现场和投标预备会

8.1 (B) 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、岳阳市公共资源交易网上发布。

10、行政监督

本次招标行政监督部门为岳阳市水利水电工程建设招标投标管理办公室，
电话：0730-8092232。

11、联系方式

(1) 招 标 人：汨罗市水利建设事务中心

地 址：汨罗市高泉北路 27 号

联 系 人：吴丹

电 话：0730-5233155

传 真： /

电子邮件： /

(2) 招标代理机构：湖南龙科项目管理有限公司

地 址：岳阳市岳阳楼区恒大御景湾 7 栋 2104 室

联 系 人：龚珊、易恩培、黄婷

电 话：0730-8855255

传 真：0730-8855255

电子邮件：hn1k20200109@163.com