

鼎城区中型水闸拆除重建工程（一标段）施工招标公告

（招标编号：GDHCCD[2024]020）

项目所在地区：湖南省，常德市，鼎城区

一、招标条件

本鼎城区中型水闸拆除重建工程（一标段）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金 2317.989726 万元，招标人为鼎城区水利建设管理中心。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模 鼎城区中型水闸拆除重建工程（一标段），本标段包括罗家铺水闸、老五甲拐水闸和新五甲拐水闸三个水闸组成，其中罗家铺水闸座落在鼎城区十美堂镇黑山嘴村，工程等别为 IV 等，主要建筑物为 4 级，次要建筑物为 5 级；老五甲拐水闸位于鼎城区韩公渡镇西北、石公桥镇东南方的冲柳撤洪河大堤上，工程等别为 III 等，主要建筑物为 3 级，次要建筑物为 4 级；新五甲拐水闸位于鼎城石公桥镇与区渔场交界的冲柳撤洪河大堤上，工程等别为 III 等，主要建筑物为 3 级，次要建筑物为 4 级；本次招标规模为：2317.98 万元；总工期：240 日历天。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

（001）鼎城区中型水闸拆除重建工程（一标段）；

三、投标人资格要求

（001 鼎城区中型水闸拆除重建工程（一标段））的投标人资格能力要求：投标人必须具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

本项目允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 04 月 03 日 09 时 00 分到 2024 年 04 月 10 日 17 时 00 分

获取方式：网上获取

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 04 月 24 日 09 时 30 分

递交方式：常德市公共资源交易平台电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年04月24日09时30分

开标地点：常德市公共资源交易中心不见面直播大厅2

七、其他

详见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为常德市水利水电建设招投标领导小组办公室，电话：0736-2556850。

九、联系方式

招标人：鼎城区水利建设管理中心

地址：湖南省常德市鼎城区玉霞街道临江社区健康巷67号

联系人：邓锦银

电话：15367364350

电子邮件：/

招标代理机构：国鼎和诚项目管理集团有限公司

地址：常德市武陵区月亮大道泰达春天里1栋621号


联系人：蒋双红 项目负责人：蒋双红

电话：13337360756

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：蒋双红（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）



鼎城区中型水闸拆除重建工程（一标段）施工招标公告

1、招标条件

本招标项目鼎城区中型水闸拆除重建工程（一标段）（项目名称）已由常德市鼎城区发展和改革局、常德市水利局（项目审批，核准或备案机关名称）以常鼎发改审（2022）118号、常水函[2024]43号、常水函[2024]44号、常水函[2024]45号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为鼎城区水利建设管理中心，建设资金来自中央2023年增发国债资金（资金来源），招标人为鼎城区水利建设管理中心，招标代理机构为国鼎和诚项目管理集团有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：鼎城区中型水闸拆除重建工程（一标段）。

2.2 建设地点：常德市鼎城区。

2.3 建设规模（项目工程等别、建筑物级别、项目特性、总投资额、总工期等）：鼎城区中型水闸拆除重建工程(一标段)，本标段包括罗家铺水闸、老五甲拐水闸和新五甲拐水闸三个水闸组成，其中罗家铺水闸座落在鼎城区十美堂镇黑山嘴村，工程等别为IV等，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级；老五甲拐水闸位于鼎城区韩公渡镇西北、石公桥镇东南方的冲柳撇洪河大堤上，工程等别为III等，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级；新五甲拐水闸位于鼎城石公桥镇与区渔场交界的冲柳撇洪河大堤上，工程等别为III等，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级；本次招标规模为：2317.98万元，总工期：240日历天。

2.4 招标范围、标段划分及相应计划工期：罗家铺水闸主要建设内容包括：（1）主闸闸室及启闭机房重建；（2）主闸下游翼墙及消力池重建；（3）主闸更换闸门及启闭机；（4）副闸拆除重建；（5）副闸下游翼墙及消力池重建；（6）副闸更换闸门及启闭机；（7）新

增水闸安全监测设施、新建管理站房及相应的配套设施。老五甲拐水闸主要建设内容包括：（1）老五甲拐水闸闸室拆除重建，根据新建闸室重新布置上下游翼墙、下游消力池及护坦；（2）水闸涵管段拆除重建。（3）根据新闸室结构形式，将闸门更换为平面钢闸门，并更换启闭设施；（4）闸室上游河道护坡，其中高水侧护坡 200m；（5）新建观测设施，相应的配套设施。新五甲拐水闸主要建设内容包括：（1）新五甲拐水闸闸室拆除重建，根据新建闸室重新布置上下游翼墙、消力池及护坦；（2）水闸涵管段拆除重建。（3）根据新闸室结构形式，将闸门更换为平面钢闸门，并更换启闭设施；（4）闸室上下游河道护坡，其中高水侧护坡 200m，低水侧 2 岸各护坡 150m；（5）新建观测设施，相应的配套设施，水闸管理站房重建。（具体内容详见工程量清单和招标图纸）。

标段划分：鼎城区中型水闸拆除重建工程共划分为四个标段，本标段为第一标段。每个投标人只能针对本项目四个标段中的一个标段进行投标申请，否则所有投标申请均无效。

计划工期：240 日历天，计划开工日期 2024 年 4 月 30 日，计划完工日期 2024 年 12 月 26 日。

2.5 质量要求：合格及以上标准。

2.6 其他要求：： / 。

3、投标人资格要求

3.1 投标人必须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照；

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位；

3.3 投标人必须具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

3.4 (A) 本项目对投标人类似工程业绩不作资格要求。（适用于所有水利工程或《住房城乡建设部关于印发<建筑业企业资质

质标准>的通知》（建市（2014）159号）规定可由三级资质企业承担的水利工程）

3.4 (B) 投标人近 3 5 8 年内（指_____年_____月~至投标截止时间止）完成过 1 个单项合同额 1100 万元及以上中型及以上水闸工程（新建、改扩建、除险加固）或中型及以上水库工程（新建、改扩建、除险加固）或中型及以上泵站建设项目施工业绩；（适用于《住房城乡建设部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》（建市（2014）159号）规定必须由二级以上（含二级）资质企业才能承担的水利工程）

3.4 (C) 投标人近 5 8 10 年内（指 2019 年 04 月~至投标截止时间止）完成过 1 个 / 施工业绩；（适用于技术复杂、施工难度大的大型水利工程）

3.5 (A) 拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的水利水电专业二级（级别）及以上建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的 B 类安全生产考核合格证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工，无在建项目；（适用各类水利工程施工项目）

3.5 (B) 拟任项目负责人可由具有水利水电工程相关专业中级以上专业技术职称、三年以上水利工程施工管理经验的人员担任，具有水行政主管部门颁发或核发的 B 类安全生产考核合格证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工，无在建项目；（小型水利工程施工项目可用）

3.6 拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业中级及以上（级别）技术职称，且为投标单位正式员工；

3.7 拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的 C 类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工；

3.8 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要

求：

(1) 联合体成员不超过 2 个法人或者其他组织；

(2) 联合体各方必须具备独立法人资格；

(3) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体成员在投标、签约与履行合同过程中，依法向招标人承担连带责任；

(4) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(5) 联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体本项目中投标；

(6) 以联合体形式投标的，应当以联合体中牵头人名义提交投标保证金担保，对联合体各成员均具有约束力；

(7) 联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体成员法定代表人签字或盖法定代表人章并加盖企业法人公章。

3.9 依据《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法>的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法>的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.10 其他：_____ / _____。

4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1 请有意参加的投标人自 2024年4月3日~2024年4月10日17时止（北京时间）在 常德市公共资源交易平台（网址：

<https://jyyw.changde.gov.cn/>) 网上下载获取招标文件、图纸及工程量清单。

4.2 投标人须先在 常德市公共资源交易平台 (网址: <https://jyyw.changde.gov.cn/>) 按企业注册操作说明进行注册并获取 CA 证书后, 自行下载招标文件 (如有问题请联系: 18075605602) 。

4.3 招标人对招标文件、工程量清单的修改、澄清答疑在网上发布, 投标人自行下载。

5、投标担保

5.1 (A) 需递交投标担保: 详见招标文件的规定。

5.1 (B) 不需递交投标担保。

6、投标文件递交

6.1 投标文件递交截止时间 (投标截止时间, 下同) 为 2024 年 4 月 24 日 09 时 30 分 (北京时间), 投标人应在投标截止时间前通过 常德市公共资源交易平台 (网址: <https://jyyw.changde.gov.cn/>) 在线递交投标文件并完成在线签到。

6.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后, (30) 分钟内完成。

6.3 开标地点: 招标人在 常德市公共资源交易平台 (网址: <https://jyyw.changde.gov.cn/>) 上公开进行开标, 所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在 常德市公共资源交易中心不见面直播大厅 2 (设置网上开标席位 / 设置线下开标会场) 。

7、评标办法

7.1 本项目评标办法采用 综合评估法 II。

7.2 本次招标实行资格后审, 资格审查的具体要求见招标文件。

8、踏勘现场和投标预备会

8.1 (A) 招标人定于 _____ / _____ (具体时间) 在 (踏勘现场集合地点) 组织踏勘现场, _____ / _____ (具体时间) 在

(投标预备会地点) 召开投标预备会, 投标人可自愿参加, 交通工具(自备 / 招标人提供), 食宿自理。

8.1 (B) 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、常德市公共资源交易网 (发布公告的媒介名称) 上发布。

10、行政监督

本次招标行政监督部门为常德市水利水电建设招投标领导小组办公室, 电话: 0736-2556850。

11、联系方式

(1) 招标人: 鼎城区水利建设管理中心

地址: 湖南省常德市鼎城区玉霞街道临江社区健康巷 67 号

联系人: 邓锦银

电 话: 15367364350

传 真: /

电子邮件: /

(2) 招标代理机构: 国鼎和诚项目管理集团有限公司

地 址: 常德市武陵区月亮大道泰达春天里 1 栋 621 室

联系人: 蒋双红

电 话: 0736-7723566

传 真: /

电子邮件: 1147235606@qq.com