

外高桥电厂化学消耗品等一批采购采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00261289

二、采购单名称：外高桥电厂化学消耗品等一批采购

三、组织形式：自行采购

四、采购执行单位：上海外高桥发电有限责任公司

五、成交供应商：南京柠檬科技发展有限公司

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2024-08-28 07:00:00

八、公告日期：2024-08-29

九、采购执行人联系方式：13661560327

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	标准溶液 乙醇制氢氧化钾 0.05mol/L 500ml/瓶 瓶 乙醇制氢氧化钾 0.05mol/L 500ml/瓶	1	瓶	13%	2024-09-03	浦东新区海徐路1001号	上海外高桥发电有限责任公司	
2	样品瓶 50ml 棕色 取油样 (微水) 玻璃 个 50ml 棕色 取油样 (微水)	500	个	13%	2024-09-03	浦东新区海徐路1001号	上海外高桥发电有限责任公司	
3	COD试剂 HACH 0.7-40mg/L 150支/盒 盒 HACH 0.7-40mg/L 150支/盒	1	盒	13%	2024-09-03	浦东新区海徐路1001号	上海外高桥发电有限责任公司	
4	凡士林 类别:白凡士林 包装规格:500g/瓶 瓶 类别:白凡士林 包装规格:500g/瓶	1	瓶	13%	2024-09-03	浦东新区海徐路1001号	上海外高桥发电有限责任公司	循泵4B大修
5	采样瓶 250ml 蜀牛牌蓝盖 丝扣试剂瓶 玻璃 个 250ml 蜀牛牌蓝盖丝扣试剂瓶	60	个	13%	2024-09-03	浦东新区海徐路1001号	上海外高桥发电有限责任公司	
6	微量滴定管 1ml A级 白色 支 1ml A级 白色	2	支	13%	2024-09-03	浦东新区海徐路1001号	上海外高桥发电有限责任公司	
7	试温片 变色型试温片 测温纸:英国"温度美(TMC)"牌 Thermax系列八格温度热敏试纸(八格B型温度为71~110) 张 张 变色型试温片 测温纸:英国"温度美(TMC)"牌Thermax系列八格温度热敏试纸(八格B型温度为71~110) 张	50	张	13%	2024-09-03	浦东新区海徐路1001号	上海外高桥发电有限责任公司	变压器、母线检修
8	样品瓶 250ml 玻璃 颗粒物瓶 个 250ml	80	个	13%	2024-09-03	浦东新区海徐路1001号	上海外高桥发电有限责任公司	

发布日期：2024-08-29

(盖章)