

中国电力国际发展有限公司

2024 年第 16 批集中采购（1）

询价公告

中国电力国际发展有限公司对下述标段进行公开询价采购。

1. 招标条件

采购人：中国电力国际发展有限公司

代理机构：中电国瑞供应链管理有限公司

项目资金来源：已落实

项目已具备招标条件，现进行公开询价采购。

2. 招标范围

序号	采购编号	标段名称	采购范围、主要技术指标	采购信息服务费（元）
1.	DNYZC-2024-09-01-053-01	XJ16-01 商丘热电固态除焦剂采购（2024-2025年度）	一、采购范围及主要技术指标 商丘热电固态除焦剂 300 吨，详见技术规范。 二、工期要求： 除焦剂分批次送货，每批次送货数量不低于 30 吨，每次具体送货数量和时间由招标方提前 3 天通知投标方。 三、合同起止时间 合同双方权利义务履行完毕止。	300
2.	DNYZC-2024-09-01-053-02	XJ16-02 平圩三电生产区域目视化整治施工	一、采购范围及主要技术指标 本项目包括：输煤栈桥全部钢结构、锅炉房及脱硫区域高空钢结构锈蚀目视化整治、高空管道、设备保温外护锈蚀目视化整治、高处建筑物外墙清洗、警示线涂刷等工作。 二、工期要求 合同签订后 120 天完成全部工作。	300
3.	DNYZC-2024-09-01-053-	XJ16-03 平圩发电泵类备	一、采购范围及主要技术指标 泵类备件材料采购，包含泵轴、O 型密封圈、滤	300

序号	采购编号	标段名称	采购范围、主要技术指标	采购信息服务费(元)
	03	件采购	网内侧内链板、滤网滚轮、滤网滚轮轴紧固螺母、滤网调整垫、检漏管、机械密封等，具体参数和技术要求详见采购文件技术要求。 二、工期要求： 合同签订后 30 天内备件送达现场或平圩发电公司仓库	
4.	DNYZC-2024-09-01-053-04	XJ16-04 德阳环保垃圾库及渗滤液廊道有毒有害气体监测装置改造供货及安装	一、采购范围及主要技术指标 本工程是在德阳环保垃圾库、渗滤液收集沟道间安装抽取式有毒有害气体监测报警系统，主要检测指标有甲烷、硫化氢、一氧化碳、氧气等因子。抽气取样覆盖的区域包括：垃圾库 27.5 米层给料斗设备平台；垃圾库内垃圾吊两侧大车轨道平台（35.5 米层）；渗滤液收集沟道间的检修通道、渗滤液池、渗滤液输送泵泵房，走廊楼梯区域。采用一体化控制柜对各取样口取样气体进行轮流监测，监测数据接入招标方 DCS 系统。投标方负责本项目有毒有害气体监测系统的设计、供货、安装、调试、验收、技术服务、培训等工作。 二、工期要求 合同签订后 30 日内供货到项目现场，2025 年 6 月前完成全部项目的安装、调试及竣工验收。	300
5.	DNYZC-2024-09-01-053-05	XJ16-05 普安发电检修用气体采购长协（三年）	一、采购范围及主要技术指标 采购范围：二氧化碳、氧气、乙炔、氮气、高纯氩气、液态氩。技术指标详见采购文件第四章。 二、【工期要求】 自合同签订之日起至 2027 年 12 月 31 日止。	300
6.	DNYZC-2024-09-01-053-06	XJ16-06 中电华创煤电机组带载能力受限预测算法开发及协调组态设计	一、采购范围及主要技术指标 本项目拟结合大数据、人工智能与先进控制技术等技术，研发煤电机组实际带载能力的预测建模，实现机组实际带载能力的精准预测、确定机组负荷受限程度和原因，开发出有针对性的机组协调控制策略。 二、工期要求： 合同签订之日起至 2025 年 10 月 25 日前完成验收。 三、合同起止时间 合同双方权利义务履行完毕止。	300
7.	DNYZC-2024-09-01-053-07	XJ16-07 常熟发电东营曦和新能源有限公司光伏	一、采购范围及主要技术指标 工程承包范围主要包括东营曦和光伏区故障桩基修复、支架修复、组件恢复等，包括但不限于电缆桥架安装、电缆重置等，设备材料采购供应（甲供材料除	300

序号	采购编号	标段名称	采购范围、主要技术指标	采购信息服务费(元)
		桩基及支架修复工程	外)、甲供设备材料装卸、二次搬运、设备安装调试，并网运行工作。 具体内容详见采购文件。 二、工期要求 自合同签订之日起，90 天完成设备安装、调试、检测，恢复运行。	

注：以上为参考参数和数量,具体参数、数量及采购范围以采购文件为准。

3. 应答人资格

序号	采购编号	标段名称	专项资格要求	基本资格要求
1.	DNYZC-2024-09-01-053-01	XJ16-01 商丘热电 固态除焦剂采购 (2024-2025年度)	【专项资质要求】 1. 业绩要求： 应答人近五年内(自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准)至少2家及以上火电燃煤机组固态除焦剂供货业绩，其中至少有两家连续使用1年及以上，且每家火电机组除焦剂合同供货量大于50吨/年。投标人须随投标文件同时提供相关合同的复印件（封面、签字页等）和验收文件，以证明投标人满足采购业绩要求，否则其投标文件无效。	【基本资质要求】——设备材料类5条 1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 2. 应具有设计、制造或供应等与招标标的相同或相近的货物能力和相应资质要求；具有履行合同需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。所提供的货物在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。 3. 在近3年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致成交后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请应答人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。） 5. 不接受联合体报价。
2.	DNYZC-2024-09-01-053-02	XJ16-02 平圩三电 生产区域目视化 整治施工	【专项资质要求】 1、资质要求 应答人应具有建筑业企业资质证书（防水防腐保温工程专业承包二级及以上）；	【基本资质要求】——施工类7条 1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同

采购公告

序号	采购编号	标段名称	专项资格要求	基本资格要求
			2、业绩要求 应答人近 5 年内（自报价截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应完成至少两个挑高钢结构防腐施工项目合同业绩。 （提供合同封面及首页、供货范围页和工期内容页，合同签字盖章页和表征主要技术参数及相关完工证明材料）【如业主证明、验收报告、结算证明等任意之一均可】），以证明应答人满足采购业绩要求； 3. 项目经理要求 项目经理近 5 年内（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应具有类似工程施工管理项目经理经历；项目经理须具有二级及以上注册建造师执业资格（建筑工程或机电工程或市政工程专业）且具有安全生产考核合格证书（B 证）。	单位也不得在同一项目的相应标段投标。 2. 应具有设计、制造或施工等与招标标的相同或相近工程的能力和相应资质要求；具有完成工程需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。（应答人企业资质及注册人员情况以“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（ http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpb/index ）查询为准） 3. 在近 3 年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致成交后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请应答人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。） 5. 应答人应具有有效期内的安全生产许可证。 6. 应答人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。 7. 不接受联合体报价。
3.	DNYZC-2024-09-01-053-03	XJ16-03 平圩发电泵类备件采购	【专项资质要求】 1、本采购项目接受代理商（经销商）的报价。 2、业绩要求： 应答人近 5 年内（自报价截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应完成至少	【基本资质要求】——设备材料类 5 条 1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。

采购公告

序号	采购编号	标段名称	专项资格要求	基本资格要求
			1 个相同或类似泵类备件供货的合同业绩。应答人需随应答文件提供相关业绩证明文件，以合同复印件为准（合同封面及首页、供货范围页和工期内容页，合同签字盖章页和表征主要技术参数等），以证明应答人满足采购业绩要求。	2. 应具有设计、制造或供应等与招标标的相同或相近的货物能力和相应资质要求；具有履行合同需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。所提供的货物在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。 3. 在近 3 年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致成交后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请应答人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。） 5. 不接受联合体报价。
4.	DNYZC-2024-09-01-053-04	XJ16-04 德阳环保垃圾库及渗滤液廊道有毒有害气体监测装置改造供货及安装	【专项资质要求】 1、本采购项目接受代理商（经销商）的报价。 2. 业绩要求： 应答人具有近 5 年（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）至少 1 套抽取式有毒有害气体设备装置供货（含安装）业绩；提供相关合同业绩的复印件（合同封面及首页、合同签字盖章页和表征主要技术参数及供货范围页、供货时间等），以证明应答人满足采购业绩要求。	
5.	DNYZC-2024-09-01-053-05	XJ16-05 普安发电检修用气体采购长协（三年）	【专项资质要求】 1、资质要求 1. 本标段接受代理商（经销商）报价； 2. 应答人应具有有效期内的危险化学品经营许可证； 2、业绩要求 应答人近 5 年内（自投标报	

采购公告

序号	采购编号	标段名称	专项资格要求	基本资格要求
			价截止日起往前推算，以合同签订日期为准）应完成至少 2 个氧气、乙炔供货的合同业绩（若二种气体分属不同合同，可以合并计算），并随投标文件提供相应的业绩证明（含合同封面页、签字页、技术协议、表征主要技术参数等），以证明应答人满足询价要求。	
6.	DNYZC-2024-09-01-053-06	XJ16-06 中电华创煤发电机组带载能力受限预测算法开发及协调组态设计	【专项资质要求】 1. 业绩要求： 近 5 年内（自报价截止日起往前推算，以合同签订时间为准）至少 2 个从事算法开发或组态设计的项目业绩。提供相关合同业绩的复印件（合同封面及首页、工程范围和工期内容页，合同签字盖章页和供货范围页），以证明应答人满足采购业绩要求。	【基本资质要求】---服务类 6 条 1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段报价；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段报价。 2. 应具有履行与招标标的相同或相近服务项目的能力和相应资质要求；具有完成服务项目需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。 3. 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致成交后无法履行合同的 被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；报价资格未被暂停或取消。（请应答人自行查询相关网站，并将查询情况截图附报价文件内。） 5. 应答人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责

采购公告

序号	采购编号	标段名称	专项资格要求	基本资格要求
				任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。 6. 不接受联合体报价。
7.	DNYZC-2024-09-01-053-07	XJ16-07 常熟发电 东 营 曦 和 新 能 源 有 限 公 司 光 伏 桩 基 及 支 架 修 复 工 程	【专项资质要求】 1、资质要求 应答人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质； 2、业绩要求 应答人近 5 年内（自报价截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应具有 5MW 及以上光伏建设工程 1 个或 5MW 及以上光伏与本项目类似的光伏修复工程合同业绩 1 个。（提供相关合同业绩的复印件（合同封面及首页、工程范围和工期内容页，合同签字盖章页和主要技术参数及供货范围页以及相关完工证明材料等），以证明应答人满足采购业绩要求； 3. 项目经理要求 项目经理：近 5 年内（自报价截止日起往前推算，以合同签订时间为准）应具有 5MW 及以上光伏建设工程或 5MW 及以上光伏与本项目类似的光伏修复工程合同业绩。项目经理或项目安全管理人员提供有效的安全资格证书（C 证或安	【基本资质要求】——施工类 7 条 1. 应具有独立订立合同的法人资格或其他组织。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 2. 应具有设计、制造或施工等与招标标的相同或相近工程的能力和相应资质要求；具有完成工程需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。（应答人企业资质及注册人员情况以“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（ http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index ）查询为准） 3. 在近 3 年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目所在单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； 4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致成交后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请应答人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。） 5. 应答人应具有有效期内的安全生产许可证。 6. 应答人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内

采购公告

序号	采购编号	标段名称	专项资格要求	基本资格要求
			全资格证或注安师证)。	单位未发生人身死亡事故。 7. 不接受联合体报价。

4. 采购文件的获取

4.1 采购文件发售方式

本项目实行在线售卖采购文件。凡有意参加应答者，请于购买采购文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买采购文件，不接受现场购买。

4.2 采购文件发售时间

2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 5 日 **23 时 59 分**（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 采购信息服务费

采购信息服务费 300 元

4.4 采购文件购买和获取

（1）购买采购文件

国家电投电子商务平台 A 类网员、B 类网员有效期内均可不限次参加非招采购业务。

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付招标信息服务费用（微信在线/对公转账支付）→下载查看采购文件。

扫码签章 APP 办理：国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，应答人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载“数智签 APP”。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互连 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的应答人仍然可以继续使用“中招互连 APP”）。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括注册、系统和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取采购文件

购买采购文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出采购文件，或进入“投标→投标响应”点击下载获取采购文件。

4.5 详细操作流程可通过平台官方网站 (<https://ebid.espic.com.cn>) → 下载中心 → 下载 → 《招标业务-供应商操作指导手册》。

5. 采购文件澄清

有关本项目采购文件的澄清问题，请登录投标管家并进入采购项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 应答文件的递交

6.1 应答文件递交的截止时间详见平台的设定时间（如有变化会在系统中通知），应答人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子应答文件。

招标代理机构将组织各应答人在国家电投电子商务平台开标大厅在线开标。

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的应答文件。

6.3 未按照本公告要求购买采购文件的潜在应答人的应答将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台 (www.cebpubservice.com)、中国电力设备信息网 (www.cpeinet.com.cn) 和国家电投电子商务平台

(<https://ebid.espic.com.cn>) 上公开发布。

8. 联系方式

招 标 人：中国电力国际发展有限公司

代理机构：中电国瑞供应链管理有限公司

地 址：北京市海淀区北四环西路 56 号

联 系 人：刘彤彤

邮 箱：zdgrzb@163.com

电子招投标系统技术支持：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1

（签名）

（采购代理机构盖章）

2024 年 9 月 3 日