

竞标公告

招标编号：POWERCHINA-0106-240573

一、竞标条件

受中国水利水电第六工程局有限公司国际公司(以下简称“采购人”)委托，中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部(以下简称“采购机构”)以公开竞标方式采购水电六局国际公司上崔树里 1 水电站项目的电缆及电气元件一批，计划使用自筹资金用于本次竞标后所签订合同的支付。

二、项目概况、竞标范围

1、项目概况：

尼泊尔上崔树里 1 水电站项目位于加德满都以北大约 70km 的拉苏瓦区的崔树里河上，项目由尼泊尔水能开发私人有限公司(NWEDC)开发。该项目为典型引水式水电站，依次布置有大坝、进水口、地下沉砂池、引水隧洞、顶部为矩形调压室的限流孔板调压室、压力竖井、地下厂房和尾水隧洞。电站总装机 216MW，引水隧洞长约 9.7km，设计引用流量 74m³/s，净水头 327.0m，安装 3 台单机容量为 72MW 的立轴混流式水轮发电机组。工程还包括开关站以及长约 1.2km 的单回 220kV 输电线路。

2、竞标范围：

采购项目的供货范围包括设计、制造、试验、检验、包装、运输、保险，以及该合同设备运至招标文件指定地点等服务。所发生的一切费用均由卖方承担，并计入投标报价中。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本竞标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

3、采购数量：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	采购数量	备注
1	一级配电柜	4 线的，201 不锈钢外壳，厚度 1.0mm 带接地接零端子双层门	个	40	总开关 1 个：正泰、塑壳断路器 NM1-800S/3300、800A 空气开关。分开关 1 个：正泰、塑壳断路器 NM1-630/3300、630A 空气开关。分开关 1 个：正泰、塑壳断路

					器 NM1-400/3300、400A 空气开关。分开关 1 个：正泰、塑壳断路器 NM1-250/3300、250A 空气开关。用 1200*800*2260 标准柜外壳，塑钢喷塑。
2	二级配电柜	5 线的，201 不锈钢外壳，厚度 0.8mm 带接地接零端子双层门	个	80	总开关 1 个：正泰、塑壳断路器 NM1-630/3300、630A 空气开关。分开关 1 个：正泰、塑壳断路器 NM1-400/3300、400A 空气开关。分开关 2 个：正泰、塑壳断路器 NM1、漏电保护器 250ANM1-250/3300、250A 空气开关。分开关 2 个：正泰、塑壳断路器 NM1、漏电保护器 100A。采用安全标准化内的落地式配电箱
3	三级配电柜	5 线的，201 不锈钢 2 外壳，厚度 0.8mm 带接地接零端子双层门	个	150	总开关 1 个：正泰、塑壳断路器 NM10-250/330T、250A 空气开关。总开关 4 个：NB47LE-63 漏电断路器 63A。正泰总开关 2 个：NB47LE-40 漏电断路器 40A。正泰总开关 2 个：NB47LE-32 漏电断路器 32A。
4	橡套铜电缆	YC 3×240+2×120	m	1000	电压等级 400
5	橡套铜电缆	YC 3×150+2×70	m	300	电压等级 400
6	橡套铜电缆	YC 3×120+2×70	m	300	电压等级 400
7	橡套铜电缆	YC 3×95+2×50	m	500	电压等级 400

8	橡套铜电缆	YC 3×502+2×252	m	500	电压等级 400
9	橡套铜电缆	YC 3×352+2×162	m	500	电压等级 400
10	橡套铜电缆	YC 3×252+2×162	m	500	电压等级 400
11	橡套铜电缆	YC 3×102+2×62	m	1000	电压等级 400
12	橡套铜电缆	YC 3×62+2×42	m	2000	电压等级 400
13	橡套铜电缆	YC 3×42+2×2.52	m	2000	电压等级 400
14	橡套铜电缆	YC 3×2.52+1×12	m	2000	电压等级 400
15	橡套铜电缆	YC 2×2.52+1×12	m	3000	电压等级 400
16	铝电缆	YJLV22-0.6/1KV 3×2402+2×1202	m	5000	
17	铝电缆	YJLV22 3×1852+2×952	m	2000	
18	铝电缆	YJLV22-0.6/1KV 3×1502+2×702	m	1000	
19	铝电缆	YJLV22-0.6/1KV 3×702+2×352	m	500	
20	铝电缆	YJLV22-0.6/1KV 3×502+2×252	m	500	
21	铝电缆	YJLV22-0.6/1KV 3×352+2×162	m	500	
22	铝电缆	YJLV22-0.6/1KV 3×252+2×102	m	500	
23	铝电缆	YJLV22-8.7-15KV	m	4000	
24	高压终端接头	35KV	套	10	
25	绝缘瓷瓶低压 插台	PS-15/500 柱式	个	5000	
26	240mm ² 电缆 挂钩	58 型电缆挂钩	个	20000	
27	漏电保护器	100A/4P	个	300	空气开关带漏电保护 器
28	漏电保护器	63A/4P	个	500	空气开关带漏电保护 器
29	漏电保护器	40A/4P	个	500	空气开关带漏电保护 器

30	漏电保护器	32A/4P	个	500	空气开关带漏电保护器
31	漏电保护器	20A/4P	个	500	空气开关带漏电保护器
32	漏电保护器	16A/4P	个	500	空气开关带漏电保护器
33	漏电保护器	20A/2P	个	300	空气开关带漏电保护器
34	漏电保护器	63A/2P	个	300	空气开关带漏电保护器
35	漏电保护器	40A/2P	个	300	空气开关带漏电保护器
36	漏电保护器滑轨	C45 铝 1 米	根	500	
37	交流接触器	CJ20-160A/380V	个	10	
38	交流接触器	CJ20-60A/380V	个	50	
39	交流接触器	CJ20-40A/380V	个	100	
40	交流接触器	CJ20-20A/380V	个	100	
41	液位继电器	JYB-714/380V	个	100	
42	塑铝线	16 平方,单芯红色	m	11000	
43	塑铝线	16 平方,单芯蓝色	m	11000	
44	铝连接管	240mm ²	个	200	
45	铝连接管	185mm ²	个	100	
46	铝连接管	150mm ²	个	50	
47	铜铝过渡线鼻子	240mm ²	个	1000	
48	铜铝过渡线鼻子	185mm ²	个	500	
49	铜铝过渡线鼻子	15mm ⁰²	个	200	
50	铜铝过渡线鼻子	70mm ²	个	100	
51	铜铝过渡线鼻子	50mm ²	个	500	

52	镝灯具	2000W	个	50	
53	镇流器	与镝灯具配套	个	60	
54	触发器	与镝灯具配套	个	60	
55	镝灯管	与镝灯具配套	个	100	
56	LED 大功率泛光灯具	亚明品牌 800W	个	50	塔吊灯
57	LED 大功率投光灯	亚明品牌 400W	个	200	
58	LED 大功率投光灯	亚明品牌 200W	个	200	
59	LED 大功率投光灯	亚明品牌 100W	个	200	
60	LED 节能灯	Led 灯泡 50W	个	5000	
61	螺口灯头	20 米/个	个	5000	
62	热风枪	DQB05-2000	个	20	
63	带螺杆绝缘柱	M10*10 PVC 外六角	个	200	
64	绝缘电木板	500*300*10mm	m ²	2	
65	高压胶布	NET2-J20 10KV	卷	5000	
66	塑料低压胶布	PVC DL5261	卷	10000	黄绿红蓝黑, 五色平均
67	电动机综合保护器	JD-5 80A-200A-AC380V	个	20	
68	中间继电器	RS-KXJ-22/C1 8脚 AC220V	个	10	
69	时间继电器	JSZ3A AC220V	个	10	
70	万能式空气断路器	DW16-400/330 400A	个	10	
71	塑壳式空气断路器	NM1-400/330 25A	个	30	
72	闭口铜鼻子	DT 国标 240mm ²	个	500	
73	闭口铜鼻子	DT 国标 70mm ²	个	130	
74	开口铜鼻子	OT 国标 400A	个	400	

75	开口铜鼻子	OT 国标 250A	个	400	
76	开口铜鼻子	OT 国标 100A	个	400	
77	开口铜鼻子	OT 国标 60A	个	400	
78	钳形万用表	优利德牌, 型号 UT203+标准版	块	20	
79	高压验电器	35KV	个	10	

说明:

①本次竞标数量仅为估算数量(采购的具体型号、数量以最终所签合同为准), 结算量是以实际供货并经验收合格的数量为准。并且以实际工程需求供应, 由于工程设计变更导致实际供应数量减少或者部分材料取消采购, 采购人不对投标人进行任何补偿。投标报价即为最终报价, 原则上评标过程中不再对报价问题进行澄清。

②中标人应采用采购文件第四章合同模板签订合同, 同时应配合在中国电建供应链云服务平台 (<https://scm.powerchina.cn/web/index>) 进行合同签约、下订单、发收货、对账结算、发票回款一系列交易行为。

4、交货时间:

2024年9月10日, 如果可以提前交货, 请在投标文件中提供具体时间。

5、交货地点:

西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆村帮兴查验场。

6、质量要求:

卖方保证货物在装箱发货前经过严格测试, 以保证货物是全新的, 质量、规格和技术要求符合该产品国家、行业及卖方企业标准, 符合招标技术规范的要求, 属于国家法检的货物必须要通过国家商检部门的检验。

质保期: 货到指定工地验收合格满12个月或全部货到发运港口18个月, 先到为准。质保期内出现的产品质量问题由卖方负责。

卖方提供给买方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验, 并提供质量合格保证书。

7、付款方式:

(1) 交货付款: 签订合同后, 货到吉隆口岸指定地点, 经检测合格, 15

个工作日内，买方支付合同总额的 30%。

(2) 开票付款：买方验收无异议且卖方在收到买方根据报关单发出的开票通知单后 15 个工作日内按要求向买方提供 100% 全额增值税专用发票,买方支付合同总额的 65%。

(3) 质保金：货到工地验收合格满 12 个月或全部货到发运口岸 18 个月，使用无质量问题出现，支付合同总额的 5%。

三、投标人资格要求

1、投标人是制造企业的，必须是在中国境内（含港澳台地区）/外登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，并在投标文件中提交相关证明文件

2、投标人是代理商的，必须是在中国境内（含港澳台地区）登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，所代理的制造企业满足第 1 条中相关要求，并具有生产制造企业出具的针对本竞标项目的唯一授权书。

3、投标人是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。财务状况：a、有近三年（2021-2023）经第三方审计的财务报表，资产负债结构合理，具备一定的盈利能力；b、企业的现金流表现正常，资金周转不存在困难。

4、投标人近 3 年（2021-2023）具有与本次竞标产品相同或相近技术能力设备销售业绩不少于 3 个。

5、投标人具有良好的商业信誉，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，投标人有不良记录的将导致资格审查不合格。

6、投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标；。

7、本次投标不接受联合体竞标。

8、制造企业和其授权代理商不得同时参加竞标。

四、竞标文件的获取

1、凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2024 年 8 月 22 日 10:00 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台

(<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”)获取竞标文件，集采平台的注册和使用均免费。

2、有意参加投标者需在线上传下列资料后方可下载标书：

经办人身份证和法定代表人签发的针对本竞标项目购买竞标文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

五、投标响应文件的递交

1、投标响应文件递交的截止时间（投标文件截止时间，下同）为 2024 年 8 月 29 日 10 时 00 分（北京时间）。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交、解密及签到等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式 1) 直接下载“中招互联”APP 自助办理数字证书，客服电话：4006664230 转 0；方式 2) 请登陆

<https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

（2）各投标人须登陆集采平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（**电子投标文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成**）。

（3）本次竞标不需要纸质版投标文件。

（4）各投标人须使用数字证书登录集采平台投标管家客户端进行在线签到，在开标结束前未进行在线签到的投标人将无法进行后续竞标流程。（**为保证开标环节顺利完成，建议在电子投标文件递交截止时间 1 小时前完成在线签到**）。

（5）竞标电子文件递交截止时，各投标人须登陆集采平台投标管家客户端对投标文件进行在线解密。

（6）竞标电子文件递交截止 1 小时后，采购人将结束远程解密，届时未进行在线签到的投标人以及竞标文件无法正常远程解密的投标人将视为主动放弃竞标。

2、投标文件截止时间如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买竞标文件的潜在投标人。

3、递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台通过股份公司或我公司合格供应商审查，成为合格供应商后方能进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成投标文件无法递交和开标的，由投标人承担其全部后果。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评标办法

1、本次评审采用经评审的最低投标价法对投标文件进行评审。

七、发布公告的媒介

本次竞标公告同时在中国电建招标与采购网（<http://bid.powerchina.cn>）和集采平台（<https://ec.powerchina.cn>）和上发布。

八、联系方式

采购机构：中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部

地 址：辽宁省沈阳市浑南区智慧二街 178 号

邮 编：110179

联 系 人：李先生

电 话：024-26209395

电子邮箱：6jzichanguanlibu@powerchina.cn

采购人：中国水利水电第六工程局有限公司国际公司

地 址：辽宁省沈阳市浑南区智慧二街 178 号

联 系 人：冯先生

电 话：18242292095

九、监督机构

监督机构：中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室

监督邮箱：6jzcbjd@powerchina.cn

水电六局国际公司

2024年08月15日