

竞价公告

因中国电建水电十四局新建 CZ 铁路雅安至林芝段 CZXZZQ-1 标段项目经理部施工需要，中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程公司（以下简称“竞价人”）拟对新建 CZ 铁路雅安至林芝段 CZXZZQ-1 标段项目经理部设备配件采购项目（竞价编号：POWERCHINA-0114029-240237）进行公开竞价采购，现征集合格的报价人对该项目进行网上报价。

1.1 采购方式和原则

1.1.1 采购方式：本采购项目采用二次竞价的采购方式。

1.1.2 采购原则：遵循公开、公平、公正的和诚实信用的原则，择优选定中标人。

1.2 资金来源

该项目资金来源已落实。

1.3 采购范围、交货期、交货地点

1.3.1 拟采购物资名称、规格、数量明细表：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	品牌	备注
1	改向滚筒 400x1600	铁建物资编码： 20020908000000	个	1		TBM 机电室
2	0 形圈 221.62*5.33	铁建物资编码： 80241423064	个	8		TBM 机电室
3	骨架密封圈 120*150*12	FB120*150*12/GBT13871、 铁建物资编码： 80241511001	个	8		TBM 机电室
4	骨架密封圈 130*160*12	FB130*160/GB13871、铁建 物资编码：80241511012	个	8		TBM 机电室
5	轴向柱塞定量马达	A2FE80/61W-VAL10、铁建 重工物资编码： 80233021121	台	1		TBM 机电室
6	减速机 19.9F	370*370*338、铁建重工物 资编码：80262010225	台	1		TBM 机电室
7	轴承座 SNA517 密封圈	轴承座物资编码： 80263070088	个	30		TBM 机电室
8	轴承座 SNA522 密封圈/F	轴承座物资编码： 80263070089	个	30		TBM 机电室
9	硫化板	300mm*300mm、含控制器	套	1		TBM 机电室

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	品牌	备注
10	减速机密封包	减速机型号： 550*272*272/IMP、减速机 物资编码：80262010217	套	4		TBM 机电室
11	锚杆钻机行走油缸端盖 密封全套	油缸尺寸：100/63*2300、 油缸铁建重工物资编码： 01315042360000	套	10		TBM 机电室
12	安全阀	DB20、物资编码： 80235221132	个	2		TBM 机电室
13	自旋弹簧	卷盘 A4D600. 19. 19. 4SP 用卷簧	个	10		TBM 机电室
14	液压卷盘	A4D600. 19. 19. 4SP	个	2		TBM 机电室
15	路由器	iKuaiQ6000	个	1		TBM 机电室
16	温控阀芯	优耐特斯件号： 0572300010	个	6		TBM 机电室
17	单向阀	优耐特斯件号： 2570608004	个	6		TBM 机电室
18	截止阀	优耐特斯件号： 0740711001	个	2		TBM 机电室
19	电磁阀	优耐特斯件号： 0742400010	个	2		TBM 机电室
20	压力传感器	优耐特斯件号： 0463100010	个	2		TBM 机电室
21	最小压力阀	优耐特斯件号： 0750702000	个	2		TBM 机电室
22	仰拱吊机链条	吊机葫芦型号： G/553mm/3. 5/无/M5/Y/ 无、仰拱吊机葫芦物资编 码：80264010509	条	8		TBM 机电室
23	仰拱吊机马达	MSE08-2-111-F08-2A50-5 BETO、物资编码： 80233209202	台	1		TBM 机电室
24	仰拱吊机马达全套密封	马达型号： MSE08-2-111-F08-2A50-5 BETO、马达物资编码： 80233209202	套	2		TBM 机电室
25	集电器	800A 滑线所配集电器	套	5		TBM 机电室
26	发动机进气滤芯（内外）	宝鸡恒通 LKQ25U	套	38		TBM 机电室
27	空气滤芯	西川天创编码：9829332	个	40		TBM 机电室
28	空气滤芯	西川天创编码：9827653	个	40		TBM 机电室
29	保险	80A 四川天创 JCG 8 有轨罐车	个	30		详见附图 (TBM 机电室)
30	发动机全套线束	四川天创 JCG 8 有轨罐车	个	4		TBM 机电室

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	品牌	备注
31	发动机 ECU 电脑	四川天创 JCG 8 有轨罐车	块	3		TBM 机电室
32	4P 空气开关	100A、德力西	个	20		TBM 机电室
33	平板车车轮	Φ410、四川天创	个	50		TBM 机电室
34	重型搬运坦克车	15 吨	台	2		详见附图 (TBM 机电室)
35	AHD 高清摄像头	7 寸 HD+15 米航空线	套	10		TBM 机电室
36	开关电源	明纬、4KW、DC24V	台	2		TBM 机电室
37	超挖铲刀 1	铁建重工物资编码： 00800202003090	块	200		详见附件 2 (TBM 机电室)
38	铲刀螺栓	12.9、M30*80、SYI、中部 丝纹如图所示	颗	500		详见附图 (TBM 机电室)
39	滑块装配	铁建重工物资编码： 00991450640000	个	20		TBM 机电室
40	加长套筒	M32、加长 10 公分	个	4		TBM 机电室
41	滚动轴承 110x200x53	22222-E1-K/IMP、物资编 码：80263010047 (FAG)	个	20		TBM 机电室
42	回油管	3 寸、70bar、3.8m、要求 品牌为伊顿（一头 45° 弯 头、一头直接）	根	6		TBM 机电室
43	螺丝	电镀 m6*6mm 100 颗/袋	袋	1		详见附图 (TBM 机电室)
44	遥控器电池	6V 8800 毫安	个	15		详见附图 (TBM 机电室)
45	输送泵蓄能器气囊	烟台蓝海 蓄能器型号：NXQ/10/31.5	套	2		TBM 机电室
46	远程 I/O 控制器	TAS-IO-232C(带五年流 量)、2AI+2DI+2DO 4G 版	台	6		详见附图 (TBM 机电室)
47	罐车出料口（部分）	四川天创、需 5 梯形螺丝 6 支撑杆 7 梯形螺母 8 手 轮 9 开口销配件	组	7		详见附图 (TBM 机电室)
48	外接电源配电箱总成	四川天创	套	4		TBM 机电室
49	电瓶	骆驼 6-QW-180MF 12V 180Ah 630CCA	个	10		TBM 机电室
50	水箱风扇总成	123900-44740、四川天创	个	5		TBM 机电室
51	快速排气阀	QE-02、0.05-1MPa	个	50		详见附图 (TBM 机电室)
52	消声器	与 QE-02 排气阀配套	个	70		TBM 机电室
53	发动机柴油粗滤芯	宝鸡恒通内燃机车 2756880	个	18		详见附图 (TBM 机电室)
54	防冻液	长城、-40 度 18kg/桶	桶	15		详见附图 (TBM 机电室)

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	品牌	备注
55	除尘风机	21V-36000mA、2电1充+ 顶配、配除尘套装	套	2		详见附图 (TBM 机电室)
56	螺丝	8.8 强度 m8*30、含配套 螺帽、平垫、弹垫、全丝	套	50		TBM 机电室
57	螺丝	8.8 强度 m8*40、含配套 螺帽、平垫、弹垫、全丝	套	50		TBM 机电室
58	螺丝	8.8 强度 m8*50、含配套 螺帽、平垫、弹垫、全丝	套	50		TBM 机电室
59	螺丝	8.8 强度 m10*30、含配套 螺帽、平垫、弹垫、全丝	套	50		TBM 机电室
60	螺丝	8.8 强度 m10*40、含配套 螺帽、平垫、弹垫、全丝	套	50		TBM 机电室
61	螺丝	8.8 强度 m10*50、含配套 螺帽、平垫、弹垫、全丝	套	50		TBM 机电室
62	螺丝	8.8 强度 m12*40、含配套 螺帽、平垫、弹垫、全丝	套	50		TBM 机电室
63	螺丝	8.8 强度 m12*50、含配套 螺帽、平垫、弹垫、全丝	套	50		TBM 机电室
64	螺丝	8.8 强度 m14*40、含配套 螺帽、平垫、弹垫、全丝	套	50		TBM 机电室
65	螺丝	8.8 强度 m14*50、含配套 螺帽、平垫、弹垫、全丝	套	50		TBM 机电室
66	螺丝	8.8 强度 m16*40、含配套 螺帽、平垫、弹垫、全丝	套	50		TBM 机电室
67	螺丝	8.8 强度 m16*50、含配套 螺帽、平垫、弹垫、全丝	套	50		TBM 机电室
68	机头导套	COP 1838HD+Ver. F3115504501、物资编码： 80264370718	个	15		阿特拉斯原厂 (TBM 机电室)
69	四棱铜套	COP 1838HD+Ver. F3115531400、物资编码： 80264370731	个	15		阿特拉斯原厂 (TBM 机电室)
70	钎尾	90516120、铁建重工物资 编码：80264370741	个	45		阿特拉斯原厂 (TBM 机电室)
71	冷却液开关电磁阀	1001807052 24V	个	2		(机电综合大队) 详见附图
72	十字节总成	93*32	个	3		机电综合大队
73	锂基酯	2# 14Kg/桶	桶	20		机电综合大队
74	传动轴总成	东风 D9 洒水车	套	1		(机电综合大队) 详见附图
75	柳工电装前挡风玻璃	带弧度的，高 91 厘米，上 宽 97 厘米，下宽 84 厘米	块	3		(机电综合大队) 详见附图

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	品牌	备注
76	柳工电装前挡风侧玻璃	左右	块	各 2		(机电综合大队) 详见附图
77	捆绑带+棘轮拉紧器	5cm5T*8m	套	8		机电综合大队
78	大功率漏电保护器 3P+N	DZ47LE-125,100A,30mA,t ≤0.1s	个	12		机电综合大队
79	大车焊接紧绳器	板厚 8mm, 总长 210mm	个	100		(机电综合大队) 详见附图
80	自锁式顺逆开关	LAP-15/3 380V	个	5		机电综合大队
81	龙蟠喜压 润滑油	15W-40 CK-4 18 升/桶	桶	100		机电综合大队
82	防冻冷却液	20Kg/桶 -25℃	桶	100		机电综合大队
83	三一货车打气泵	169900000220A	个	3		(机电综合大队) 详见附图
84	油水分离器+底座+传感器	徐工混凝土搅拌运输车 XZS5318GJBC1Z PL420	套	10		(机电综合大队) 详见附图
85	喇叭继电器	徐工混凝土搅拌运输车 XZS5318GJBC1Z 24V	个	10		机电综合大队
86	暖风箱	徐工混凝土搅拌运输车 XZS5318GJBC1Z	个	2		机电综合大队
87	空气滤清	V1119019001A0(福田 9 座 BJ6578MD5BA-E1)	个	24		机电综合大队
88	前刹车片	YH6601 C130Z01(福田 9 座 BJ6578MD5BA-E1)	车付	24		机电综合大队
89	后刹车片	E200018(福田 9 座 BJ6578MD5BA-E1)	车付	24		机电综合大队
90	后减震胶套	江西五十铃皮卡 TY20	个	40		(机电综合大队) 详见附图
91	涡轮增压器	徐工装载机 LM25TF 13941015060A	个	2		(机电综合大队) 详见附图
92	仕高玛搅拌机侧壁挡圈 (配螺栓)	SCAZ-500-185(六) 3 方机	个	12		拌合站运行部
93	仕高玛搅拌机间隔圈 (配螺栓)	SCAZ-500-184(六) 3 方机	个	20		拌合站运行部
94	仕高玛搅拌机左侧刮刀 (配螺栓)	SCAZ-500-177(六) 3 方机	片	10		拌合站运行部
95	仕高玛搅拌机小半圆衬板	编号 7 号 2 方机	片	2		拌合站运行部
96	50 装载机铲斗轨道钢铲板	3000mm*190mm*厚 45mm	块	3		详见附图 (拌合站运行部)
97	高强度橡胶修补剂	REMA PU790	套	20		TBM 机电室
98	一级合金清扫器	HM-F7-B914 蒂普拓普	套	2		TBM 机电室
99	清扫器刮刀	清扫器型号: HM-F7-B914 蒂普拓普	片	40		TBM 机电室

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	品牌	备注
100	一级合金清扫器	HM-F7-B1200 蒂普拓普	套	1		TBM 机电室
101	清扫器刮刀	清扫器型号：HM-F7-B1200 蒂普拓普	片	40		TBM 机电室
102	刀座（不含合金组件）	HM-F7 蒂普拓普	件	20		TBM 机电室
103	蒂普拓普折弯板	HM-F7 蒂普拓普	件	20		TBM 机电室
合计						

注：以上物资对应数量为预估数量在合同执行期间可能会有所增减，报价人不得以数量增减为由向竞价人进行索赔，最终以双方现场交货签收数量进行结算。

1.3.2 交货地点及交货方式：西藏自治区林芝市中国水利水电第十四工程局有限公司新建 CZ 铁路雅安至林芝段 CZXZZQ-1 标段项目经理部出口仓库交货，按照现场施工需求分批供应。

1.3.3 产品质量技术要求：

1.3.3.1 报价人提供的产品必须是全新的、质量规格型号、尺寸满足竞价人要求及国家、行业相关标准，且是原厂件，并经过严格的测定。

1.3.4 付款方式及结算：

1.3.4.1 本次设备配件采购项目无预付款，付款周期 3 个月，材料到达竞价人仓库，经买方验收合格后，中标人按竞价人要求开具与所供货额相对应的增值税专用发票（如遇国家税率调整则按调整后的新税率执行），双方约定采取一票制结算，竞价人于结算开票后 90 日内向中标人支付本期结算款的 95%，剩余的 5%为质量保证金（质保期为 3 个月），在质保期满后 30 天内，确认无任何质量问题后一次性无息支付。

1.3.4.2 通过银行转账方式支付。

1.3.4.3 如因业主工程款支付滞后，导致项目部延期支付货款，报价人卖方应予以理解，双方应友好协商共同解决货款支付事宜。

1.3.5 交货及验收：

1.3.5.1 交货时间：中标人收到采购人书面通知 10 日内在采购人现场工地仓库交货。

1.3.5.2 每批材料发运应随车发运一份发货材料清单、出厂合格证书、检测报告等必要文件资料。

1.3.5.3 材料运抵交货地点后，买方验收人员按卖方提供的发货清单对到货材料外观、规格型号、数量、出厂合格证、检验报告等进行核对查验，现场质量

验收以质量证明书为依据，但质量证明书的出具并不表明产品符合质量要求，不免除卖方交付配件不符合合同约定和法定质量要求应承担的任何责任。

1.3.6 为规避报价人恶意报价，报价人需严格按约定进行报价及供货，如中标人供应货物不满足合同约定或者中标人货物检测不合格，竞价人将拒收该批货物，且中标人应立即组织进行更换合格产品等补救措施，所发生的一切损失由中标人自行承担，并承担由于中标人延迟供货给竞价人造成损失，情节严重者，将被列入电建集采平台黑名单并通报，列入黑名单的供货商，将无法参与电建集团股份公司及下属各子公司项目部的采购活动。

1.4 报价人资格条件

1.4.1 本次竞价报价人须具备的资格要求为：

(1) 营业范围：报价人必须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资材料生产或供应经验的生产商或经销商，并且具有合法、有效的营业执照。

(2) 财务能力：供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录。且未出现连续亏损状况（按净利润判定）。

(3) 质量保证能力：满足国标及行业标准、竞价方指定规格型号及参数要求。

(4) 允许经销商代理厂家的产品参与投标，报价人须具备提供延伸服务的能力，具备集成供应链全过程服务能力，达到供货全流程监控效果。

(5) 供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

(6) 本项目采取资格后审的方法对供应商的资格进行审查。

1.5 竞价函的获取

1.5.1 凡满足本公告规定的报价人资格要求且有意参与的报价人，请于 2024 年 12 月 12 日下午 18:00 时（北京时间） 前在中国电建集中采购电子商务平台（<http://ec.powerchina.cn>）上报名参与本次竞价。

1.5.2 通过资格初审的报价人可在中国电建集中采购电子商务平台自行下载竞价函（电子版）及上传对应报价单。报价截止时间为：2024 年 12 月 13 日下午 18:00 时（北京时间）。

1.5.3 在投标文件递交截止之前在集采平台完成注册并办理数字证书；供应商审核按《中国电力建设集团（股份）有限公司供应商管理办法》有关规定执行。审核完成后方能进行投标文件递交和开标。此次竞价需要求供应商为中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程公司或中国水利水电第十四工程局有限公司或中国电力建设集团(股份)有限公司的合格供应商。

1.6 竞价函的售价

本次竞价函（电子版）无偿提供。

1.7 联系方式

竞 价 人：中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程公司

地 址：云南省昆明市官渡区凉亭中路 673 号水电十四局电建科研大厦

邮 编：650041

联 系 人：杨瑗

电 话：13678738728

电子邮箱：1261741423@qq.com;

使 用 人：中国水利水电第十四工程局有限公司新建 CZ 铁路雅安至林芝段
CZXZZQ-1 标段项目经理部

地 址：西藏自治区林芝市林芝镇水电十四局项目部

邮 编：860100

联 系 人：李光耀；

电 话：18253999360；

电子邮箱：1624026739@qq.com

中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程公司

(电子签章)

2024 年 12 月 09 日