

# 竞价采购公告

项目编号：POWERCHINA-0111001-240143

## 一、采购条件

因[ POWERCHINA-0111001-240143]中国水利水电第十一工程局有限公司第一分局河南林州弓上抽水蓄能电站项目施工需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于10月30日12:00前将报价文件提交至平台。

## 二、项目概况、采购范围

1、项目概况:河南林州弓上抽水蓄能电站位于河南省安阳林州市合涧镇境内,上、下水库均位于卫河水系淇河支流浙河流域内,上水库位于弓上水库北侧支沟烟云沟,下水库利用已建的弓上水库,弓上水库是浙河上游的一座中型水库。电站距郑州和安阳的直线距离分别为140km和60km,地理位置优越。根据河南电网的需求特点和林州弓上抽水蓄能电站的功能特性,确定本工程的开发任务主要是承担河南电网的调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务,同时下水库(弓上水库)继续承担原有防洪任务。

2、采购范围:本次竞价采购打包箱,数量为:30间。

3、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	打包箱	标箱,6*3*3m,A级防阻燃	间	30	根据施工现场需求,打包箱需拼装完整,分批次交货。
2	走廊板	1100*3000mm,包含3米2.0mm厚走道板1块、3*1.2米走道护栏1块、走道支架2根、雨棚支架2根及全套链接螺栓、全部采用镀锌材料焊接后整体静电喷塑	套	6	
3	楼梯	5000*1050mm,外置单跑,包含2.0mm花纹钢板C型钢楼梯1部、楼梯转换平台1块、平台护栏2块、楼梯扶手1块、楼梯支撑2根及全套链接螺栓、全部采用镀锌材料焊接后整体静电喷塑	套	1	

### 三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书以及检测报告。

2、供应商为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，必须具有生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

制造企业及其代理商不得同时参加（采用最低报价法时可以同时参加）。

3、供应商必须为一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有打包箱供货业绩，近三年内的供货合同不少于 3 个，且单项合同金额不低于 30 万元。应具有供应的专业人员和组织货源的能力和 experience。（附合同扫描件或中标通知书，必须显示合同总额）。

5、供应商财务状况良好，具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。有经第三方审计的财务报表，资产负债结构合理，具备一定的盈利能力；企业的现金流表现正常，资金周转不存在困难。

6、本次采购不接受联合体投标。

7、生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价采购，获得同一生产厂家授权的多代理商可同时参加本次询比采购。

### 四、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用两轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订后，按照需方订单要求，限期分批次交货。

3、交货地点：按照需方要求，分批次交货，送至河南省安阳市林州市合涧镇河西村林州弓上抽水蓄能电站项目施工现场。

4、质量标准或技术要求：

打包箱应符合现行国家标准，岩棉板应符合 GB/T8624-2012 的技术要求，电线应符合 JB/T8734-2016 标准要求，玻璃窗应符合 GB/11944 中空玻璃塑钢窗标准，塑胶地板应符合 GB8624-2012 技术要求，钢质门应符合 GB/T8478-2008 标准要求。投标报价产品必须符合建筑行业国家标准各项性能指标要求和技术使用要求。如国家出台新的规范标准，按照最新标准执行。

### 打包箱标准箱配置表

产品规格		外尺寸 (L*W*H) : 6055*2990*2896mm			
		内尺寸 (L*W*H) : 5895*2830*2500mm			
		屋面形式: 平屋顶, 通过 4 根立柱有组织内排水			
		层数: ≤2 层			
技术参数		地面活载: 2.0KN/m <sup>2</sup> ; 屋面活载: 0.5KN/m <sup>2</sup> ; 风荷载: 0.6KN/m <sup>2</sup>			
		抗震设防烈度: 8 度			
序号	项目	材料规格	数量	单位	备注
1	底座框架	Q235 镀锌侧梁 5633*160*2.3mm	2	支	
		Q235 镀锌横梁 2688*160*2.3mm	2	支	
		底次梁 100*50*1.2mm 方管	9	支	
		底角件*160mm, 210*150*3.0mm 镀锌 80g/m <sup>2</sup>	4	个	
		18mm 厚, 水泥玻镁板	5	块	

		1.6mm 地板革	1	套	
2	顶部框架	Q235 镀锌侧梁 5633*170*2.3mm	2	支	
		Q235 镀锌横梁 2688*170*2.3mm	2	支	
		顶次梁 C80*40*1.3mm	7	支	
		二级次梁 30*30*0.8mm	2	支	
		顶角件*210mm, 210*150*3.0mm 镀锌 80g/m <sup>2</sup>	4	个	
		75 玻璃丝绵被保温+PE 膜	1	套	
		0.4mm 彩钢蒙皮板	1	套	
		831*0.3mm 新款彩钢集成吊顶+覆膜	7	块	
3	立柱	镀锌立柱*2525*210*150*2.3mm	4	套	
4	辅材	直径 50mmPVC 落水管	4	支	
		50S 泛水槽: 5578*0.6mm	2	支	
		50S 泛水槽: 2688*0.6mm	2	支	
		内阴角 2500mm	4	支	
		踢脚线 5800mm	3	支	
		螺丝/自攻丝类	100	支	
		995 防水结构胶胶类	3	支	
5	电配	电源进线 4 平方, 空调插座 4 平方、五孔插座 2.5 平方 (纯国标护套线)	1	套	
		配电箱, 工业插头, 工业外线盒 (长), 32A 漏保 *1 个+20A 空开*2 个+16A 空开*1 个	1	套	
	灯具	单开	1	个	

		五孔插座	2	个	
		空调三孔插座	1	个	
		LED-白色吸顶灯	2	个	
6	卡口单开门	压把锁净面钢制门、尺寸：970*1970	1	套	
7	中空窗	930*1100mm，中空双玻窗	2	套	
8	墙面板	950型-75厚-双面白灰-双0.3mm彩钢板-岩棉净化板-单面膜	1	套	

5、质保期：卖方所供产品因质量问题而给需方造成的经济损失由卖方承担。卖方对所供产品质量负终身责任。

6、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

## 五、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2024 年 10 月 30 日 12 时前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取采购文件。

2、需在线上传下列资料后下载采购文件：采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

## 六、报价文件的递交

1、报价文件递交的截止时间（报价文件开启时间，下同）为 2024 年 10 月 30 日 12 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过集采平台递交报价文件。

2、报价截止时间如有变动，采购人将及时在集采平台通知所有的潜在报价人。

3、递交报价文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第十一工程局有限公司或上级单位申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行报

价。合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，平台客服经理：王莉经理 13572886514。

## 七、发布公告的媒介

本次竞价采购公告同时在中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>)和集采平台(<https://ec.powerchina.cn>)上发布。

## 八、联系方式

采购人：中国水利水电第十一工程局有限公司第一分局

地 址：河南省郑州市

联系人：冯工

电 话：13938540211

项目联系人：程润鑫、程志涛

电 话：13393891091、15729015377

## 九、提出异议的渠道和方式

电 话：13393891091、15729015377

电子邮箱：282801511@qq.com

## 十、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十一工程局有限公司第一分局纪委办公室（13333795002）提出投诉。

2024年10月24日