

## 南昌至樟树高速公路改扩建二期工程项目 乳化沥青厂拌冷再生加工招标文件关键内容公开

根据《公路工程项目招标投标管理办法》的规定，现对南昌至樟树高速公路改扩建二期工程项目乳化沥青厂拌冷再生加工招标文件中的关键内容进行公开：

### 一、项目概况

详见南昌至樟树高速公路改扩建二期工程项目乳化沥青厂拌冷再生加工招标公告。

### 二、投标人资格要求

详见南昌至樟树高速公路改扩建二期工程项目乳化沥青厂拌冷再生加工招标公告。

### 三、评标办法

本次招标采用综合评估法（详见附件）。

### 四、联系方式

招 标 人：江西省交通投资集团有限责任公司南昌至樟树高速公路改扩建二期工程建设项目办公室

地 址：江西省南昌市红谷滩区生米镇文青村昌西南收费所

联 系 人：徐先生 秦先生

电 话：0791-86132286

招标代理机构：江西交通咨询有限公司

地 址：江西省南昌市红谷滩区洪州大道西 999 号

联 系 人：夏先生 蒋女士

电 话：0791-86611680

电子邮件：jxzxzb0809@163.com

交易系统软件服务商名称：国泰新点软件股份有限公司

客服联系电话：400-998-0000


2023 年 11 月 14 日

附件：

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素与评审标准																																	
1	评标方法	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： (1) 评标价低的投标人优先； (2) 商务和技术得分高的投标人优先。																																	
2.1.1 2.1.3	第一个信封（商务及技术文件）	形式评审与响应性评审标准	<table border="1"> <tr> <td>投标人名称</td> <td>与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致</td> </tr> <tr> <td>投标函签字盖章</td> <td>符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项规定</td> </tr> <tr> <td>投标文件格式</td> <td>符合第六章“投标文件格式”的规定</td> </tr> <tr> <td>投标要求</td> <td>符合第一章“招标公告”第 3.3 款规定</td> </tr> <tr> <td>投标内容</td> <td>符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定</td> </tr> <tr> <td>交货期</td> <td>符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定</td> </tr> <tr> <td>交货地点</td> <td>符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定</td> </tr> <tr> <td>质量标准</td> <td>符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定</td> </tr> <tr> <td>安全目标</td> <td>符合第二章“投标人须知”第 1.3.5 项规定</td> </tr> <tr> <td>投标有效期</td> <td>符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定</td> </tr> <tr> <td>投标保证金</td> <td>符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定</td> </tr> <tr> <td>投标文件备选方案</td> <td>同一投标人对同一标段未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。</td> </tr> <tr> <td>权利义务</td> <td>                     a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；                      b. 投标人未增加发包人（委托人）的责任范围，或减少投标人义务；                      c. 投标人未提出不同的支付办法；                      d. 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；                      e. 投标人在投标活动中无欺诈行为；                      f. 投标人未对合同条款有重要保留。                 </td> </tr> <tr> <td>投标材料及相关服务</td> <td>符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件</td> </tr> <tr> <td>技术支持资料（如有）</td> <td>符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定</td> </tr> <tr> <td>是否含有投标报价内容</td> <td>未出现有关投标报价的内容</td> </tr> </table>	投标人名称	与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致	投标函签字盖章	符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项规定	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定	投标要求	符合第一章“招标公告”第 3.3 款规定	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定	交货期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定	交货地点	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定	质量标准	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定	安全目标	符合第二章“投标人须知”第 1.3.5 项规定	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定	投标文件备选方案	同一投标人对同一标段未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。	权利义务	a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b. 投标人未增加发包人（委托人）的责任范围，或减少投标人义务； c. 投标人未提出不同的支付办法； d. 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e. 投标人在投标活动中无欺诈行为； f. 投标人未对合同条款有重要保留。	投标材料及相关服务	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件	技术支持资料（如有）	符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定	是否含有投标报价内容	未出现有关投标报价的内容
投标人名称	与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致																																		
投标函签字盖章	符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项规定																																		
投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定																																		
投标要求	符合第一章“招标公告”第 3.3 款规定																																		
投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定																																		
交货期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定																																		
交货地点	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定																																		
质量标准	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定																																		
安全目标	符合第二章“投标人须知”第 1.3.5 项规定																																		
投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定																																		
投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定																																		
投标文件备选方案	同一投标人对同一标段未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。																																		
权利义务	a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b. 投标人未增加发包人（委托人）的责任范围，或减少投标人义务； c. 投标人未提出不同的支付办法； d. 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e. 投标人在投标活动中无欺诈行为； f. 投标人未对合同条款有重要保留。																																		
投标材料及相关服务	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件																																		
技术支持资料（如有）	符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定																																		
是否含有投标报价内容	未出现有关投标报价的内容																																		



10

条款号		评审因素与评审标准		
		其他	投标文件未附有招标人不能接受的条件	
2.1.2		资格评审标准	营业执照、资质证书和基本账户开户许可证	具备有效的营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书（如有）、基本账户开户许可证
			资质要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项“资质要求”的规定
			财务要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项“财务要求”的规定
			业绩要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项“业绩要求”的规定
			信誉要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项“信誉要求”的规定
			其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项“其他要求”的规定
			不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
2.1.1 2.1.3	第二个信封（报价文件）	形式评审与响应性评审标准	投标函签字盖章 报价清单文字说明 投标文件格式 投标报价 投标报价唯一性 开标一览表	有法定代表人或其委托代理人电子签字或加盖单位电子章 报价清单文字说明与招标文件规定一致，未进行修改或删除 符合第六章“投标文件格式”的规定 未超过招标人公布的对应的最高投标限价，大写金额能够确定具体数值 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外 开标一览表中所填报的投标报价与投标函中填报的投标总价和报价清单表中填报的投标总价必须一致

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100分)	商务部分：10分 技术部分：20分 投标报价：70分 其他评分因素：0分
2.2.2	评标基准价计算方法	<p>评标价 E=投标报价函文字报价。</p> <p>评标基准价计算时去掉 <math>n_1</math> 个最高评标价和 <math>n_2</math> 个最低评标价。</p> <p>①当 <math>N &lt; 6</math> 时, <math>n_1</math>、<math>n_2</math> 均取 0;</p> <p>②当 <math>N \geq 6</math> 时, 去掉 <math>n_1</math> 个最高评标价, 去掉 <math>n_2</math> 个最低评标价;</p> <p><math>n_1</math> 在取值区间 <math>1 \sim M-1</math> 中随机抽取 (最小为 1), <math>n_2</math> 在取值区间 <math>1 \sim M+1</math> 中随机抽取; <math>M=N/5</math>, <math>M</math> 向下取整。</p> <p><math>N</math> 为第二个信封 (报价文件) 现场开标有效的投标人数量, 超过最高投标限价的投标人不参与计算。</p> <p>根据上述规则去除 <math>n_1</math> 个最高值和 <math>n_2</math> 个最低值后, 其余评标价参与评标基准价的计算, 评标基准价保留两位小数, 小数点后第三位“四舍五入”。</p> <p>※评标基准价计算方法: 随机权重法</p> <p>评标基准价 <math>P=A \times K+B \times (1-K)</math></p> <p>A——去掉 <math>n_1</math> 个最高评标价后的最大值</p> <p>B——参与评标基准价计算的所有评标价的平均值</p> <p>K——权重系数, 由在第二个信封 (报价文件) 开标现场随机抽取的 X、Y 两个系数构成, <math>K=(X+Y/10)/10</math>, 其中 X 有 4 个系数, 分别为 3、4、5、6; Y 有 10 个系数分别为 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。</p> <p>在评标过程中, 评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核, 存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外, 评标基准价在整个评标期间保持不变, 不随任何因素发生变化。</p>
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	$\text{偏差率} = \frac{\text{投标人评标价} - \text{评标基准价}}{\text{评标基准价}} \times 100\%$ <p>偏差率保留 4 位小数, 小数点后第 5 位“四舍五入”。示例: 0.1234%</p>



7  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1

条款号		评分因素与分值		评分标准
2.2.4 (1)	商务评分标准 (10分)	业绩	投标人近五年（指2018年1月1日至投标截止时间前一日，下同）业绩，（以合同签订时间为准）	<p>(1) 符合招标文件规定的最低资格条件要求的得6分。</p> <p>(2) 完成1个高速公路或一级公路改扩建或养护大中修工程乳化沥青厂拌冷再生材料加工项目，单个项目乳化沥青厂拌冷再生材料加工量达5000吨（或2000m³）的，得2分；每增加5000吨（或2000m³）加2分，本条最多加4分。</p> <p>评审依据： 1. 见“投标人须知前附表3.5.3近年完成的类似项目情况表”。 2. 如上述资料不全或所提供资料不能满足要求的，将不予认可。</p>
2.2.4 (2)	技术评分标准 (20分)	对项目乳化沥青厂拌冷再生加工供应总体思路以及重点、难点分析	5分	根据投标人技术建议书内容阐述，对项目重点难点，把握准确、分析，好得4.5~5分，较好得3.5~4.5分，一般得3~3.5分。
		乳化沥青厂拌冷再生加工工艺、设备配备及加工能力、场站布置情况	5分	根据乳化沥青厂拌冷再生加工工艺、设备配备及加工能力、场站布置情况，好得4.5~5分，较好得3.5~4.5分，一般得3~3.5分。
		供货计划、物流供应方案	5分	根据供货计划、物流供应方案，好得4.5~5分，较好得3.5~4.5分，一般得3~3.5分。
		供应保证措施	5分	根据供应保证措施，好得9~10分，好得4.5~5分，较好得3.5~4.5分，一般得3~3.5分。
2.2.4 (3)	投标报价评分标准	<p>投标报价：70分</p> <p>评标价得分计算公式示例：</p> <p>(1) 如果投标人的评标价 &gt; 评标基准价，则评标价得分 = F - 偏差率 × 100 × E1；</p> <p>(2) 如果投标人的评标价 ≤ 评标基准价，则评标价得分 = F + 偏差率 × 100 × E2。</p> <p>其中：F是投标价所占的权重分值，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值1.5，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值1.0。</p> <p>投标报价得分保留小数点后2位，小数点后第3位“四舍五入”，最低得零分。</p>		



... 激

2.2.4 (4)	其他因素 评分标准	无
3.2.5	其他规定	<p>新增第 3.2.5 项其他规定： 各评审因素得分以评标委员会各成员的打分平均值确定。如评标委员会成员数量大于或等于7名，则该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。</p>

2021.11.15

## 评标方法正文

正文内容见中华人民共和国《标准材料采购招标文件》（2017年版）第三章“评标办法”，中华人民共和国《标准材料采购招标文件》（2017年版）由投标人自行准备。



