

中国电力国际发展有限公司

2024 年新能源项目第 6 批集中招标

招标公告

中国电力国际发展有限公司对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：中国电力国际发展有限公司

招标代理机构：中电国瑞供应链管理有限公司

项目资金来源：已落实

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围、主要技术指标	招标信息服务费(元)
1.	DNYZC-2024-02-01-56-01	XNY06-01 新源智储龙腾 30MW60MWh 储能系统安装工程施工采购项目	一、招标范围及主要技术指标 承包人完成本项目手续的办理（含项目备案/核准文件、用地预审和选址意见书、规划选址论证、环评、水保、洪评报告及批复、社会风险稳定性评估报告意见、勘测定界资料（含征地红线图）、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、环境监测及验收、水土保持监测及验收、工程验收、消防系统验收等的手续办理工作）、配合储能电站勘察设计和站区内全部安装工作等内容。详见招标文件。 二、工期要求 计划工期：90 日历天 计划开始工作日期：合同签订后 3 个工作日内 三、合同起止时间 合同签订起至合同双方义务履行完毕止	500
2.	DNYZC-2024-02-01-56-02	XNY06-02 新源智储龙腾 30MW60MWh 储能系统建筑	一、招标范围及主要技术指标 本次的发包范围包括所有设备基础（包含但不限于储能设备基础、预制舱基础）施工、完成站内所有构筑物施工、完成危废间主体结构装饰装修、完成站内道路围墙等施工。详见招标文件。	500

		工程施工采购项目	二、工期要求 计划工期：75 日历天 计划开始工作日期：合同签订后 3 个工作日内 三、合同起止时间 合同签订起至合同双方义务履行完毕止	
3.	DNYZC-2024-02-01-56-03	XNY06-03 新源智储龙腾 30MW60MWh 储能系统送出线路工程施工采购项目	一、招标范围及主要技术指标 承包人完成新源智储龙腾 30MW60MWh 储能系统项目 一次舱内 35kV 并网柜至 110kV 梅湾变电站间隔的送出线路工程, 工作内容包含: 路径规划手续办理 (含钻越铁路手续办理)、勘察设计、土地及民事协调、清苗补偿、永久征/租地、施工、设备采购、报验、电力质检部门及电网验收等内容。详见招标文件。 二、工期要求 计划工期：90 日历天 计划开始工作日期：合同签订后 3 个工作日内 三、合同起止时间 合同签订起至合同双方义务履行完毕止	500
4.	DNYZC-2024-02-01-56-04	XNY06-04 新源智储龙腾 30MW60MWh 储能系统一次设备采购	一、招标范围及主要技术指标 本次招标新源智储龙腾 30MW60MWh 储能系统的一次设备系统集成。包括 35kV 开关柜 (共 5 面)、预制舱 (35kV 配电装置预制舱、二次预制舱各一套)、35kV 站用变 1 套。 体内容详见招标文件。 二、工期要求 暂定甲方书面通知发出之日起 20 天内交付施工现场 (含运输), 最终以甲方实际通知为准。	500
5.	DNYZC-2024-02-01-56-05	XNY06-05 新源智储龙腾 30MW60MWh 储能系统二次设备采购	一、招标范围及主要技术指标 本次招标新源智储龙腾 30MW60MWh 储能系统的二次设备系统集成。包括计算机监控系统、微机综合自动化系统、继电保护设备、调度自动化系统、控制电源系统设备、通信系统、图像监视及安全警卫系统。 体内容详见招标文件。 二、工期要求 暂定甲方书面通知发出之日起 20 天内交付施工现场 (含运输), 最终以甲方实际通知为准。	500
6.	DNYZC-2024-02-01-56-06	XNY06-06 黎光光伏电站固定可调支架角度调整服务项目	一、招标范围主要包括: 黎光光伏电站 7641 组固定可调支架角度调整, 共调整两次, 一次在春分前后完成, 一次在秋分前后完成。 二、工期要求 项目服务期为 2024 年到 2026 年 (3 年), 光伏电站每年 3 月 20 日-2024 年 3 月 28 日, 工期 9 天; 9 月 9 日-2024 年 9 月 17 日, 工期 9 天。	500
7.	DNYZC-2024-02-01-56-07	XNY06-07 昕晨光伏电站固定可调支架角度调整服务项目	一、招标范围主要包括: 昕晨光伏电站 7556 组固定可调支架角度调整, 共调整两次, 一次在春分前后完成, 一次在秋分前后完成。 二、工期要求 项目服务期为 2024 年到 2026 年 (3 年), 光伏电站每年 3 月 20 日-2024 年 3 月 28 日, 工期 9 天; 9 月 9 日-2024 年 9 月 17 日, 工期 9 天。	500

8.	DNYZC-2024-02-01-556-08	XNY06-08 昊昀光伏电站固定可调支架角度调整服务项目	一、招标范围主要包括： 昊昀光伏电站 6823 组固定可调支架角度调整，共调整两次，一次在春分前后完成，一次在秋分前后完成 二、工期要求 项目服务期为 2024 年到 2026 年（3 年），光伏电站每年 3 月 20 日-2024 年 3 月 28 日，工期 9 天；9 月 9 日-2024 年 9 月 17 日，工期 9 天。	500
9.	DNYZC-2024-02-01-556-09	XNY06-09 田源光伏电站固定可调支架角度调整服务项目	一、招标范围主要包括： 田源光伏电站 5273 组固定可调支架角度调整，共调整两次，一次在春分前后完成，一次在秋分前后完成 二、工期要求 项目服务期为 2024 年到 2026 年（3 年），光伏电站每年 3 月 20 日-2024 年 3 月 28 日，工期 9 天；9 月 9 日-2024 年 9 月 17 日，工期 9 天。	500

注：以上为参考参数和数量，具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格

序号	招标编号	标段名称	专项资格要求	基本资格要求
1.	DNYZC-2024-02-01-556-01	XNY06-01 新源智储龙腾30MW60MWh储能系统安装工程施工采购项目	<p>【专项资质要求】</p> <p>1. 投标人应具有电力工程施工总承包叁级及以上资质及电力工程承装（修、试）四级及以上资质。</p> <p>2. 投标人近5年（2019年1月至投标截止时间）内应具有完成至少承揽新能源或储能项目施工安装工程2项及以上工程施工业绩；提供相关合同业绩的复印件（合同封面及首页、工程范围和工期内容页，合同签订盖章页和表征主要技术参数及供货范围页以及相关完工证明材料等），以证明投标人满足招标业绩要求。</p> <p>3. 项目经理：具有注册（机电）建造师二级及以上执业资格且具有安全生产考核合格证书（B证），近5年内具有类似工程施工管理项目经理经历，不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理；项目安全管理人员需提供有效的安全资格证书。</p> <p>4. 投标人应具有国家认定的有资质机构颁发的质量保证体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。（以“认证认可业务信息统一查询平台”网站（http://cx.cnca.cn）或相关认证机构网站查询为准，未被列入暂停、撤销状态。）</p>	<p>【基本资质要求】——施工类7条</p> <p>1. 应具有独立订立合同资格的法人或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>2. 应具有设计、制造或施工等与招标标的相同或相近工程的能力和相应资质要求；具有完成工程需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。</p> <p>3. 在近3年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。</p> <p>4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。）</p> <p>5. 投标人应具有安全生产监督管理部门或建设主管部门核发的有效期内的安全生产许可证。</p> <p>6. 投标人近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近12个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。</p> <p>7. 不接受联合体投标。</p>
2.	DNYZC-2024-02-01-556-02	XNY06-02 新源智储龙腾30MW60MWh储能系统建筑工程施工采购项目	<p>【专项资质要求】</p> <p>1. 投标人具有建筑工程施工总承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质。</p> <p>2. 投标人具有近5年（2019年1月至投标截止时间）内完成至少2项合同额300万元及以上建筑工程或电力工程项目的施工业绩；提供相关合同业绩的复印件（合同封面及首页、工程范围和工期内容页，合同签订盖章页和表征主要技术参数及供</p>	<p>【基本资质要求】——施工类7条</p> <p>1. 应具有独立订立合同资格的法人或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>2. 应具有设计、制造或施工等与招标标的相同或相近工程的能力和相应资质要求；具有完成工程需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生</p>

			<p>货范围页以及相关完工证明材料等），以证明投标人满足招标业绩要求。</p> <p>3. 项目经理：具有注册建造师二级及以上执业资格（机电工程）且具有安全生产考核合格证书（B 证），近 5 年内具有类似工程施工管理项目经理经历，不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理；项目安全管理人员需提供有效的安全资格证书。</p> <p>4. 投标人应具有国家认定的有资质机构颁发的质量保证体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。（以“认证认可业务信息统一查询平台”网站（http://cx.cnca.cn）或相关认证机构网站查询为准，未被列入暂停、撤销状态。）</p>	<p>的问题已有有效的改进措施。</p> <p>3. 在近 3 年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。</p> <p>4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。）</p> <p>5. 投标人应具有安全生产监督管理部门或建设主管部门核发的有效期内的安全生产许可证。</p> <p>6. 投标人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。</p> <p>7. 不接受联合体投标。</p>
3.	DNYZC-2024-02-01-556-03	XNY06-03 新源智储龙腾 30MW60MWh 储能系统送出线路工程施工采购项目	<p>【专项资质要求】</p> <p>1. 投标人应同时具有以下资质： （1）电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质； （2）电力工程承装（修、试）四级及以上资质。</p> <p>2. 业绩要求：投标人具有近 5 年（2019 年 1 月至投标截止时间）内完成至少 1 个 800 万元及以上送电工程项目的工程施工业绩；提供相关合同业绩的复印件（合同封面及首页、工程范围和工期内容页，合同签字盖章页和表征主要技术参数及供货范围页以及相关完工证明材料等），以证明投标人满足招标业绩要求。</p> <p>3. 项目经理：具有注册（机电）建造师二级及以上执业资格（机电工程）且具有安全生产考核合格证书（B 证），近 5 年内具有类似工程施工管理项目经理经历，不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理；项目安全管理人员需提供有效的安全资格证书。</p> <p>4. 投标人应具有国家认定的有资质机构颁发的质量保证体系</p>	<p>【基本资质要求】——施工类 7 条</p> <p>1. 应具有独立订立合同资格的法人或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>2. 应具有设计、制造或施工等与招标标的相同或相近工程的能力和相应资质要求；具有完成工程需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。</p> <p>3. 在近 3 年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。</p> <p>4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。）</p> <p>5. 投标人应具有安全生产监督管理部门或建设主管部门核发的有效期内的安全生产许可证。</p>

			<p>认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。（以“认证认可业务信息统一查询平台”网站（http://cx.cnca.cn）或相关认证机构网站查询为准，未被列入暂停、撤销状态。）</p>	<p>6. 投标人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。</p> <p>7. 不接受联合体投标。</p>
4.	DNYZC-2024-02-01-556-04	XNY06-04 新源智储龙腾 30MW60MWh 储能系统一次设备采购	<p>【专项资质要求】</p> <p>1. 投标人应具有与所招标型号相同/相近的 35kV 开关柜的整体型式试验报告，报告中的主要参数应满足本次招标设备的技术要求，报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具，须在投标文件中提供该报告的复印件（至少包含报告首页、试验项目和试验结论页、元器件配置页等，否则试验报告视为无效）。</p> <p>2. 投标人近 5 年（2019 年 1 月至投标截止时间）内应完成至少总规模 300MW 新能源项目供货业绩，其中至少包含 1 个项目规模 100MW 以上 35kV 开关柜及预制舱集成供货业绩。并提供符合业绩要求的证明材料（合同封面、供货内容、主要参数页、签字页等），以证明投标人满足招标业绩要求。</p> <p>3. 投标人应具有国家认定的有资质机构颁发的质量保证体系认证证书（以“认证认可业务信息统一查询平台”网站（http://cx.cnca.cn）或相关认证机构网站查询为准，未被列入暂停、撤销状态。）</p>	<p>【基本资质要求】——设备材料类 6 条</p> <p>1. 应具有独立订立合同资格的法人或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>2. 应具有设计、制造或供应等与招标标的相同或相近的货物能力和相应资质要求；具有履行合同需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。所提供的货物在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。</p> <p>3. 在近 3 年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。</p> <p>4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。）</p> <p>5. 国产设备、材料国内生产厂家能直接销售的，不接受代理商的投标和报价（在专项资格条件中另有约定的除外）。进口设备、材料国外制造商在国内有销售、办事代表机构能直接销售的，原则上不接受代理商的投标和报价。若接受代理商的投标和报价的在专项资格条件中明示，同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人，如制造商和代理商同时投标，则代理商投标无效；如多个代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均做无效处理。通用物资、生活用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外；</p> <p>6. 不接受联合体投标。</p>

5.	DNYZC-2024-02-01-556-05	XNY06-05 新源智储龙腾30MW60MWh储能系统二次设备采购	<p>【专项资质要求】</p> <p>1. 投标人应是保护设备制造商，具有设计、制造与招标设备相同或相近的设备的能力，并具有与所招标型号相同/相近的保护设备的型式试验报告，报告中的主要参数应满足本次招标设备的技术要求，报告应由具有资质的第三方权威检测机构出具，须在投标文件中提供该报告的复印件（至少包含报告首页、试验项目和试验结论页、元器件配置页等，否则试验报告视同为无效）。</p> <p>2 投标人近 5 年（2019 年 1 月至投标截止时间）内应具有 10 个及以上的电压等级 35kV 及以上综合自动化产品合同业绩，并提供符合业绩要求的证明材料（合同封面、供货内容、主要参数页、签字页、运行证明等），以证明投标人满足招标业绩要求。</p> <p>3. 投标人应具有国家认定的有资质机构颁发的质量保证体系认证证书（以“认证认可业务信息统一查询平台”网站（http://cx.cnca.cn）或相关认证机构网站查询为准，未被列入暂停、撤销状态。）</p>	<p>【基本资质要求】——设备材料类 6 条</p> <p>1. 应具有独立订立合同资格的法人或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>2. 应具有设计、制造或供应等与招标标的相同或相近的货物能力和相应资质要求；具有履行合同需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。所提供的货物在施工、安装、调试和运行中未发现重大的质量问题和安全问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。</p> <p>3. 在近 3 年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。</p> <p>4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。）</p> <p>5. 国产设备、材料国内生产厂家能直接销售的，不接受代理商的投标和报价（在专项资格条件中另有约定的除外）。进口设备、材料国外制造商在国内有销售、办事代表机构能直接销售的，原则上不接受代理商的投标和报价。若接受代理商的投标和报价的在专项资格条件中明示，同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人，如制造商和代理商同时投标，则代理商投标无效；如多个代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均做无效处理。通用物资、生活用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外；</p> <p>6. 不接受联合体投标。</p>
6.	DNYZC-2024-02-01-556-06	XNY06-06 黎光光伏电站固定可调支架角度调整服务项目	<p>【专项资质要求】</p> <p>投标人近 5 年内（2019.01 至投标截止时间）应具有至少 1 个光伏电站服务类项目合同业绩，投标人须随投标文件同时提供相关合同的复印件（封面、服务范围、签字页等），以证明投</p>	<p>【基本资质要求】——服务类 6 条</p> <p>1. 应具有独立订立合同资格的法人或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p>

		目	标人满足招标业绩要求。	<p>2. 应具有履行与招标标的相同或相近服务项目的能力和相应资质要求；具有完成服务项目需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。</p> <p>3. 在近3年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。</p> <p>4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。）</p> <p>5. 投标人近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近12个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。</p> <p>6. 不接受联合体投标。</p>
7.	DNYZC-2024-02-01-556-07	XNY06-07 昕晨光伏电站固定可调支架角度调整服务项目	<p>【专项资质要求】</p> <p>投标人近5年内（2019.01至投标截止时间）应具有至少1个光伏电站服务类项目合同业绩，投标人须随投标文件同时提供相关合同的复印件（封面、服务范围、签字页等），以证明投标人满足招标业绩要求。</p>	<p>【基本资质要求】——服务类6条</p> <p>1. 应具有独立订立合同资格的法人或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。</p> <p>2. 应具有履行与招标标的相同或相近服务项目的能力和相应资质要求；具有完成服务项目需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。</p> <p>3. 在近3年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。</p> <p>4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。）</p> <p>5. 投标人近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近12个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。</p> <p>6. 不接受联合体投标。</p>
8.	DNYZC-202	XNY06-08 昊	【专项资质要求】	【基本资质要求】——服务类6条

	4-02-01-5 56-08	响光伏电站固定可调支架角度调整服务项目	<p>投标人近 5 年内（2019.01 至投标截止时间）应具有至少 1 个光伏电站服务类项目合同业绩，投标人须随投标文件同时提供相关合同的复印件（封面、服务范围、签字页等），以证明投标人满足招标业绩要求。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 应具有独立订立合同资格的法人或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 2. 应具有履行与招标标的相同或相近服务项目的能力和相应资质要求；具有完成服务项目需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。 3. 在近 3 年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。 4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。） 5. 投标人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。 6. 不接受联合体投标。
9.	DNYZC-202 4-02-01-5 56-09	XNY06-09 田源光伏电站固定可调支架角度调整服务项目	<p>【专项资质要求】</p> <p>投标人近 5 年内（2019.01 至投标截止时间）应具有至少 1 个光伏电站服务类项目合同业绩，投标人须随投标文件同时提供相关合同的复印件（封面、服务范围、签字页等），以证明投标人满足招标业绩要求。</p>	<p>【基本资质要求】——服务类 6 条</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 应具有独立订立合同资格的法人或其他组织。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 2. 应具有履行与招标标的相同或相近服务项目的能力和相应资质要求；具有完成服务项目需具备的专业技术、资金、设备设施、人员组织、管理能力、业绩经验等。 3. 在近 3 年内不存在骗取中标，严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电力投资集团公司或中国电力国际发展有限公司或项目单位无处置期内的供应商严重不良行为记录。未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。 4. 经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有处于失信黑名单），没有处于会导致中标后影响合同履行的被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。（请投标人自行查询相关网站，并将查询情况截图附投标文件内。）

			5. 投标人近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，且近 12 个月内在国家电力投资集团公司系统内单位未发生人身死亡事故。 6. 不接受联合体投标。
--	--	--	--

备注：*本次招标，投标人可以兼投标段-【XNY06-06 黎光光伏电站固定可调支架角度调整服务项目】、标段-【XNY06-07 昕晨光伏电站固定可调支架角度调整服务项目】、标段-【XNY06-08 昊昀光伏电站固定可调支架角度调整服务项目】、标段-【XNY06-09 田源光伏电站固定可调支架角度调整服务项目】，由招标人按“4 个标段最多中标 2 个标段的原则”且有利于投标人进行推荐。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入电能易购招标采购平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2024 年 2 月 28 日至 2024 年 3 月 5 日 23 时 59 分（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 招标信息服务费

招标信息服务费为 500 元

4.4 招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

中招互连 app 办理：电能易购招标采购平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载“中招互连”APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：400810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话：010-56995591/5592（一个工作日内一般均会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）开标前一周左右在系统中通知，投标人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和电能易购招标采购平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

招 标 人：中国电力国际发展有限公司

代理机构：中电国瑞供应链管理有限公司

地 址：北京市海淀区北四环西路 56 号

联 系 人：田迪

邮 箱：dtian@cpibj.com.cn

电子招投标系统技术支持：010-56995650 转 1 或 400810-7799 转 1

（签名） （招标代理机构盖章）

二〇二四年二月二十八日