

项目基本信息

招标项目名称:

西气东输郑州输气分公司2024年环焊缝质量风险排查开挖复拍施工项目(二次)

招标项目编号:

ZY23-ZZ01-GC287

项目资金来源:

企业自筹

招标人:

国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司

代理机构:

中国石油物资有限公司

招标项目所在行政区:

河南省

标段数量:

1

资审方式:

资格后审

项目规模:

《西气东输郑州输气分公司2024年环焊缝质量风险排查开挖复拍项目》是国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司根据《关于油气管道环焊缝安全风险排查治理有关事项的通知》要求，结合各阶段焊口开挖复拍工作同步进行一致性校验，检查焊口与原射线底片的对应性，进一步提升环焊缝质量风险排查整治效果，切实保障油气管道安全运行和管道沿线人民群众生命财产安全。该施工项目计划开挖焊口50道，现对该项目施工进行公开招标

西气东输郑州输气分公司2024年环焊缝质量风险排查开挖复拍施工项目(二次)

标段编号:

1

是否接受联合体投标:

否

文件获取开始时间:

2023-12-25 16:00:00

文件获取截止时间:

2024-01-02 08:00:00

文件发售金额(元):

--

获取方法:

登录国家管网集团电子招标平台下载

文件递交截止时间:

2024-01-17 09:00:00

开标时间:

2024-01-17 09:00:00

递交方法:

登录国家管网集团电子招标平台递交

递交地址:

/

开标方式:

线上

标段内容:

2.1建设规模及主要建设内容

《西气东输郑州输气分公司2024年环焊缝质量风险排查开挖复拍项目》是国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司根据《关于油气管道环焊缝安全风险排查治理有关事项的通知》要求,结合各阶段焊口开挖复拍工作同步进行一致性校验,检查焊口与原射线底片的对应性,进一步提升环焊缝质量风险排查整治效果,切实保障油气管道安全运行和管道沿线人民群众生命财产安全。该施工项目计划开挖焊口50道,现对该项目施工进行公开招标。

施工内容主要包括:环焊缝的定位、项目实施过程中的相关协调、临时征地赔偿、作业坑开挖、相关安全防护/支护措施、开挖作业期间现场看护、作业坑排水降水、原防腐层补口性能调查、防腐层剥离、管道阴极保护电位测量、防腐层恢复(采用“粘弹体防腐胶带+热缩压敏胶带”方式进行防腐层修复,外观检查合格,并经电火花检漏无漏点为合格,粘弹体防腐施工及材料选用应按照公司有关要求及相关技术规范执行)、作业坑回填及地貌恢复、开挖作业坑尺寸测量及焊口数据采集、编制环焊缝开挖复拍报告等。同时,按要求将开挖数据及时、准确的填报至环焊缝开挖复检APP中,提交监理及业主审核。

2.2招标范围

本项目涉及西气东输管道公司管理的西气东输西一线干线管道,拟计划开挖施工焊口数量为50道焊口。本项目不包括无损检测。

2.3标段划分

本项目共1个标段。具体如下:

标段号 管道名称 规格 单位 数量 合计 备注

1 西一线干线 $\Phi 1016\text{mm}$ 道 50 50

2.4建设地点

河南省境内西气东输所辖天然气管道。

2.5项目计划工期

自合同签订之日起90个日历日(具体以合同签订日期为准)。

2.6工程质量

符合招标文件要求。

投标人资格要求:

3.1投标人应具有中华人民共和国独立法人资格。法定代表人(或单位负责人)为同一人的或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标。

3.2资质要求

3.2.1需具有以下任一项资质:

- (1) 石油化工工程施工总承包三级及以上资质;
- (2) 防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质;
- (3) 建筑工程施工总承包三级及以上资质。

3.2.2具有许可范围为建筑施工的安全生产许可证。

3.3财务要求

未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的;未进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;投标人需提供2022年度会计师事务所出具的年度财务审计报告清晰的复印件(或扫描件)(投标人的成立时间不足一个财务年度的,须提供公司出具的当年财务报表),或提供近一年度(2022年度)公司财务部门出具的资产负债表、损益表(利润表)和现金流量表清晰的复印件(或扫描件)。未按要求提供资料或根据所报上一财务年度(2022年度)经审计的资产负债表或财务报告测算,该投标人为资不抵债的,投标将被否决。

3.4业绩要求

2020年1月1日至投标截止日至少具有1项(类似)长输管道或压力管道施工、管道维检修工程项目业绩。

投标人须提供以下有效业绩证明文件之一:

(1) 合同主要页原件扫描件 (包括但不限于合同首页、施工承包范围页、合同签署页等内容) ;
(2) 工程竣工 (交工) 验收文件的扫描件 (需包含参与验收的单位及人员、验收的内容、验收的结论、验收的时间等内容) ;
时间以合同签订时间或工程竣工 (交工) 验收文件签署时间为准。不按照本要求提供的证明文件不予认定。

3.5 信誉要求

3.5.1 投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站 (www.gsxt.gov.cn) 列入经营异常名录和严重违法失信企业名单 (已移出的按照未列入执行)。

3.5.2 投标人、法定代表人或负责人未被人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人 (已移出的按照未列入执行)。

3.5.3 投标人、拟委任的项目经理 (项目负责人) 未被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站 (<http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpb/index>) 列入黑名单 (已移出的按照未列入执行)。

3.5.4 2020年1月1日至投标截止日 (近三年), 投标人、法定代表人或负责人在“中国裁判文书网”网站 (wenshu.court.gov.cn) 查询无行贿犯罪。

3.5.5 2020年1月1日至投标截止日 (近三年), 投标人没有重大的质量、安全、环境事故, 所承担项目没有因工程质量、事故隐患等问题受到过行政主管部门处罚。

3.5.6 没有招标人禁止其投标的处理决定, 未被招标人列入承包商黑名单。

3.6 人员管理

3.6.1 项目经理要求

(1) 项目经理具有建筑或机电工程专业二级或以上注册建造师资格, 以全国建筑市场监管公共服务平台网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn/home> 查询结果为准。

(2) 具有安全生产考核合格证书 (建安B类), 提供证书扫描件。

(3) 2020年1月1日至投标截止日至少具有1项, (类似) 长输管道或压力管道施工、管道维检修工程项目作为项目副经理及以上的业绩。

项目经理的业绩证明须提供以下有效证明资料之一:

1) 能体现项目经理姓名的合同主要页原件扫描件 (包括但不限于合同首页、施工承包范围页、体现项目副经理及以上姓名页、合同签署页等内容) ;

2) 合同主要页以及业主出具的其担任项目副经理及以上经理的盖章证明文件;

3) 工程竣工 (交工) 验收文件, 需由其作为项目副经理及以上经理 (或项目负责人) 代表施工方签字。

以合同签订时间或工程竣工 (交工) 验收文件签署时间为准。

(4) 项目经理不得有在建项目, 提供承诺书。

3.6.2 项目管理机构及人员要求

(1) 安全总监 (HSE负责人/安全负责人) 应具有有效的安全生产考核合格证书 (建安C类)。(提供证书扫描件)

(2) 技术负责人 (项目总工程师) 须具有中级工程师或以上技术职务任职资格证书。(提供证书扫描件)

3.6.3 项目经理 (项目负责人)、技术负责人 (项目总工程师)、安全总监 (HSE负责人/安全负责人) 须为投标人自有员工, 投标人应在投标文件中提供劳动合同主要页或开标截止日前120日内至少缴纳过一次社会保险的社会保险证明。

3.6.4 项目经理 (项目负责人)、技术负责人 (项目总工程师)、安全总监 (HSE负责人/安全负责人) 为不可替换人员, 不得随意更换。(提供承诺书)。

3.7 设备及机组要求

投标人须承诺为项目顺利实施配置足够的资源。在项目开工前, 配置满足项目实施需要的工器具及设备; 在机组配置方面, 至少配置6个施工机组, 每个施工机组人员不能少于12人 (不包含机组长、安全员等管理人员)。如果在项目开展过程中, 无法保证施工进度, 应及时增加施工机组。同时, 为了保证开挖施工作业安全, 必须保证施工人员稳定, 不随意更换 (以上内容均须提供承诺书)。

3.8 联合体要求

不接受

3.9 其他要求

满足国家法律法规规定的其他情形。

其他公告内容

公告内容:

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标的潜在投标人, 请于2023年12月25日23时59分59秒至2024年1月2日8时00分00秒 (北京时间, 下同) 内完成以下两个步骤:

① 登录国家管网电子招标平台 (<https://iscm.pipechina.com.cn:8443/home/>) 在线报名。未经注册的投标人在国家管网电子招标平台首页进入“投标人入口”进行注册。具体流程请登录国家管网电子招标平台, 在“帮助中心”栏目下载操作指南。

② 完成招标文件下载服务费支付

招标文件下载服务费为每个标段200元人民币 (本项目共1个标段), 请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求, 售后不退, 应自负其责。递交标书费之前, 投标人应确保其账户存款超过标书费金额至少15元, 否则会造成购买文件失败, 投标人自负其责。

投标人登陆中国石油招标中心招标文件购买平台 (网址: <http://www2.cnpcbidding.com/#/wel/index>), 登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台招标平台一致, 密码需要重新设置。投标人首次登录需通过手机验证码登录, 登录后设置登

录密码，提交成功后可以同时使用用户名密码或手机验证码登录。投标人可自行在上述网址中下载《中国石油招标中心投标商用户操作手册》进行操作。

如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先登录“中国石油招标投标网”，进入中国石油电子招标投标交易平台注册并通过平台审核。如遇到中国石油电子招标投标交易平台注册操作问题可咨询技术支持团队相关人员。咨询电话：4008800114，根据语音提示直接说出“电子招标”（系统将自动转接至人工座席）。

注：投标人在国家管网电子招标平台提交报名信息时，需要将“中国石油招标中心招标文件购买平台缴费成功截图”作为缴纳凭证上传至平台。

4.2 投标人支付标书费后，在商城个人中心进入订单列表，点击已缴纳的标书费订单，点击订单详情，可以自行下载电子版普通发票。（请仔细核对系统中开票信息）

4.3 招标文件下载服务费确认收到的次日，招标代理机构工作人员在网上解锁，潜在投标人可在国家管网电子招标平台下载招标文件。

4.4 本次招标项目为全流程网上操作，完成本次投标工作投标人需要使用CA，未办理CA的投标人，需进行企业CA注册。CA注册有一定周期，请及时办理以免影响本次项目。CA办理问题请致电在线客服（010-58515511），在线办理网址为：<https://online.bjca.org.cn/v2/#/?channelId=ekVET3dBVE0=#reloaded>。

5. 投标文件的递交

5.1 本次招标采取网上电子版投标文件递交方式，不接受纸质版投标文件。

5.2 投标文件递交截止时间（详见6.1），通过“国家管网电子招标平台”（<https://iscm.pipechina.com.cn:8443/home/>）上传加密电子投标文件。（考虑投标人众多，避免受网速影响，以及网站技术支持的时间，建议提前完成电子版投标文件的提交）

5.3 到达投标截止时间，未成功上传的电子版投标文件将不被系统接受，视为主动放弃参加本项目投标。

5.4 潜在投标人应在投标截止时间前提交1.5万元人民币的投标保证金。

① 投标保证金形式：电汇或保证金保险或电子保函；

② 递交方式：详见招标文件投标人须知前附表3.4.1。

6. 开标时间及地点

6.1 投标截止时间和开标时间：2024年1月17日9时00分（北京时间）。

6.2 开标地点：国家管网电子招标平台（<https://iscm.pipechina.com.cn:8443/home/>）。

6.3 本次招标采取网上开标方式，所有投标人可准时进入国家管网电子招标平台（<https://iscm.pipechina.com.cn:8443/home/>）开标大厅参加在线开标仪式，不再集中组织线下开标仪式。投标人应准时进入网上开标大厅，并在开标时间后30分钟内解密投标文件；所有投标文件解密完成后20分钟内确认开标结果。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）和国家管网电子招标平台（<https://iscm.pipechina.com.cn:8443/home/>）上发布。

监督部门

监督部门:

招标人联系方式

招标人:

国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司

地址:

联系人:

崔兰淑

电话:

18638743680

电子邮件:

代理机构联系方式

招标代理机构名称:

中国石油物资有限公司

地址:

北京市西城区鼓楼外大街5号

联系人:

王梦君

电话:

18322774570

电子邮件:

zzgswmj@163.com

相关附件

其他附件:

[国家管网招标公告附件.zip](#)