

滨江新城校舍工程桌椅等办公家具、学生公寓家具采购项目更正公告
(招标编号: BJXSJJ-0424)

一、内容:

详见附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为。

三、联系方式

招 标 人: 仪征市城东投资发展有限公司、仪征市博润建材商贸有限公司
地 址: 仪征市工农北路123号
联 系 人: /
电 话: 0514-83585842
电 子 邮 件: /

招 标 代 理 机 构: 江苏星宇工程咨询管理有限公司
地 址: 刘集镇东联路8号1幢
联 系 人: 尤佳
电 话: 0514-8341253.9
电 子 邮 件: 258847732@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 尤佳 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

滨江新城校舍工程桌椅等办公家具、学生公寓家具采购项目（BJXSJJ-0424）更正公告

一、项目基本情况

1. 原公告的采购项目编号：BJXSJJ-0424
2. 原公告的采购项目名称：滨江新城校舍工程桌椅等办公家具、学生公寓家具采购项目
3. 首次公告日期：2023 年 4 月 24 日

二、更正信息

1. 更正事项：采购公告、采购文件
2. 更正内容：

2.1 样品接收时间、地址、联系人（投标人自行考虑样品能否进入样品摆放室（正常教室门）、样品现场组装时间等）

样品递交接收时间：2023 年 5 月 23 日 07 点 30 分（北京时间）

样品递交截止时间：2023 年 5 月 23 日 09 点 30 分（北京时间）

样品接收地点：仪征市滨江新城高级中学（仪征市建安路与古运河路交叉口）

样品接收联系人：王璐

电话：18762779706

2.2 第五章 评标方法及评标标准中“二、小型和微型企业产品价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审”更正为：

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

(3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业(残疾人福利单位、监狱企业)组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业(残疾人福利单位、监狱企业)的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业(残疾人福利单位、监狱企业)的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3 评分标准

①原评分标准中：“投标人对照技术参数逐条响应，评委根据投标人对技术参数要求的响应情况进行打分，带“★”号的产品参数为重要产品质量要求，需提供2021年1月1日至公告发布之日止的检测报告，每负偏离一项扣1分；非“★”产品的参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。”

现更正为：“投标人对照技术参数逐条响应，评委根据投标人对技术参数要求的响应情况进行打分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。”

②原评分标准中：“投标人具有有效期内的产品安全认证证书得1分；投标人具有有效期内的视觉健康近视防控认证得0.5分”。

现更正为：取消“投标人具有有效期内的产品安全认证证书得1分；投标人具有有效期内的视觉健康近视防控认证得0.5分”打分项。

③原评分标准中：

投标人提供2021年1月1日至公告发布之日止，委托通过具第三方检测机构出具的家具原材料及家具成品抽样检测报告，结果合格的得分，不提供、提供不全或检测结果不合格的均不得分。内容如下：

1. 内爬梯公寓床：需提供符合QB/T 2741-2013标准要求的全项目检测报告、以及符合GB/T 35607-2017、LY/T1926-2020、GB8624-2012标准相关技术参数要求的报告：甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ ，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌检测结果抗菌率 $\geq 99\%$ ，燃烧性能等级达到B1级；合格得2分。

2. 衣柜：需提供符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告、以及符合GB/T 35607-2017、LY/T1926-2020、GB8624-2012标准相关技术参数要求的报告：甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物 $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ ，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌检测结果抗菌率 $\geq$

99%，燃烧性能等级达到 B1 级；合格得 2 分。

3. 课桌椅（凳）：需提供符合 QB/T4071-2021、GB/T3976-2014 标准表面理化性能要求及课桌、课椅（凳）甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，全部符合得 2 分。

4. 办公桌：需提供符合 GB/T3324-2017 标准人造板外观、软硬质覆面、甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，全部符合得 1 分。

5. 组合柜：需提供符合 GB/T 32487-2016、GB 28481-2012 标准塑料件理化性能、重金属含量，全部符合得 1 分。

（须提供相关检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查）

现更正为：

投标人提供通过具第三方检测机构出具的检测报告，结果合格的得分，不提供或检测结果不合格的均不得分。内容如下：

1. 内爬梯公寓床：提供第三方检测机构出具的检测报告，合格得 2 分。

2. 衣柜：提供第三方检测机构出具的检测报告，合格得 2 分。

3. 课桌椅（凳）：提供第三方检测机构出具的检测报告，合格得 2 分。

4. 办公桌：提供第三方检测机构出具的检测报告，合格得 2 分

5. 组合柜：提供第三方检测机构出具的检测报告，合格得 2 分

（须提供相关检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查）

2.4 其他：对样品的要求

（1）经过对目前校区教室的再次精确实测，并按班级最大学生数进行课桌凳设计，得出新的结论，课桌面尺寸在 600*400mm 为宜。对样品的尺寸不做硬性要求，建议浮动不宜过大，以实地装备美观、实用、安全、牢固为准。可送相近尺寸参评，如果中标则按采购人要求规格和技术参数供货。




（2）组合柜图片只是示意图，原设计为两教室之间辅导室两面墙上均有组合柜，现设计为单面墙放置柜体，根据现场实测，墙体长度 7.1—7.4 米，柜体模块板为正方形，外观尺寸在 $\geq 450*450*20\text{mm}$ 和 $\leq 480*480*20\text{mm}$ 之间，不要装锁具。对样品的尺寸不做硬性要求，建议浮动不宜过大，以实地装备美观、实用、安全、牢固为准。可送相近尺寸参评，如果中标则按采购人要求规格和技术参数供货。

（3）内爬梯公寓床图片只是结构示意图，投标人根据自身情况提供样品，样品的结构与示意图一致。为进一步体现项目招标的公平、公正，对公寓床床片立脚、横管、床挺钢管的尺寸不做硬性要求，建议浮动不宜过大，以实地装备美观、实用、安全、牢固为准。可送相近尺寸参评，如果中标则按采购人要求规格和技术参数供货。

（4）送样排椅取消倒“丫”型站脚和写字板注塑鸭嘴封边的要求，原参数尺寸供参考，投标人现场勘察自行选定款型送样，材质不变。

（5）招标文件已明确评委根据所提供样品的整体观感、稳固性、原材料质量、五金配件质量等方面情况进行打分，未对参数尺寸进行打分。中标供应商必须按招标要求尺寸供货。

2.5 部分家具参数及数量调整

序号	名称/参考图片	规格/技术参数	单位	数量
11	主席台 (大报告厅用) 	规格: 1400*600*760mm 材质要求和第 2 项办公桌相同	张	6
43	(提供样品) 课桌 	1. 桌面: 采用规格: 600mm 长*400mm 宽, 双面 ABS 注塑工艺, 内部环保中空发泡填充, 四周亮条光面装饰条, 面板细磨砂质感, 耐磨, 桌面靠学生胸前内凹设计, 防止学生书写时挤压胸腔, 学生在使用过程中更舒适。桌子升降高度: 720-790mm 高。颜色可根据学校要求定制。 2. 书斗: 双层桌斗, 桌斗采用$\geq 0.8\text{mm}$ 厚、课桌侧板采用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚优质冷轧板制作, 桌子两侧各安装多个挂钩。 3. 高度调节范围 720-790mm, 桌架钢管尺寸 50mm$\times$30mm, 壁厚不低于 1.2mm, 连接焊接处全为满焊。(去漆层净厚度) 4. 脚套二次注塑成型, 上部硬质低密度聚乙烯(LDPE), 下部软质聚氯乙烯并加大底盘; 整体与桌脚紧密倒扣设计, 安装后在外拉力 500N 下不脱落。	套	4555
	(提供样品) 课凳 	1. 凳面尺寸不低于 360mm*260mm, 采用全新环保 PP 塑料, 根据人体工学原理一次注塑成型, 耐冲击、抗压、耐磨, 凳面包裹性好, 坐姿舒适。 2. 面板下带有支撑性钢管, 凳面更加牢固。颜色可根据学校要求定制。凳子高度调节范围 420-460mm。采用金属椭圆管 50mm$\times$30mm, 壁厚$\geq 1.2\text{mm}$, 课凳侧板采用$\geq 1.2\text{mm}$ 冲压成型; 连接焊接处全为满焊。升降衔接部有消音或加固设计, 能有效避免桌子晃动异响问题。 3. 脚套二次注塑成型, 上部硬质低密度聚乙烯(LDPE), 下部软质聚氯乙烯并加大底盘; 整体与桌脚紧密倒扣设计, 安装后在外拉力 500N 下不脱落。		
45	(提供样品) 组合柜 	1. 原设计为两教室之间辅导室两面墙上均有组合柜, 现设计为单面墙放置柜体, 根据现场实测, 墙体长度 7.1-7.4 米, 柜体模块板为正方形, 外观尺寸在$\geq 450*450*20\text{mm}$ 和$\leq 480*480*20\text{mm}$ 之间。按一共 5 层, 每层 12 个柜体的方式摆放, 柜体组合后占地总长度不超过 6 米, 上沿高度不超过 2.5 米。每个柜体从下至上依次喷绘上 1-60 的编号文字, 不要装锁具。柜体模块板采用多种材料组合, 表层为 ABS 工程塑料, 可在-40-100℃温度范围内使用。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。内部采用聚氨酯发泡填充, 轻质高强, 单片承重可达 200KG 以上, 质地均匀无毒无味不含甲醛, 耐脏可清洁, 防水防霉, 符合 GT/B 32487-2016 要求。 2. L 型连接件及门配件采用 PC 一次性高速注塑成形, 精度误差$<0.1\text{mm}$, 承重不低于 100 公斤。符合 GT/B 32487-2016 要求。 3. 底座高度 8-10cm, 采用 ABS 工程塑料, 高速注塑一次性成型。符合 GT/B 32487-2016 要求。 4. 模块板与 L 型扣件及脚垫之间的连接均采用卡扣的形式实现, 可以重复拆装使用, 产品采用积木式原理搭建, 款式灵活多样色彩六个面均可以改变, 多种色彩可以选择。既可以按 5 层, 每层 12 个柜体的方式摆放, 也可以按 4 层, 每层 15 个柜体的方式摆放。	门	3600

3. 更正日期: 2023 年 5 月 8 日

三、其他补充事宜

1、建设单位已在供货商进场安装前完成房间环保合格检测,设备家具安装好后供货商需再次进行检测,指标超出范围内的由该供应商承担责任。

四、本次更正公告联系方式

1. 采购人信息

名 称: 仪征市城东投资发展有限公司、仪征市博润建材商贸有限公司

地 址: 仪征市工农北路 123 号

联 系 人: 杨主任

联系方式: 0514-83585842

2. 采购代理机构信息

名 称: 江苏星宇工程咨询管理有限公司

地 址: 仪征市怡人金街 B 号楼五楼

联 系 人: 尤佳

联系方式: 0514-83412539

