

询比采购公告

项目编号：POWERCHINA-0103003-240216

一、采购条件

受中国电建中国水利水电第三工程局有限公司第四工程公司公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第三工程局有限公司设备物资集中采购中心(以下简称“采购代理机构”)以公开询比方式采购一批应急安全防护物资材料,计划使用自有资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况:库车市位于新疆阿克苏地区东端,地处天山中部南麓,塔里木盆地北缘,北与和静县为界,东与轮台、尉犁县相邻,南至塔克拉玛干大沙漠与沙雅县接壤,西北与拜城县相连,西与新和县隔渭干河相望。新疆阿克苏地区库车市乌恰水库工程位于库车市以北10km,库车市伊西哈拉镇境内,库车河二支干渠机械清淤池西侧约110m,二支干渠北侧1200m处,库区范围约1.35km²,库区地势较为平坦,水库大致成矩形。工程主要任务引蓄铜场水库下泄的库车河水,对城北水厂新增城市供水地表水水源进行泥沙沉积,同时作为城北水厂城乡供水工程的事故备用池和乌恰镇基本口粮地的应急抗旱水源工程。工程主要由引水工程、水库工程、放水工程等建筑物组成。水库总库容830万m³,为四面围坝布置,坝型为土工膜斜墙砂砾石坝,全库盘复合土工膜防渗,最大坝高18.5m。工程等别为IV等,工程规模为小(I),永久性主要建筑物为4级,临时性建筑物为5级。

2、采购范围:阿克苏地区库车市乌恰水库工程设计采购施工总承包(EPC)项目部现场使用的应急安全防护物资

3、采购数量

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	安全帽	带印字标识	顶	200	
2	棉帽	带印字标识	个	100	
3	反光背心	带印字标识	件	500	

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
4	防寒服	带印字标识	套	100	
5	填包料	50kg/包	包	160	
6	棉布袋	∅ 400×1300	个	160	
7	焊剂	15g 包	套	200	
8	补伤片	200*200mm	片	160	
9	热熔胶	棒状	根	160	
10	铝热焊模	设计图纸	套	4	
11	普通测试桩	D108*4*2500	支	6	
12	测试电缆	YJV1×10mm ²	m	60	
13	长效参比电极	铜/硫酸铜	套	6	
14	通气管	Q235B 直径 200mm 壁厚 12mm	t	1.45	
15	配套直角弯管	配合直径 200mm (Q235B) 壁厚 12mm 使用	个	2	
16	钢爬梯	Q235B	t	1.6	
17	廊道出口大门	设计图纸	套	1	
18	膨胀螺栓	沉头膨胀螺栓 M10x110 间 距 200mm	根	428	
19	螺栓钢板	厚 5mm, 宽 70mm	t	0.2	
20	螺栓橡胶板	厚 10mm, 宽 120mm	m	65	
21	铁艺栏杆	1.5m*2m、设计图纸	个	1122	
22	养护毯	6 米宽*50 米长/卷	m ²	20000	
23	反光锥	70mm	个	2000	
24	警戒线	50m/盒	盒	1000	
25	三角旗	100m/袋	袋	1000	
26	防撞杆	∅ 50*4mm	个	1000	
27	移动式防护栏杆	1.5m*2m	个	1000	
28	固定式防护栏杆	1.5m*2m	个	1000	
29	阻燃篷布	蓝色 8*10M	张	50	
30	阻燃篷布	蓝色 8*8M	张	50	
31	垃圾桶	240L	个	50	
32	竹扫把	大号	把	100	
33	藿香正气液	20 瓶/盒	盒	500	
34	吸油毡	1m*2m*10mm	块	100	

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
35	防尘口罩	3M	个	2000	
36	防护手套	线织	双	5000	
37	防护手套	单胶皮	双	2000	
38	绝缘支架	70cm	个	1000	
39	绝缘挂钩	100mm	个	2000	
40	过路线槽	100mm	米	1000	
41	扎带	30cm	包	100	
42	扎带	50cm	包	100	
43	防汛砂带	30*80mm	条	1000	
44	编织袋	50*100mm	条	10000	
45	氧气瓶置物架	2个/组	套	20	
46	防汛水带	4寸	米	600	
47	密目网	1.5*6M	张	3000	
48	口罩滤芯	3M	个	5000	
49	防尘网	8*25	张	3000	
50	安全绳	20m	副	50	
51	安全带	五点式	副	50	
52	钢丝防护网	10*20m	平方木	40000	
53	应急警示灯	M-ZFZD-E5W	个	100	
54	帐篷伞	2*2m	个	20	
55	安全软梯	30m	米	600	
56	踢脚板	20cm	米	400	
57	包塑缆风绳	∅ 12	米	1000	
58	镀锌U型绳卡	配套	个	100	
59	花兰紧拉器	50cm	个	30	
60	隔离伸缩带	5m	套	30	
61	迷彩网	100m2	卷	3000	
62	储气罐油压力表	1.6MP	套	2	
63	储气罐安全阀	A28H-16	个	2	
64	回火阀	M16*1.5	个	20	
65	净水器系统	5方/h	套	1	
66	移动厕所	打包式	个	2	
67	电子血压计	锂电池充电款	个	2	

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
68	太阳能噪音粉尘检测仪	八项、带支架	个	5	
69	便携式风速仪	带支架	个	10	
70	执法记录仪	DSJ-HIKN1A1(C)	个	10	
71	酒精检测仪	语音款	把	2	
72	太阳能爆闪灯	带立柱	个	100	
73	太阳能路灯	立杆 4m、50W	套	50	
74	太阳能红外报警器	凌防（带遥控）	套	200	
75	安全通道	钢筋混凝土套管 DN1600	米	80	
76	橡胶保安棍	标准款	个	10	
77	保安哨笛	标准款	个	10	
78	防水防爆电筒	标准款	个	10	
79	催泪瓦斯罐	标准款	个	10	
80	防暴叉	标准款	个	10	
81	防暴盾牌	标准款	个	10	
82	防暴头盔	标准款	个	10	
83	防暴面罩	标准款	个	10	
84	橡胶防暴手套	标准款	个	10	
85	防暴眼镜	标准款	个	10	
86	防刺服	标准款	个	10	
87	防刺靴	标准款	个	10	
88	防毒面具	标准款	个	10	
89	辣椒水雾喷罐	标准款	个	10	
90	防割手套	标准款	双	10	
91	反光贴	50m/卷	卷	10	
92	警报器	JD-X505	套	5	
93	氧气袋	2L	个	20	
94	担架	100kg	个	5	
95	铅酸蓄电池（配充电设备）	24V	台	6	
96	移动厕所	双厕位打包式	台	4	
97	对讲机	6KM\PDC680	台	20	
98	垃圾焚烧炉	10t	台	1	
99	杀菌灯	紫外线	台	10	
100	止血绷带	100m/盒	盒	20	

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
101	骨折固定托架（板）	标准款	片	6	
102	便携式呼吸机	标准款	台	1	
103	生理盐水	2L	瓶	20	
104	纱布	100m/包	包	20	
105	医用脱脂棉球	1000 个/包	包	50	
106	三角巾	50m/袋	袋	50	
107	碘伏	1L	瓶	20	
108	速效救心丸		盒	10	
109	酒精	2L	瓶	100	
110	绝缘鞋	35KV	双	10	
111	绝缘鞋	5KV	双	10	
112	绝缘鞋	20KV	双	10	
113	防火服	标准款	套	10	
114	雨鞋		双	30	
115	遮阳网	8*30	卷	40	
116	车用三脚架	标准款	个	15	
117	防静电工作服	190mm	套	10	
118	刺丝	50m/卷	卷	200	
119	雨衣	190mm	套	100	
120	车辆静电释放带	标准款	条	30	
121	二氧化氯消毒剂	10%浓度	千克	1000	
122	聚合氯化铝	含量 30%	吨	1	
123	聚丙烯酰胺	含量 30%	吨	1	
124	草酸	含量 99.6%	千克	1000	
125	化雪剂	50kg/袋	t	20	

4、交货时间：本次采购货物预计供货时间定为合同生效之后，分批供货直至达到合同预估总金额为止。

5、交货地点：新疆阿克苏地区库车市乌恰水库工程设计采购施工总承包(EPC)项目现场指定区域。

6、质量要求：以上应急安全防护物资均应符合中国国家标准的指标要求，卖方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该物资还应该符合买方职业安全健康管理体系标准的要求，

不能对接触物资的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害

7、其他：上表中的采购数量仅为估算用量，具体供应量以买卖双方验收确认的合格用量为准。若因实际供货数量与竞标数量发生较大偏差时，竞标人应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量、环境、职业健康管理体系认证证书，产品获得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告，且出具的检验报告不低于 3 个竞标规格的产品。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，必须具有生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有类似工程的供货业绩（或注明工程类别），在近三年内（2021 年 11 月至今）的供货合同不少于 3 个，且签订单项合同金额均在 100 万元以上（附合同扫描件或中标通知书）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、其它技术要求。

7、本次采购接受/不接受联合体。

8、本次竞标人资格审查采用资格后审的方式进行。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2024 年 10 月 11 日 16:00 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料及购买采购文件缴费凭证后方可下载采购文件：

购买采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目购买采购文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、(A) 响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2024年11月18日16时00分（北京时间），响应文件递交地点为集采平台递交电子竞标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

1、(B) 响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2024年11月18日16时00分（北京时间），供应商应在截止时间前通过集采平台递交电子响应文件。

(1) 本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式1) 直接下载“中招易采”APP 自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式2) 请登陆 <https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由供应商自行承担后果。

(2) 各供应商须登陆集采平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（**电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成**）。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已下载采购文件的供应商。

3、递交响应文件前须在中电建集中采购电子平台中国水利水电第三工程局有限公司或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行响应文件递交和开启。因供应商自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成响应文件无法递交和开启的，由供应商承担其全部后果。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客户经理电话（中国电建设备物资集采平台客服经理王莉：13572886514）。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建招标与采购网 (<http://bid.powerchina.cn>)和集采平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 和上发布。

七、联系方式

采购人：中国水利水电第三工程局有限公司第四工程公司

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙瑞街 889 号山水兰德 43#9 层

邮 编：830000

联系人：孙洪雨

电 话：18229078796

电子邮箱：63961604@qq.com

八、提出异议的渠道和方式

公司设备物资部采购管理处

监督电话：029-86178686 转 8753

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向监督机构：中国水利水电第三工程局有限公司纪委办公室监督电话：029-86267403 提出投诉

中国水利水电第三工程局有限公司第四工程公司
(电子签章)

2024年11月07日