

询 比 价 公 告

第一章 招标邀请函

1、中电建宁夏工程有限公司临高海上升压站项目拟对下列物资进行招标采购：

（详见询价一览表）

2、本次实行发售电子版采购文件，不再出售纸质采购文件。凡有意参加投标者，请于 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 11 日下午 16:00 之前，注册中国电建设备物资集中采购电子商务平台 <http://ec3.powerchina.cn/> 成为会员（网站内有注册申报流程），并进行网上报名。

3、凡参加本次采购的投标单位必须在中国电建设备物资集中采购电子商务平台（<http://ec3.powerchina.cn/>）注册登记，还没有注册的供应商请在报名前完成在中国电建集采平台注册登记工作。

4、本次采购采用公开询比价方式：投标报价为两次竞价方式，参加投标单位请务必于 2024 年 7 月 11 日下午 16:00 之前进行一次报价，否则无法进行二次报价。

5、投标单位如有问题请与我方联系，联系人：王银，联系电话：029-88136283；技术联系人：刘国龙 18234077244。

第二章 投标人须知

一、投标报价表

1、投标单位报价须为到货指定地点临高海上升压站项目安装现场（江苏省南通市崇川区保税前路与团结东路交叉口正西方向 660 米左右）的综合价。包含但不限于材料费、制造、工厂试验、出厂验收、包装、发运、保险、试验、调试并具备移交条件、配合验收、税费（13%增值税）、售后服务等由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

2、报价人报价时请务必注明生产厂家、交货周期。

3、本次招标供货时间：在收到项目通知后 10 天内材料货到现场，**投标人就此项要求需给予明确回复。**

4、报价有效期：至少 30 天。

6、交货地点：临高海上升压站项目安装现场（江苏省南通市崇川区保税前路与团结东路交叉口正西方向 660 米左右）。

二、付款方式（以银行承兑、供应链金融（中企云链、建行E信通、电建融信）按实际到货进度分批次支付）

1、材料到货款：分批结算，到货款为到货批次对应金额的60%。乙方在规定的时间内将所订货物材料全部运到交货地点，并将清单、质量检验合格证明、开具对应金额合规的13%的增值税专用发票（金额为对应材料价款的100%）提供给甲方，甲方在材料质量检验合格后（以现场提供依据为准），1个月内向乙方支付该批次对应材料金额60%的到货款。

2、验收款：安装验收完毕3个月内（以甲方出具的证明文件为准），甲乙双方办理结算书后，乙方开具剩余材料费结算额合规的100%增值税专用发票，甲方验收合格后，支付至结算额的90%。

3、结算总金额的10%作为质保金：

从整体工程竣工验收通过之日（工程竣工验收通过之日为业主签发的竣工移交证书注明的日期，或工程所在地政府质量监督部门签发的工程质量验收证明中注明的相关日期，两者比较，取其中较迟的一个日期为准）起计算2年，且工程交付使用后无质量问题，全部支付（无利息）。质保期内如出现的质量问题，则质保期和质保金返还相应顺延。

质保期内如出现导致长时间停运的质量问题，质保期相应顺延，质保金不予退还或者按照质量保函行使索赔权。同时，给甲方造成损失的，乙方仍应赔偿全部损失。

本工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自本工程竣工验收合格之日起算（扣除乙方应承担的维修费用或违约金等）。

三、其它

1、投标人对招标设备需求一览表中的招标物资，凡有生产（或经营）能力的，均可以进行投标报价。

2、各投标商应严格按照以上条款要求进行报价，否则视为废标。

第三章 物资需求一览表

序号	物资名称	型号规格	材质	单位	暂估数量	备注
1	电缆保护软管接头	DN25, 三柱式 316L 不锈钢软管接头, 与 DN25 软管-硬管配套(管侧)	316L	个	1250	管
2	电缆保护软管接头	DN25, 外螺纹 316L 不锈钢软管接头, 与 DN25 软管配套(箱侧)	316L	个	600	桥架

序号	物资名称	型号规格	材质	单位	暂估数量	备注
3	电缆保护软管接头	DN25, 外螺纹 316L 不锈钢软管接头, 与 DN25 软管配套与 86 接线盒配套	316L	个	500	设备, 火警接线盒
4	电缆保护软管	DN25, 不锈钢 316L 软管, 表面钝化处理, 内径 25, 厚度参照国标	316L	米	2800	不锈钢软管, 灯, 摄像头, 火警
5	电缆保护软管	DN32, 不锈钢 316L 软管, 表面钝化处理, 内径 32, 厚度参照国标	316L	米	300	
6	防爆电缆保护软管	DN25, 不锈钢 316L 软管, 表面钝化处理, 内径 25, 厚度参照国标	316L	米	400	
7	P 型管卡	与 DN25 管外直径配套	316L	个	2000	与 41C 型钢配套, 配套螺栓、垫片、螺帽、弹片
8	U 型管卡	与 DN25 管外直径配套	316L	个	1000	与带孔角钢配套, 配套螺栓、垫片、螺帽、弹片
9	软管固定卡	与 DN25 软管配套	316L	个	200	
10	接线盒	86H60, 不锈钢, 开孔 ϕ 28 电缆防水接头	不锈钢	个	500	
11	分支接地铜排	25*4	紫铜	米	235	
12	防腐钢芯铝绞线	LGJF-500/45		米	8	
13	铜铝过渡设备线夹	SYG-500/45B2		套	4	中性点连接导线, C5-M 防腐等级
14	主接地铜排	50*4	紫铜	米	1120	
15	主接地铜排	30*4	紫铜	米	140	
16	避雷针	10 米, 不锈钢		处	4	满足 CX 防腐蚀要求
17	铜排固定卡	50 \times 4mm, 50*50*50, 开孔 ϕ 10mm	316L	套	500	满足海工要求及国家规范
18	接地铜螺栓	M8*30	铜	套	1600	配螺栓、特氟龙垫片
19	接地铜螺栓	M10*30	铜	套	200	配螺栓、特氟龙垫片
20	接地铜螺栓	M12*30	铜	套	550	配螺栓、特氟龙垫片
21	抱箍	无磁成品抱箍(含安装附件), JGWD, 电缆范围 125.6 \pm 3.0		套	60	
22	抱箍	无磁成品抱箍(含安装附件), JGWD, 电缆范围 89.3 \pm 3.0		套	180	
23	抱箍	无磁成品抱箍(含安装附件), JGWD, 电缆范围 76.9 \pm 3.0		套	20	
24	抱箍	无磁成品抱箍(含安装附件), JGWD, 与 3*120 电缆相匹配		套	20	
25	固定螺栓	M10*4, 平垫弹垫	不锈钢	套	1000	不锈钢
26	热熔焊剂	150#		包	300	
27	热熔焊剂	300#		包	150	
28	焊接模具			个	20	
29	接地螺丝	M6*20		套	1000	热浸锌, 镀锌厚度 $>$ 120 μ m
30	绝缘子	ZNA-6MM (带螺杆、螺帽、垫片)		套	100	

中电建宁夏工程有限公司

2024-7-8